

DETACHABLE SIDE AMMO CARRIER - VANG COMP SYSTEMS REM 870/1100/11-87 DSAC

Receiver-Mounted Carrier Puts 6 Additional Shells At Your Fingertips

Lightweight shell carrier puts six additional shots within easy reach for fast reloads. The DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) features an aluminum backing plate that secures to the receiver with the included replacement trigger pins and features. A hook-and-loop attachment system enables fast installation and removal of the separate shell carrier. Elastic webbing holds shells tight even when wet. Cut-out in mounting plate allows viewing of receiver serial number. Model available for Remington 870/1100/11-87; 12 gauge only. Deluxe models come with two shell carriers; additional shell carriers available separately.



Attributes

- Name: VANG COMP SYSTEMS REM 870/1100/11-87 DSAC
- Manufacturer: VANG COMP SYSTEMS
- Product no.: 100005245
- Mfr. No.: DSAC-REM
- Caliber: 12 Gauge
- Capacity: 6-Round
- Style: Range Loader
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den abnehmbaren SeitenHülsenhalter \(DSAC\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portacartuchos Lateral Desmontable \(DSAC\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable \(DSAC\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Porta Cartucce Laterale Rimovibile \(DSAC\)](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Irrotettavalle Sivuhyllylle \(DSAC\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Detachable Side Ammo Carrier \(DSAC\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Odnímatelný boční držák nábojů \(DSAC\)](#)

Sicherheitsanweisungen für den abnehmbaren SeitenHülsenhalter (DSAC)

Einleitung

Danke, dass du den abnehmbaren SeitenHülsenhalter (DSAC) von VANG COMP SYSTEMS gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Manual sorgfältig durch, bevor du den DSAC verwendest, um die Sicherheitsrichtlinien, Installationsverfahren und Nutzungshinweise zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe stets vorsichtig mit dem DSAC um, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der DSAC mit deinem Waffenmodell (Remington 870/1100/1187) kompatibel ist und verwende ihn nur mit 12 Gauge Munition.
- Halte den DSAC außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den DSAC regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Modifiziere den DSAC in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen könnte.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Hülsenhaltern und Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den DSAC anbringst oder abnimmst.
- Versuche nicht, Munition zu laden oder zu entladen, während der DSAC an der Waffe angebracht ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du den DSAC verwendest.
- Überschreite nicht die angegebene Kapazität des DSAC (6 Patronen).
- Wenn du Probleme mit dem DSAC hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Waffe vorbereiten:** Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **TriggerPins lokalisieren:** Identifiziere die ErsatzAbzugsstifte, die mit deinem DSAC geliefert werden.
3. **Befestigungsplatte anbringen:**
 - Richte die AluminiumRückplatte des DSAC mit dem Empfänger deiner Waffe aus.
 - Setze die ErsatzAbzugsstifte durch die Rückplatte in den Empfänger ein, um sie zu sichern.
4. **Hülsenhalter sichern:** Verwende das KlettverschlussSystem, um den Hülsenhalter an der Rückplatte zu befestigen.

Nutzung

- **Munition laden:**
 - Lade die Hülsen in das elastische Gewebe des Hülsenhalters und stelle sicher, dass sie sicher gehalten werden.
- **Hülsenhalter abnehmen:**
 - Um den Hülsenhalter zu lösen, löse einfach den Klettverschluss und nimm ihn von der Rückplatte ab.
- **Seriennummer anzeigen:** Nutze die Aussparung in der Montageplatte, um die Seriennummer des Empfängers zu sehen, ohne den DSAC abzunehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DSAC gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf den DSAC nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Prüfe die Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffkomponenten.
- Wenn der DSAC beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, ziehe in Betracht, eine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für geeignete Entsorgungsmethoden zu kontaktieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des DSAC konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen und Unterstützungsressourcen.

Fazit

Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem abnehmbaren SeitenHülsenhalter gewährleisten. Danke, dass du VANG COMP SYSTEMS gewählt hast.

Safety Instruction Guide for Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Introduction

Thank you for purchasing the Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) by VANG COMP SYSTEMS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before using the DSAC to understand the safety guidelines, installation procedures, and usage instructions.

General Safety Guidelines

- Always handle the DSAC with care to prevent accidents and injuries.
- Ensure that the DSAC is compatible with your firearm model (Remington 870/1100/1187) and only use it with 12 gauge ammunition.
- Keep the DSAC out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the DSAC for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify the DSAC in any way, as this could compromise its safety and performance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of ammunition carriers and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the DSAC.
- Do not attempt to load or unload ammunition while the DSAC is attached to the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the DSAC.
- Do not exceed the stated capacity of the DSAC (6 rounds).
- If you experience any issues with the DSAC, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Locate the Trigger Pins:** Identify the replacement trigger pins included with your DSAC.
3. **Attach the Backing Plate:**
 - Align the aluminum backing plate of the DSAC with the receiver of your firearm.
 - Insert the replacement trigger pins through the backing plate and into the receiver to secure it in place.
4. **Secure the Shell Carrier:** Use the hookandloop attachment system to fasten the shell carrier to the backing plate.

Usage

- **Loading Ammunition:**
 - Load the shells into the elastic webbing of the shell holder, ensuring they are held securely.
- **Removing the Shell Carrier:**
 - To detach the shell carrier, simply release the hookandloop attachment and remove it from the backing plate.
- **Viewing Serial Number:** Use the cutout in the mounting plate to view the receiver serial number without removing the DSAC.

Disposal Instructions

- Dispose of the DSAC in accordance with local regulations.
- Do not throw the DSAC in regular household waste. Check for recycling options for metal and plastic components.
- If the DSAC is damaged or no longer functional, consider contacting a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DSAC, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information and support resources.

Conclusion

Your safety and satisfaction are our top priorities. By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Detachable Side Ammo Carrier. Thank you for choosing VANG COMP SYSTEMS.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Portacartuchos Lateral Desmontable (DSAC)

Introducción

Gracias por adquirir el Portacartuchos Lateral Desmontable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el DSAC para entender las pautas de seguridad, los procedimientos de instalación y las instrucciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el DSAC con cuidado para prevenir accidentes y lesiones.
- Asegúrate de que el DSAC sea compatible con tu modelo de arma de fuego (Remington 870/1100/1187) y utilízalo únicamente con munición de calibre 12.
- Mantén el DSAC fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el DSAC en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No modifiques el DSAC de ninguna manera, ya que esto podría comprometer su seguridad y rendimiento.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de portacartuchos y armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar el DSAC.
- No intentes cargar o descargar munición mientras el DSAC esté acoplado al arma de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro cuando uses el DSAC.
- No excedas la capacidad indicada del DSAC (6 cartuchos).
- Si experimentas algún problema con el DSAC, cesa su uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara el Arma de Fuego:** Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Ubica los Pasadores de Gatillo:** Identifica los pasadores de gatillo de repuesto incluidos con tu DSAC.
3. **Coloca la Placa de Respaldo:**
 - Alinea la placa de respaldo de aluminio del DSAC con el receptor de tu arma de fuego.
 - Inserta los pasadores de gatillo de repuesto a través de la placa de respaldo y en el receptor para asegurarla en su lugar.
4. **Asegura el Portacartuchos:** Usa el sistema de sujeción de gancho y bucle para fijar el portacartuchos a la placa de respaldo.

Uso

- **Cargando Munición:**
 - Carga los cartuchos en la tela elástica del portacartuchos, asegurándote de que estén sujetos de forma segura.
- **Quitando el Portacartuchos:**
 - Para desapegar el portacartuchos, simplemente suelta la sujeción de gancho y bucle y retíralo de la placa de respaldo.
- **Visualizando el Número de Serie:** Usa el corte en la placa de montaje para ver el número de serie del receptor sin quitar el DSAC.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el DSAC de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el DSAC en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje para componentes de metal y plástico.
- Si el DSAC está dañado o ya no es funcional, considera contactar a una instalación de gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el DSAC, por favor consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más información y recursos de apoyo.

Conclusión

Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Portacartuchos Lateral Desmontable. Gracias por elegir VANG COMP SYSTEMS.

Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC)

Introduction

Merci d'avoir acheté le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le DSAC pour comprendre les lignes directrices de sécurité, les procédures d'installation et les instructions d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours le DSAC avec soin pour éviter les accidents et les blessures.
- Assuretoi que le DSAC est compatible avec ton modèle d'arme à feu (Remington 870/1100/1187) et utilise uniquement avec des munitions de 12 calibre.
- Garde le DSAC hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le DSAC pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le DSAC de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des portecartouches et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le DSAC.
- N'essaie pas de charger ou de décharger des munitions pendant que le DSAC est attaché à l'arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'être dans un endroit sûr lorsque tu utilises le DSAC.
- Ne dépasse pas la capacité indiquée du DSAC (6 cartouches).
- Si tu rencontres des problèmes avec le DSAC, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Prépare l'Arme à Feu** : Assuretoi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Localise les Goupilles de Remplacement** : Identifie les goupilles de remplacement fournies avec ton DSAC.
3. **Fixe la Plaque Arrière** :
 - Aligne la plaque arrière en aluminium du DSAC avec le récepteur de ton arme à feu.
 - Insère les goupilles de remplacement à travers la plaque arrière et dans le récepteur pour la sécuriser en place.
4. **Fixe le PorteCartouches** : Utilise le système de fixation à crochets et boucles pour attacher le portecartouches à la plaque arrière.

Utilisation

- **Chargement des Munitions** :
 - Charge les cartouches dans le tissu élastique du portecartouches, en t'assurant qu'elles sont bien maintenues en place.
- **Retrait du PorteCartouches** :
 - Pour détacher le portecartouches, il te suffit de relâcher le système de fixation à crochets et boucles et de le retirer de la plaque arrière.
- **Visualisation du Numéro de Série** : Utilise la découpe dans la plaque de montage pour voir le numéro

de série du récepteur sans retirer le DSAC.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le DSAC conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le DSAC dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage pour les composants en métal et en plastique.
- Si le DSAC est endommagé ou ne fonctionne plus, envisage de contacter une installation de gestion des déchets locale pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le DSAC, fais référence à l'emballage du produit ou visite le site Web du fabricant pour plus d'informations et de ressources de soutien.

Conclusion

Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités absolues. En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton PorteCartouches Latéral Détachable. Merci d'avoir choisi VANG COMP SYSTEMS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Porta Cartucce Laterale Rimovibile (DSAC)

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Porta Cartucce Laterale Rimovibile (DSAC) di VANG COMP SYSTEMS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il DSAC per comprendere le linee guida di sicurezza, le procedure di installazione e le istruzioni d'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il DSAC con cura per prevenire incidenti e infortuni.
- Assicurarsi che il DSAC sia compatibile con il modello della propria arma (Remington 870/1100/1187) e utilizzarlo solo con munizioni da 12 gauge.
- Tenere il DSAC fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il DSAC per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il DSAC in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazioni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di porta cartucce e armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare il DSAC.
- Non tentare di caricare o scaricare munizioni mentre il DSAC è attaccato all'arma.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un ambiente sicuro quando si utilizza il DSAC.
- Non superare la capacità dichiarata del DSAC (6 colpi).
- Se si riscontrano problemi con il DSAC, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparare l'Arma:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Individuare i Perni per Grilletto:** Identificare i perni di ricambio inclusi con il DSAC.
3. **Attaccare la Piastra Posteriore:**
 - Allineare la piastra posteriore in alluminio del DSAC con il ricevitore della propria arma.
 - Inserire i perni di ricambio attraverso la piastra posteriore e nel ricevitore per fissarla in posizione.
4. **Fissare il Porta Cartucce:** Utilizzare il sistema di attacco a gancio e anello per fissare il porta cartucce alla piastra posteriore.

Uso

- **Caricamento delle Munizioni:**
 - Caricare i colpi nell'elastico del porta cartucce, assicurandosi che siano tenuti saldamente.
- **Rimozione del Porta Cartucce:**
 - Per staccare il porta cartucce, basta rilasciare l'attacco a gancio e anello e rimuoverlo dalla piastra posteriore.
- **Visualizzazione del Numero di Serie:** Utilizzare il ritaglio nella piastra di montaggio per visualizzare il numero di serie del ricevitore senza rimuovere il DSAC.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il DSAC in conformità con le normative locali.
- Non gettare il DSAC nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio per componenti in metallo e plastica.
- Se il DSAC è danneggiato o non funziona più, considerare di contattare un impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il DSAC, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e risorse di supporto.

Conclusione

La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete garantire un'esperienza sicura e piacevole con il vostro Porta Cartucce Laterale Rimovibile. Grazie per aver scelto VANG COMP SYSTEMS.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) fra VANG COMP SYSTEMS. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker DSAC for å forstå sikkerhetsretningslinjene, installasjonsprosedyrer og bruksanvisninger.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid DSAC med forsiktighet for å forhindre ulykker og skader.
- Sørg for at DSAC er kompatibel med din våpenmodell (Remington 870/1100/1187) og bruk den kun med 12 gauge ammunisjon.
- Hold DSAC utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig DSAC for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Ikke modifier DSAC på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og ytelsen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av ammunisjonsholdere og skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er avfyrt før du fester eller løsner DSAC.
- Forsøk ikke å laste eller tømme ammunisjon mens DSAC er festet til våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker DSAC.
- Overskrid ikke den angitte kapasiteten til DSAC (6 runder).
- Hvis du opplever problemer med DSAC, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forbered våpenet:** Sørg for at våpenet ditt er avfyrt og pek i en trygg retning.
2. **Finn avtrekkerstiftene:** Identifiser de medfølgende erstatningsavtrekkerstiftene inkludert med DSAC.
3. **Fest bakplaten:**
 - Juster aluminiumsbakplaten til DSAC med mottakeren på våpenet ditt.
 - Sett inn de medfølgende avtrekkerstiftene gjennom bakplaten og inn i mottakeren for å sikre den på plass.
4. **Sikre patronholderen:** Bruk borrelås festesystemet for å feste patronholderen til bakplaten.

Bruk

- **Laste ammunisjon:**
 - Last patronene inn i den elastiske webbing av patronholderen, og sørg for at de holdes sikkert.
- **Fjerne patronholderen:**
 - For å løsne patronholderen, slipp enkelt borrelåsfestet og fjern den fra bakplaten.
- **Se serienummer:** Bruk utskjæringen i monteringsplaten for å se mottakerens serienummer uten å fjerne DSAC.

Avfallsinstruksjoner

- Kast DSAC i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast DSAC i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer for metall og

plastkomponenter.

- Hvis DSAC er skadet eller ikke lenger funksjonell, vurder å kontakte en lokal avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående DSAC, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens nettside for mer informasjon og støtte.

Konklusjon

Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Detachable Side Ammo Carrier. Takk for at du valgte VANG COMP SYSTEMS.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) od VANG COMP SYSTEMS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem DSAC, aby zrozumieć zasady bezpieczeństwa, procedury instalacji oraz instrukcje użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z DSAC ostrożnie, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Upewnij się, że DSAC jest kompatybilny z Twoim modelem broni (Remington 870/1100/1187) i używaj go tylko z amunicją kal. 12.
- Trzymaj DSAC z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj DSAC pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj DSAC w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu i wydajności.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania ładownic na amunicję i broni palnej.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem DSAC.
- Nie próbuj ładować ani rozładowywać amunicji, gdy DSAC jest zamocowany do broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania DSAC.
- Nie przekraczaj podanej pojemności DSAC (6 naboje).
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z DSAC, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj broń:** Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Zlokalizuj bolce spustowe:** Zidentyfikuj zamienne bolce spustowe dołączone do Twojego DSAC.
3. **Zamocuj płytę tylną:**
 - Ustaw aluminiową płytę tylną DSAC w odpowiedniej pozycji w stosunku do receivera broni.
 - Włóż zamienne bolce spustowe przez płytę tylną do receivera, aby zabezpieczyć ją na miejscu.
4. **Zabezpiecz uchwyt na naboje:** Użyj systemu mocowania na rzepy, aby przymocować uchwyt na naboje do płyty tylnej.

Użytkowanie

- **Ładowanie amunicji:**
 - Załaduj naboje do elastycznej taśmy uchwytu na naboje, upewniając się, że są one mocno trzymane.
- **Usuwanie uchwytu na naboje:**
 - Aby odłączyć uchwyt na naboje, po prostu zwolnij mocowanie na rzepy i usuń go z płyty tylnej.
- **Podgląd numeru seryjnego:** Użyj wycięcia w płycie montażowej, aby zobaczyć numer seryjny receivera bez usuwania DSAC.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj DSAC zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj DSAC do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu dla metalowych i plastikowych komponentów.
- Jeśli DSAC jest uszkodzony lub nie działa, rozważ skontaktowanie się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących DSAC, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji i zasobów wsparcia.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Detachable Side Ammo Carrier. Dziękujemy za wybór VANG COMP SYSTEMS.

Turvaohjeet Irrotettavalle Sivuhyllylle (DSAC)

Johdanto

Kiitos, että hankit VANG COMP SYSTEMS:n Irrotettavan Sivuhyllyn (DSAC). Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen DSAC:n käyttöä ymmärtääksesi turvallisuusohjeet, asennusmenettelyt ja käyttöohjeet.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele DSAC:ta aina varovasti onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Varmista, että DSAC on yhteensopiva aseesi mallin (Remington 870/1100/1187) kanssa ja käytä sitä vain 12 kaliiperin ammuksilla.
- Pidä DSAC lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti DSAC:n kunto ennen jokaista käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä muokkaa DSAC:ta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat patruunapidikkeitä ja ampumaaseita.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen DSAC:n kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä yritä ladata tai purkaa ammuksia, kun DSAC on kiinnitetty aseeseen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi DSAC:ta.
- Älä ylitä DSAC:n ilmoitettua kapasiteettia (6 patruunaa).
- Jos kohtaat ongelmia DSAC:n kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele Ase:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Sijainti Säädöspinoille:** Tunnista DSAC:n mukana tulevat varaustuliivipinat.
3. **Kiinnitä Taustalevy:**
 - Aseta DSAC:n alumiininen taustalevy aseeseen vastaanottimen kohdalle.
 - Työnnä varaustuliivipinat taustalevyn läpi ja vastaanottimeen kiinnittääksesi sen paikalleen.
4. **Varmista Hyllykantaja:** Käytä tarrasystemiä kiinnittääksesi hyllykantaja taustalevyyn.

Käyttö

- **Ammusten Lataaminen:**
 - Lataa patruunat hyllykantajan elastiseen verkkokankaaseen varmistaen, että ne pysyvät tiukasti paikallaan.
- **Hyllykantajan Irrottaminen:**
 - Irrota hyllykantaja yksinkertaisesti vapauttamalla tarrasystemi ja poistamalla se taustalevyltä.
- **Sarjanumeron Näkeminen:** Käytä asennuslevyn aukkoa nähdäksesi vastaanottimen sarjanumeron ilman DSAC:n poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä DSAC paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä DSAC:ta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysmahdollisuudet metallille ja muovikomponenteille.
- Jos DSAC on vaurioitunut tai ei enää toimi, harkitse paikallisen jätehuoltolaitoksen kanssa yhteydenottoa.

oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DSAC:sta, tarkista tuotepakkaus tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja ja tukiresursseja.

Yhteenveto

Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Irrotettavan Sivuhyllyn kanssa. Kiitos, että valitsit VANG COMP SYSTEMS.

Säkerhetsinstruktionsguide för Detachable Side Ammo Carrier (DSAC)

Introduktion

Tack för att du valt Detachable Side Ammo Carrier (DSAC) från VANG COMP SYSTEMS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder DSAC för att förstå säkerhetsriktlinjer, installationsprocedurer och användningsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid DSAC med omsorg för att förhindra olyckor och skador.
- Se till att DSAC är kompatibel med din vapentyp (Remington 870/1100/1187) och använd endast 12 gauge ammunition.
- Håll DSAC utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet DSAC för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Modifiera inte DSAC på något sätt, då detta kan äventyra dess säkerhet och prestanda.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av ammunitionstransportörer och skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort DSAC.
- Försök inte att ladda eller lossa ammunition medan DSAC är fäst vid vapnet.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder DSAC.
- Överskrid inte den angivna kapaciteten för DSAC (6 skott).
- Om du upplever några problem med DSAC, sluta använda den omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered vapnet:** Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Lokalisera utlösarpinnarna:** Identifiera de ersättningsutlösarpinnar som medföljer din DSAC.
3. **Fäst bakplattan:**
 - Justera den aluminium bakplatta av DSAC med mottagaren på ditt vapen.
 - Sätt in de ersättningsutlösarpinnarna genom bakplattan och in i mottagaren för att säkra den på plats.
4. **Säkra patronhållaren:** Använd kardborresystemet för att fästa patronhållaren på bakplattan.

Användning

- **Laddning av ammunition:**
 - Ladda patronerna i den elastiska väven på patronhållaren, se till att de hålls på plats.
- **Ta bort patronhållaren:**
 - För att ta bort patronhållaren, släpp helt enkelt kardborrefästet och ta bort den från bakplattan.
- **Visa serienummer:** Använd utskärningen i monteringsplattan för att se mottagarens serienummer utan att ta bort DSAC.

Avfallsanvisningar

- Kassera DSAC i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte DSAC i vanlig hushållssopor. Kontrollera för återvinningsalternativ för metall och plastkomponenter.
- Om DSAC är skadad eller inte längre fungerar, överväg att kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående DSAC, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information och supportresurser.

Slutsats

Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din Detachable Side Ammo Carrier. Tack för att du valde VANG COMP SYSTEMS.

Bezpečnostní pokyny pro Odnímatelný boční držák nábojů (DSAC)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Odnímatelný boční držák nábojů (DSAC) od společnosti VANG COMP SYSTEMS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím DSAC si prosím pečlivě přečtete tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním pokynům, instalačním postupům a pokynům k používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s DSAC opatrně, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Ujistěte se, že je DSAC kompatibilní s vaším modelem zbraně (Remington 870/1100/1187) a používejte jej pouze s municí kalibru 12 gauge.
- Držte DSAC mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte DSAC na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Neměňte DSAC žádným způsobem, protože by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost a výkon.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání nosičů nábojů a střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením DSAC.
- Nepokoušejte se nabíjet nebo vybírat munici, zatímco je DSAC připojen k zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání DSAC.
- Nepřekračujte uvedenou kapacitu DSAC (6 nábojů).
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s DSAC, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s kvalifikovaným odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Přípravte zbraň:** Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
2. **Najděte kolíky spouště:** Identifikujte náhradní kolíky spouště dodané s vaším DSAC.
3. **Připojte zadní desku:**
 - Zarovnejte hliníkovou zadní desku DSAC s přijímačem vaší zbraně.
 - Vložte náhradní kolíky spouště skrze zadní desku a do přijímače, abyste ji zajistili na místě.
4. **Zajistěte držák nábojů:** Použijte systém připevnění pomocí háčku a smyčky k upevnění držáku nábojů na zadní desku.

Používání

- **Nabíjení munice:**
 - Naložte náboje do elastického webování držáku nábojů, ujistěte se, že jsou pevně drženy.
- **Odstranění držáku nábojů:**
 - Pro odpojení držáku nábojů jednoduše uvolněte připevnění pomocí háčku a smyčky a odstraňte ho ze zadní desky.
- **Zobrazení sériového čísla:** Použijte výřez v montážní desce k zobrazení sériového čísla přijímače, aniž byste museli DSAC odstraňovat.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte DSAC v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte DSAC do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace pro kovové a plastové komponenty.
- Pokud je DSAC poškozen nebo již nefunguje, zvažte kontaktování místního zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně DSAC se prosím odvolejte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další informace a zdroje podpory.

Závěr

Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho Odnímatelného bočního držáku nábojů. Děkujeme, že jste si vybrali VANG COMP SYSTEMS.