

1-PIECE COATED RIFLE CLEANING RODS - WESTERN POWDERS 27-50 CALIBER 36" 8-32F CLEANING ROD

One piece, coated spring steel cleaning rods push a brush or jag through the toughest fouling without bending. Dirt and grit won't cling to the proprietary, nonembedding coating for extra protection of your prized rifle's bore. The machined aluminum handle is slim enough to avoid contact with the stock when cleaning from the breech, while still comfortable and easy-to-grasp for excellent control. Bearings at each end of the handle let the rod rotate smoothly to keep the jag or brush fully in contact with the rifling. Color-coded handles help you make sure you pick up the correct-caliber rod. Each rod has a soft aluminum ferrule at the threaded end to help protect the breech or muzzle from damage.



Attributes

- Name: WESTERN POWDERS 27-50 CALIBER 36" 8-32F CLEANING ROD
- Manufacturer: WESTERN POWDERS
- Product no.: 100007974
- Mfr. No.: 9180
- Caliber: 50 Caliber (.500-.501)
- Length: 36
- Material: Stainless
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.476kg
- UPC: 658638291804

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die einteiligen beschichteten Reinigungsstäbe](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Varillas de Limpieza de Rifle de 1 Pieza Recubiertas](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage en Acier Revêtues](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Jednoczęściowych Pokrytych Prętów Czyszczących do Karabinów](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1Kappaleen Pinnoitetuille Puhdistusvarsille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1Dílné Potažené Tyče na Čištění Pušek](#)

Sicherheitsanleitung für die einteiligen beschichteten Reinigungsstäbe

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die einteiligen beschichteten Reinigungsstäbe von Western Powders entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Reinigungsstab nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Reinigen von Gewehrläufen.
- Überprüfe den Reinigungsstab und seine Komponenten vor der Verwendung. Verwende ihn nicht, wenn Teile beschädigt oder abgenutzt sind.
- Halte den Reinigungsstab außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre den Reinigungsstab an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du den Reinigungsstab verwendest, um Verletzungen für dich oder andere zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du dein Gewehr reinigst, um zu verhindern, dass Schmutz in deine Augen gelangt.
- Verwende den Reinigungsstab mit einer kompatiblen Bürste oder einem Jagd, um Beschädigungen des Gewehrzugs zu vermeiden.
- Übe keinen Druck auf den Reinigungsstab aus, wenn er durch den Lauf geführt wird; stoppe und bewerte die Situation, wenn Widerstand spürbar ist.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du den Reinigungsstab verwendest.
- Versuche nicht, ein Gewehr zu reinigen, während es nach dem Schießen noch heiß ist; lasse es abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Wähle den passenden KaliberReinigungsstab für dein Gewehr aus.

2. Befestigung der Bürste oder Jagd:

- Schraube die Bürste oder den Jagd auf das Gewindeende des Reinigungsstabs und achte auf einen sicheren Sitz.
- Verwende die weiche AluminiumFerrule, um das Patronenlager oder den Lauf während der Befestigung vor Beschädigungen zu schützen.

3. Reinigungsprozess:

- Führe den Reinigungsstab vom Patronenlager aus in den Gewehrlauf ein.

- Schiebe den Stab vorsichtig durch den Lauf und lasse ihn aufgrund der Lager im Griff frei rotieren.
- Ziehe den Stab wieder heraus und wiederhole den Vorgang nach Bedarf, wobei du sicherstellst, dass die Bürste oder der Jagd in Kontakt mit den Zügen bleibt.

4. Nach der Reinigung:

- Trenne die Bürste oder den Jagd vom Reinigungsstab, nachdem du fertig bist.
- Wische den Reinigungsstab mit einem weichen Tuch ab, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Reinigungsstab an einem trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Reinigungsstäbe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wo möglich, wie Aluminium und Stahlkomponenten, gemäß deinen lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktproblemen konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Wichtiger Hinweis: Diese Anleitung dient dazu, die sichere Verwendung der einteiligen beschichteten Reinigungsstäbe zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und befolge die Anweisungen genau, um Risiken im Zusammenhang mit der Wartung von Feuerwaffen zu minimieren.

Safety Instruction Guide for 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods

Introduction

Thank you for choosing the 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods by Western Powders. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning rod is used only for its intended purpose, which is to clean rifle barrels.
- Always inspect the cleaning rod and its components before use. Do not use if any parts are damaged or worn.
- Keep the cleaning rod out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Store the cleaning rod in a safe place when not in use, away from moisture and extreme temperatures.
- Be aware of your surroundings when using the cleaning rod to avoid injury to yourself or others.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when cleaning your rifle to prevent debris from entering your eyes.
- Use the cleaning rod with a compatible brush or jag to avoid damaging the rifle's bore.
- Do not force the cleaning rod through the barrel; if resistance is felt, stop and assess the situation.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before using the cleaning rod.
- Do not attempt to clean a rifle while it is still hot after firing; allow it to cool down to avoid burns.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Select the appropriate caliber cleaning rod for your rifle.

2. Attaching the Brush or Jag:

- Screw the brush or jag onto the threaded end of the cleaning rod, ensuring a secure fit.
- Use the soft aluminum ferrule to protect the breech or muzzle from damage during attachment.

3. Cleaning Process:

- Insert the cleaning rod into the rifle barrel from the breech end.
- Gently push the rod through the barrel, allowing it to rotate freely due to the bearings in the handle.
- Pull the rod back out, and repeat the process as necessary, ensuring that the brush or jag remains in contact with the rifling.

4. PostCleaning:

- After cleaning, detach the brush or jag from the cleaning rod.
- Wipe down the cleaning rod with a soft cloth to remove any residue.
- Store the cleaning rod in a dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn cleaning rods in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, such as aluminum and steel components, according to your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Important Note: This guide is intended to ensure the safe use of the 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods. Always prioritize safety and follow the instructions closely to minimize risks associated with firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Varillas de Limpieza de Rifle de 1 Pieza Recubiertas

Introducción

Gracias por elegir las Varillas de Limpieza de Rifle de 1 Pieza Recubiertas de Western Powders. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento con atención y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la varilla de limpieza se use únicamente para su propósito previsto, que es limpiar cañones de rifles.
- Siempre inspecciona la varilla de limpieza y sus componentes antes de usarla. No la uses si alguna parte está dañada o desgastada.
- Mantén la varilla de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Guarda la varilla de limpieza en un lugar seguro cuando no esté en uso, alejada de la humedad y temperaturas extremas.
- Ten en cuenta tu entorno al usar la varilla de limpieza para evitar lesiones a ti mismo o a otros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al limpiar tu rifle para evitar que los desechos entren en tus ojos.
- Utiliza la varilla de limpieza con un cepillo o jag compatible para evitar dañar el ánima del rifle.
- No fuerces la varilla de limpieza a través del cañón; si sientes resistencia, detente y evalúa la situación.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura antes de usar la varilla de limpieza.
- No intentes limpiar un rifle mientras aún está caliente después de disparar; déjalo enfriar para evitar quemaduras.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que el seguro esté activado.
- Selecciona la varilla de limpieza del calibre apropiado para tu rifle.

2. Adjuntar el Cepillo o Jag:

- Atornilla el cepillo o jag en el extremo roscado de la varilla de limpieza, asegurando un ajuste seguro.
- Usa la férula de aluminio suave para proteger la recámara o el boca del cañón de daños durante la conexión.

3. Proceso de Limpieza:

- Inserta la varilla de limpieza en el cañón del rifle desde el extremo de la recámara.
- Empuja suavemente la varilla a través del cañón, permitiendo que gire libremente gracias a los rodamientos en el mango.
- Retira la varilla y repite el proceso según sea necesario, asegurándote de que el cepillo o jag mantenga contacto con las estrías.

4. **PostLimpieza:**

- Después de limpiar, desatornilla el cepillo o jag de la varilla de limpieza.
- Limpia la varilla de limpieza con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Guarda la varilla de limpieza en un lugar seco.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier varilla de limpieza dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales cuando sea posible, como componentes de aluminio y acero, de acuerdo con tus pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o problemas con el producto, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto.

Nota Importante: Esta guía está destinada a garantizar el uso seguro de las Varillas de Limpieza de Rifle de 1 Pieza Recubiertas. Siempre prioriza la seguridad y sigue las instrucciones de cerca para minimizar los riesgos asociados con el mantenimiento de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage en Acier Revêtues

Introduction

Merci d'avoir choisi les tiges de nettoyage en acier revêtues de Western Powders. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement et le conserver pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la tige de nettoyage est utilisée uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire nettoyer les canons de fusil.
- Inspecte toujours la tige de nettoyage et ses composants avant utilisation. Ne l'utilise pas si des pièces sont endommagées ou usées.
- Garde la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des individus vulnérables pour éviter les accidents.
- Range la tige de nettoyage dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises la tige de nettoyage pour éviter de te blesser ou de blesser les autres.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors du nettoyage de ton fusil pour éviter que des débris n'entrent dans tes yeux.
- Utilise la tige de nettoyage avec une brosse ou un jag compatible pour éviter d'endommager le canon du fusil.
- Ne force pas la tige de nettoyage à travers le canon ; si tu ressens une résistance, arrête-toi et évalue la situation.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Ne tente pas de nettoyer un fusil lorsqu'il est encore chaud après le tir ; laisse-le refroidir pour éviter les brûlures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
- Sélectionne la tige de nettoyage de calibre approprié pour ton fusil.

2. Fixation de la Brosse ou du Jag :

- Visse la brosse ou le jag à l'extrémité filetée de la tige de nettoyage, en t'assurant d'un bon ajustement.
- Utilise la douille en aluminium souple pour protéger la culasse ou le canon des dommages lors de l'attachement.

3. Processus de Nettoyage :

- Insère la tige de nettoyage dans le canon du fusil par l'extrémité de la culasse.
- Pousse doucement la tige à travers le canon, en lui permettant de tourner librement grâce aux roulements dans la poignée.

- Tire la tige en arrière et répète le processus si nécessaire, en veillant à ce que la brosse ou le jag reste en contact avec les rayures.

4. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, détache la brosse ou le jag de la tige de nettoyage.
- Essuie la tige de nettoyage avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.
- Range la tige de nettoyage dans un endroit sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute tige de nettoyage endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, comme les composants en aluminium et en acier, selon les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les problèmes de produit, consulte les informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit.

Remarque Importante : Ce guide est destiné à assurer l'utilisation sécuritaire des tiges de nettoyage en acier revêtues. Priorise toujours la sécurité et suis les instructions de près pour minimiser les risques associés à l'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite

Introduzione

Grazie per aver scelto le Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite da Western Powders. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'asta di pulizia sia utilizzata solo per il suo scopo previsto, ovvero per pulire le canne dei fucili.
- Ispeziona sempre l'asta di pulizia e i suoi componenti prima dell'uso. Non utilizzare se parti sono danneggiate o usurate.
- Tieni l'asta di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Conserva l'asta di pulizia in un luogo sicuro quando non in uso, lontano da umidità e temperature estreme.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi l'asta di pulizia per evitare infortuni a te stesso o ad altri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando pulisci il tuo fucile per prevenire che detriti entrino negli occhi.
- Utilizza l'asta di pulizia con una spazzola o un jag compatibile per evitare di danneggiare il foro del fucile.
- Non forzare l'asta di pulizia attraverso la canna; se senti resistenza, fermati e valuta la situazione.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura prima di utilizzare l'asta di pulizia.
- Non tentare di pulire un fucile mentre è ancora caldo dopo il tiro; lascialo raffreddare per evitare scottature.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e che la sicura sia inserita.
- Seleziona l'asta di pulizia del calibro appropriato per il tuo fucile.

2. Attacco della Spazzola o del Jag:

- Avvita la spazzola o il jag all'estremità filettata dell'asta di pulizia, assicurandoti che sia ben fissato.
- Utilizza il ferulo in alluminio morbido per proteggere il retro o la volata da danni durante l'attacco.

3. Processo di Pulizia:

- Inserisci l'asta di pulizia nella canna del fucile dall'estremità del retro.
- Spingi delicatamente l'asta attraverso la canna, permettendo che ruoti liberamente grazie ai cuscinetti nel manico.
- Tira fuori l'asta e ripeti il processo se necessario, assicurandoti che la spazzola o il jag rimangano in contatto con le rigature.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, stacca la spazzola o il jag dall'asta di pulizia.
- Pulisci l'asta di pulizia con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conserva l'asta di pulizia in un luogo asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali aste di pulizia danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali quando possibile, come i componenti in alluminio e acciaio, secondo le linee guida di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto.

Nota Importante: Questa guida è destinata a garantire un uso sicuro delle Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite. Prioritizza sempre la sicurezza e segui attentamente le istruzioni per ridurre al minimo i rischi associati alla manutenzione delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods

Introduksjon

Takk for at du valgte 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods fra Western Powders. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye og oppbevar det for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at rengjøringsstangen kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å rengjøre rifleløp.
- Inspiser alltid rengjøringsstangen og dens komponenter før bruk. Ikke bruk den hvis noen deler er skadet eller slitt.
- Hold rengjøringsstangen unna barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et sikkert sted når den ikke er i bruk, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker rengjøringsstangen for å unngå skader på deg selv eller andre.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende øyebeskyttelse når du rengjør riflen din for å forhindre at smuss kommer inn i øynene.
- Bruk rengjøringsstangen med en kompatibel børste eller jag for å unngå å skade riflens bore.
- Ikke tvang rengjøringsstangen gjennom løpet; hvis du føler motstand, stopp og vurder situasjonen.
- Sørg for at riflen er avfyrt og pek i en sikker retning før du bruker rengjøringsstangen.
- Ikke prøv å rengjøre en rifle mens den fortsatt er varm etter avfiring; la den kjøle seg ned for å unngå brannskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er avfyrt og sikkerhetsmekanismen er aktivert.
- Velg den passende kaliber rengjøringsstangen for riflen din.

2. Festing av børste eller jag:

- Skru børsten eller jaget på den gjengede enden av rengjøringsstangen, og sørg for en sikker passform.
- Bruk den myke aluminiumsferrulen for å beskytte kammeret eller munningen mot skade under festing.

3. Rengjøringsprosess:

- Sett rengjøringsstangen inn i rifle løpet fra kammeret.
- Skyv forsiktig stangen gjennom løpet, og la den rotere fritt takket være lagrene i håndtaket.
- Dra stangen tilbake ut, og gjenta prosessen etter behov, og sørg for at børsten eller jaget forblir i kontakt med riflingen.

4. Etter rengjøring:

- Etter rengjøring, fjern børsten eller jaget fra rengjøringsstangen.
- Tørk av rengjøringsstangen med en myk klut for å fjerne rester.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte rengjøringsstenger i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler materialer der det er mulig, som aluminium og stålkomponenter, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, bruk eller produktproblemer, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktpakningen.

Viktig merknad: Denne guiden er ment å sikre trygg bruk av 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods. Prioriter alltid sikkerhet og følg instruksjonene nøye for å minimere risikoen knyttet til vedlikehold av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Jednoczęściowych Pokrytych Prętów Czyszczących do Karabinów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór jednoczęściowych pokrytych prętów czyszczących do karabinów od Western Powders. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu i zachowanie go na przyszłość.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pręt czyszczący jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu, którym jest czyszczenie luf karabinowych.
- Zawsze sprawdzaj pręt czyszczący i jego elementy przed użyciem. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub zużyte.
- Przechowuj pręt czyszczący z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj pręt czyszczący w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania pręta czyszczącego, aby uniknąć obrażeń dla siebie lub innych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas czyszczenia karabinu, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do oczu.
- Używaj pręta czyszczącego z kompatybilną szczotką lub końcówką, aby uniknąć uszkodzenia lufy karabinu.
- Nie wymuszaj pręta czyszczącego przez lufę; jeśli poczujesz opór, zatrzymaj się i oceń sytuację.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku przed użyciem pręta czyszczącego.
- Nie próbuj czyścić karabinu, gdy jest jeszcze gorący po strzelaniu; pozwól mu ostygnąć, aby uniknąć poparzeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany, a zabezpieczenie jest włączone.
- Wybierz odpowiedni kaliber pręta czyszczącego do swojego karabinu.

2. Montaż Szczotki lub Końcówki:

- Przykręć szczotkę lub końcówkę do gwintowanego końca pręta czyszczącego, upewniając się o pewnym dopasowaniu.
- Użyj miękkiej aluminiowej tulei, aby chronić komorę lub wylot przed uszkodzeniem podczas montażu.

3. Proces Czyszczenia:

- Włóż pręt czyszczący do lufy karabinu od strony komory.
- Delikatnie przesuwaj pręt przez lufę, pozwalając mu swobodnie się obracać dzięki łożyskom w uchwycie.

- Wyciągnij pręt z powrotem, powtarzając proces w razie potrzeby, upewniając się, że szczotka lub końcówka pozostają w kontakcie z bruzdami.

4. Po Czyszczeniu:

- Po czyszczeniu odkręć szczotkę lub końcówkę z pręta czyszczącego.
- Wyczyść pręt czyszczący miękką szmatką, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj pręt czyszczący w suchym miejscu.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte pręty czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały, gdzie to możliwe, takie jak komponenty aluminiowe i stalowe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Ważna Uwagi: Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania jednocześnie pokrywanych prętów czyszczących do karabinów. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i ściśle przestrzegaj instrukcji, aby zminimalizować ryzyko związane z konserwacją broni palnej.

Turvaohjeet 1Kappaleen Pinnoitetuille Puhdistusvarsille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Western Powdersin 1kappaleen pinnoitetut puhdistusvarsit. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että puhdistusvartta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli kiväärin piippujen puhdistamiseen.
- Tarkista aina puhdistusvarsi ja sen osat ennen käyttöä. Älä käytä, jos osat ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Pidä puhdistusvarsi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä puhdistusvarsi turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi puhdistusvartta käyttäessäsi, jotta voit välttää loukkaantumisia itsellesi tai muille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia silmäsuojia puhdistuaksesi kivääriäsi estääksesi roskien pääsyn silmiisi.
- Käytä puhdistusvartta yhteensopivan harjan tai jagin kanssa estääksesi kiväärin piipun vaurioitumisen.
- Älä pakota puhdistusvartta piipun läpi; jos tunnet vastusta, lopeta ja arvioi tilanne.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen puhdistusvarren käyttöä.
- Älä yritä puhdistaa kivääriä, kun se on vielä kuuma laukaisun jälkeen; anna sen jäähtyä palovammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvamekanismi on päällä.
- Valitse oikean kaliiperin puhdistusvarsi kiväärillesi.

2. Harjan tai Jagin Kiinnittäminen:

- Kierrä harja tai jagi puhdistusvarren kierrettyyn päähän varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Käytä pehmeää alumiiniferrulia suojataksesi tukin tai suun vaurioilta kiinnittämisen aikana.

3. Puhdistusprosessi:

- Aseta puhdistusvarsi kiväärin piippuun tukin puolelta.
- Työnnä vartta varovasti piipun läpi, jolloin se voi pyöriä vapaasti kahvan laakereiden ansiosta.
- Vedä varsi takaisin ulos ja toista prosessi tarvittaessa varmistaen, että harja tai jagi pysyy kosketuksessa riflaamisen kanssa.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Puhdistamisen jälkeen irrota harja tai jagi puhdistusvarresta.
- Pyyhi puhdistusvarsi pehmeällä kankaalla, jotta saat poistettua mahdolliset jäämät.
- Säilytä puhdistusvarsi kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puhdistusvarret paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja, kuten alumiinia ja teräskomponentteja, paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotteeseen liittyvistä asioista, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin.

Tärkeä Huomautus: Tämä opas on tarkoitettu varmistamaan 1kappaleen pinnoitettujen puhdistusvarsien turvallinen käyttö. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa ohjeita tarkasti, jotta vähennetään riskejä, jotka liittyvät aseiden huoltoon.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods

Introduktion

Tack för att du valt 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods från Western Powders. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant och spara det för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rengöringsstången endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att rengöra gevärspipor.
- Inspektera alltid rengöringsstången och dess komponenter före användning. Använd inte om några delar är skadade eller slitna.
- Håll rengöringsstången utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Förvara rengöringsstången på en säker plats när den inte används, borta från fukt och extrema temperaturer.
- Var medveten om din omgivning när du använder rengöringsstången för att undvika skador på dig själv eller andra.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du rengör ditt gevär för att förhindra att skräp kommer in i ögonen.
- Använd rengöringsstången med en kompatibel borste eller jag för att undvika skador på gevärets lopp.
- Tvinga inte rengöringsstången genom pipan; om du känner motstånd, stanna och bedöm situationen.
- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning innan du använder rengöringsstången.
- Försök inte att rengöra ett gevär medan det fortfarande är varmt efter avfyrning; låt det svalna för att undvika brännskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är oladdat och säkerheten är påslagen.
- Välj den lämpliga kaliber rengöringsstången för ditt gevär.

2. Fästa borsten eller jag:

- Skruva fast borsten eller jag på den gängade änden av rengöringsstången, och se till att den sitter ordentligt.
- Använd den mjuka aluminiumferrulen för att skydda slutstycket eller mynningen från skador vid montering.

3. Rengöringsprocess:

- Sätt in rengöringsstången i gevärspipan från slutstycket.
- Tryck försiktigt på stången genom pipan, så att den kan rotera fritt tack vare lagren i handtaget.
- Dra tillbaka stången och upprepa processen vid behov, och se till att borsten eller jag är i kontakt med räfflingen.

4. Efter rengöring:

- Efter rengöring, ta bort borsten eller jag från rengöringsstången.

- Torka av rengöringsstången med en mjuk trasa för att ta bort eventuell rester.
- Förvara rengöringsstången på en torr plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna rengöringsstänger i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, såsom aluminium och stålkomponenter, enligt dina lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktproblem, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns med din produktförpackning.

Viktig notis: Denna guide är avsedd att säkerställa säker användning av 1Piece Coated Rifle Cleaning Rods. Prioritera alltid säkerhet och följ instruktionerna noggrant för att minimera riskerna som är förknippade med underhåll av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro 1Dílné Potažené Tyče na Čištění Pušek

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1dílné potažené tyče na čištění pušek od společnosti Western Powders. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že tyč na čištění je používána pouze k jejímu zamýšlenému účelu, což je čištění hlavní pušky.
- Vždy zkontrolujte tyč na čištění a její komponenty před použitím. Nepoužívejte, pokud jsou některé části poškozené nebo opotřebované.
- Držte tyč na čištění mimo dosah dětí a zranitelných osob, abyste předešli nehodám.
- Skladujte tyč na čištění na bezpečném místě, když ji nepoužíváte, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Budte si vědomi svého okolí při používání tyče na čištění, abyste se vyhnuli zranění sebe nebo ostatních.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při čištění vaší pušky, abyste zabránili vniknutí nečistot do očí.
- Používejte tyč na čištění s kompatibilním kartáčem nebo jagem, abyste předešli poškození hlavně pušky.
- Nepokoušejte se protlačit tyč na čištění hlavní; pokud cítíte odpor, zastavte se a zhodnoťte situaci.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a namířená bezpečným směrem před použitím tyče na čištění.
- Nepokoušejte se čistit pušku, když je ještě horká po výstřelu; nechte ji vychladnout, abyste se vyhnuli popáleninám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a pojistka je zapnutá.
- Vyberte tyč na čištění vhodného kalibru pro vaši pušku.

2. Připojení kartáče nebo jaga:

- Šroubujte kartáč nebo jag na závitový konec tyče na čištění, ujistěte se, že je pevně připevněn.
- Použijte měkkou hliníkovou objímku, abyste chránili závěr nebo ústí před poškozením během připojení.

3. Proces čištění:

- Vložte tyč na čištění do hlavní pušky od závěru.
- Jemně zatlačte tyč skrz hlaveň, což umožní, aby se volně otáčela díky ložiskům v rukojeti.
- Vytáhněte tyč zpět ven a opakujte proces podle potřeby, ujistěte se, že kartáč nebo jag zůstává v kontaktu s drážkováním.

4. Po čištění:

- Po čištění odšroubujte kartáč nebo jag z tyče na čištění.
- Otřete tyč na čištění měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoliv zbytky.
- Skladujte tyč na čištění na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných tyčí na čištění v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, jako jsou hliníkové a ocelové komponenty, podle místních recyklačních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, použití nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu.

Důležitá poznámka: Tento průvodce je určen k zajištění bezpečného používání 1dílných potažených tyčí na čištění pušek. Vždy upřednostňujte bezpečnost a pečlivě dodržujte pokyny, abyste minimalizovali rizika spojená s údržbou střelných zbraní.