

AR MINI QD MUZZLE BRAKES - AR .308 MINI QD MUZZLE BRAKE 5/8-24 BLACK

A Compact Muzzle Brake Designed for YHM's Suppressor Systems

Yankee Hill Machine expanded its lineup of suppressor-compatible muzzle devices with the addition of its Mini QD Brake, which is now designed to accept the company's fast-attach suppressor systems. Each YHM Mini QD Brake is specifically built for competition use and measures only 1.6 inches long and weighs just 3.2 ounces. The brake can be shot comfortably suppressed or unsuppressed, and the unit features a through-bore of .350 inch, allowing it to be paired with YHM's Phantom, Turbo, Turbo K, Resonator and Nitro suppressors. The YHM Mini QD Brake can be had in 1/2-28 and 5/8-24 TPI thread pitches and features a Melonite-QPQ finish. The brake also ship with a shim set for timing, and the company recommends a torque setting of between 20-30 foot-pounds.



Attributes

- Name: AR .308 MINI QD MUZZLE BRAKE 5/8-24 BLACK
- Manufacturer: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Product no.: 100039240
- Mfr. No.: YHM-3102-1MB-24
- Finish: Black
- Make: AR .308
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.154kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR MINI QD MUZZLE BRAKE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR MINI QD MUZZLE BRAKE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR MINI QD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca AR MINI QD MUZZLE BRAKE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR MINI QD MUZZLE BRAKES](#)

Sicherheitshinweise für das AR MINI QD MUZZLE BRAKE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR MINI QD MUZZLE BRAKE von Yankee Hill Machine Co., Inc. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Flexibilität beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Mündungsbremsen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das AR MINI QD MUZZLE BRAKE nur mit kompatiblen Waffen und Schalldämpfern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Brake sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe abfeuern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, da das Produkt während des Gebrauchs sehr heiß werden kann.
- Halten Sie den Bereich um die Waffe frei von Personen, während Sie schießen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgewinde der Waffe sauber und frei von Schmutz ist.
- Schrauben Sie das AR MINI QD MUZZLE BRAKE vorsichtig in das Mündungsgewinde Ihrer Waffe.
- Verwenden Sie das mitgelieferte ShimSet, um die Timing-Einstellungen nach Bedarf anzupassen.
- Ziehen Sie den Brake mit einem Drehmoment von 2030 Fußpfund fest.

2. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob der Brake sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers und den geltenden Gesetzen.
- Nach dem Schießen, lassen Sie den Brake abkühlen, bevor Sie ihn berühren oder abnehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen oberste Priorität hat. Halten Sie sich stets an die genannten Richtlinien und Vorschriften, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR MINI QD MUZZLE BRAKE

Introduction

Thank you for choosing the AR MINI QD MUZZLE BRAKE. This product is designed for use with .308 caliber firearms and is compatible with various suppressor systems. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this instruction manual.

General Safety Guidelines

- Always treat the muzzle brake as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Ensure that you are in a safe environment when handling or installing the muzzle brake.
- Familiarize yourself with your firearm's manual and ensure you understand how to properly use and maintain it.
- Do not use the muzzle brake if it shows signs of damage or wear.
- Keep the muzzle brake out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the area around you is clear of people and obstacles before firing.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque setting of 2030 footpounds during installation.
- Ensure the throughbore of .350 inch is clear of obstructions before use.
- Only use the muzzle brake with compatible suppressors, such as YHM's Phantom, Turbo, Turbo K, Resonator, and Nitro suppressors.
- Do not attempt to modify or alter the muzzle brake in any way.
- If you experience any unusual sounds or malfunctions while using the muzzle brake, cease use immediately and inspect the unit.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing muzzle device if applicable.
- Clean the threads on the barrel and the muzzle brake to ensure a proper fit.
- Align the muzzle brake with the barrel and screw it on by hand.
- Use a torque wrench to tighten the muzzle brake to a setting of 2030 footpounds.
- Use the provided shim set for timing if necessary.

2. Usage:

- Always confirm that the muzzle brake is securely attached before firing.
- When using the muzzle brake with a suppressor, ensure that the suppressor is properly attached according to its specific instructions.
- Monitor for any signs of excessive wear or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a manner that prevents unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries and support, please refer to the relevant contact points as per local regulations.

By adhering to these safety guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR MINI QD MUZZLE BRAKE. Always remain vigilant and prioritize safety during handling and use.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR MINI QD

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche AR MINI QD de Yankee Hill Machine Co., Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement le frein de bouche pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises une arme à feu équipée du frein de bouche.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein.
- Ne tire pas avec le frein de bouche si tu remarques des fissures ou des dommages visibles.
- Ne tente pas de modifier le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Utilise uniquement des silencieux compatibles, tels que ceux spécifiés dans la description du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Vis le frein de bouche sur le filetage de l'arme. Assure-toi que le filetage est propre et exempt de débris.
- Utilise une clé dynamométrique pour appliquer un couple de serrage compris entre 20 et 30 piedslivres.
- Vérifie que le frein est bien fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation:

- Une fois installé, tu peux utiliser le frein de bouche avec ou sans silencieux.
- Surveille le frein pendant le tir pour tout signe de surchauffe ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour obtenir des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, consulte le site web de Yankee Hill Machine Co., Inc. pour des informations de contact spécifiques.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton frein de bouche AR MINI QD. Merci de respecter ces instructions pour ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca AR MINI QD MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca AR MINI QD MUZZLE BRAKE di Yankee Hill Machine Co., Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di fuoco riducendo il rinculo e il salto dell'arma. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in contesti legali.
- Controlla regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta segni di danno o difetti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del tuo sistema di fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si è certi che sia scarica.
- Assicurati che il freno di bocca sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il freno di bocca in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non tentare di smontare o modificare il freno di bocca senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto:

- Verifica che il freno di bocca sia in buone condizioni e privo di difetti.

2. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Utilizza una chiave dinamometrica per installare il freno di bocca secondo le specifiche di coppia raccomandate (2030 piedilibbra).
- Assicurati che il freno di bocca sia allineato correttamente e fissato saldamente.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, assicurati di aver seguito tutte le precauzioni di sicurezza.
- Utilizza il freno di bocca con i silenziatori compatibili come Phantom, Turbo, Turbo K, Resonator e Nitro di YHM.

4. Controllo PostUso:

- Dopo ogni sessione di tiro, controlla il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti qualsiasi problema, interrompi l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il freno di bocca nei rifiuti domestici.

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Se necessario, contatta un centro di smaltimento autorizzato per assistenza.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di Yankee Hill Machine Co., Inc. per ulteriori informazioni e supporto.

Nota Finale

La sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente del Freno di Bocca AR MINI QD MUZZLE BRAKE. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali e le autorità competenti.

Säkerhetsinstruktioner för AR MINI QD MUZZLE BRAKES

Introduktion

Tack för att du valt AR MINI QD MUZZLE BRAKE från Yankee Hill Machine Co., Inc. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som den uppfyller EU:s säkerhetsstandarder. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säker och korrekt hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter med produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast medföljande shim för att ställa in bromsen korrekt.
- Följ rekommenderade vridmomentinställningar (2030 fotpund) för säker installation.
- Använd produkten endast med kompatibla dämpare (YHM: s Phantom, Turbo, Turbo K, Resonator och Nitro).

Instruktioner för installation och användning

1. Installationssteg:

- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat innan installation.
- Ta bort den befintliga muzzlebromsen eller dämpare om det behövs.
- Rengör gängorna på pipan noggrant.
- Använd shim för att ställa in bromsen enligt tillverkarens anvisningar.
- Skruva fast AR MINI QD MUZZLE BRAKE på pipan med rätt vridmoment (2030 fotpund).

2. Användning:

- Bekräfta att bromsen är ordentligt installerad innan du skjuter.
- Använd produkten med avsett syfte och under kontrollerade förhållanden.
- Var medveten om din omgivning och potentiella risker när du använder produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning av skjutvapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!