

OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040232
- Mfr. No.: OOM-P12
- Color: Black
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557939784

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #12 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Offset Arisaka](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Supporto Ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Montażu Optycznego Offset Arisaka](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur korrekten Verwendung des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die OFFSET OPTIC MOUNT nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Informiere dich über die Sicherheitswarnungen und hinweise, die in dieser Anleitung enthalten sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage sicher und fest auf der PicatinnySchiene deines AR15Gewehrs angebracht ist.
- Vermeide es, das Gewehr während der Nutzung zu überlasten oder unsachgemäß zu handhaben.
- Bei der Verwendung der OffsetPosition achte darauf, dass du die Sichtlinie nicht blockierst.
- Halte die Optik und die Montage sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von Rotpunktvisieren achte darauf, dass sie korrekt kalibriert sind, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich des Torx Plus BitTreibers, der mit der Basis geliefert wird.
- Überprüfe, ob die PicatinnySchiene deines Gewehrs sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation:

- Positioniere die OFFSET OPTIC MOUNT auf der oberen PicatinnySchiene deines AR15Gewehrs.
- Wähle die gewünschte Höhe und Position (35 Grad oder 45 Grad).
- Ziehe die Klemmschraube mit dem Torx Plus BitTreiber fest, um sicherzustellen, dass die Montage sicher sitzt.

3. Nutzung:

- Neige das Gewehr vorsichtig, um das OffsetRotpunktvisier zu verwenden, und stelle sicher, dass die Optik zentriert über dem Lauf bleibt.
- Überprüfe regelmäßig die Position und den Sitz der Montage, insbesondere nach dem Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass alle Komponenten umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen in dieser Anleitung und zögere nicht, bei Fragen oder Bedenken Hilfe zu suchen.

OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #12 TALL HEIGHT. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product functions safely and effectively. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Regularly inspect the optic mount for any signs of wear or damage before use.
- Do not exceed the specified weight limit for the optic mount to prevent failure during use.
- Always ensure that the optic is securely attached to the mount before using the firearm.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the OFFSET OPTIC MOUNT, ensure that the rifle is pointed in a safe direction at all times.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with optics.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of bystanders when using your firearm.
- Do not modify the optic mount or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Ensure that the optic remains centered over the bore when canted to maintain proper alignment.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin by ensuring that your AR15 rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the top Picatinny rail on your rifle.
- Align the base of the OFFSET OPTIC MOUNT with the desired Picatinny slots.
- Secure the mount using the twin recoil lugs and clamping screw provided.
- Ensure that the mount is tightened securely but do not overtighten, as this may damage the mount or rail.
- Attach your chosen optic plate to the mount, ensuring it is properly aligned and secured.

2. Usage:

- When using the offset red dot sight, cant the rifle at the desired angle (35 or 45 degrees).
- Verify that the red dot sight remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 cowitness height.
- Regularly check the mount and optic for any signs of looseness or wear during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #12 TALL HEIGHT, please refer to the manufacturer's website or contact your local authorized dealer for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure that your OFFSET OPTIC MOUNT PLATE is used safely and effectively. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Offset Arisaka

Introducción

Gracias por elegir el soporte de óptica offset Arisaka Defense Plate #12 Tall Height. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una solución de montaje segura y efectiva para sus miras red dot. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el soporte de óptica.
- Utiliza el soporte únicamente con miras red dot compatibles.
- Mantén el soporte fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no uses el soporte y contacta a un profesional para su revisión.
- Almacena el soporte en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente en la riel Picatinny de tu rifle. Un montaje incorrecto puede causar fallas durante el uso.
- **Ajustes de Altura:** La altura del soporte debe ser adecuada para tu óptica y para tu posición de tiro. Verifica la altura de cowitness para asegurar una correcta alineación.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza las herramientas adecuadas para la instalación y ajuste del soporte. No uses herramientas que puedan dañar los componentes.
- **Desgaste:** Revisa regularmente el soporte por signos de desgaste o daño. Cambia cualquier componente que muestre señales de deterioro.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso del soporte en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas extremas o ambientes húmedos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu rifle esté descargado y seguro antes de comenzar la instalación.
2. **Colocación:** Coloca la base del soporte en la riel Picatinny superior de tu rifle. Asegúrate de que esté alineada correctamente.
3. **Fijación:** Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el soporte. Aprieta los tornillos firmemente, pero evita el exceso de torque que pueda dañar la base.
4. **Montaje de la Óptica:** Coloca tu mira red dot en la placa correspondiente. Asegúrate de que esté bien sujeta y ajustada.
5. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el soporte y la óptica estén firmemente sujetos y alineados.

Uso

- Al utilizar el soporte, inclina el rifle adecuadamente para acceder a la mira red dot offset.
- Mantén el ojo en la mira y ajusta la posición según sea necesario para una visión clara.
- Recuerda que la altura de cowitness debe ser de 1/3 más baja para un uso óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el soporte, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el soporte está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte metales.
- No arrojes el soporte a la basura común, ya que puede causar contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el soporte de óptica offset Arisaka, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para preguntas de seguridad.

Recuerda que es fundamental seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del soporte de óptica. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense

Introduction

Le support optique décalé Arisaka Defense est conçu pour offrir une solution de montage modulable pour les utilisateurs d'AR15. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit soit utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du support optique et des vis de fixation pour éviter tout accident.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si tu observes des défauts ou des dommages, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation pour assurer une fixation correcte.
- **Utilisation** : Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage de l'optique.
- **Environnement** : Utilise le produit dans un environnement sec et propre pour éviter la corrosion ou l'usure prématurée.
- **Transport** : Lorsque tu transportes ton fusil, assure-toi que le support optique est bien protégé pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire toute optique ou accessoire déjà monté sur le rail Picatinny.
- Place le support optique décalé sur le rail Picatinny supérieur de ton fusil AR15.
- Utilise les vis fournies pour fixer solidement le support. Assure-toi que la base soit bien à plat.
- Vérifie que le support est bien fixé en tirant légèrement dessus.

2. Utilisation :

- Pour utiliser le point rouge, incline le fusil à 35 ou 45 degrés selon la position choisie.
- Assure-toi que l'optique est bien centrée audessus du canon avant de tirer.
- Vérifie régulièrement la position de l'optique pour t'assurer qu'elle n'a pas bougé.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement le support optique avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les débris.
- Inspecte les vis et la base pour t'assurer qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de corrosion.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si possible, recycle le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles en ligne. Assure-toi de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton support optique décalé Arisaka Defense.

Guida alla Sicurezza per il Supporto Ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di mira con il tuo fucile AR15. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Verifica che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Non utilizzare il supporto ottico se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il supporto ottico e il fucile al di fuori della portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati che il supporto sia installato correttamente sul binario Picatinny. Un'installazione errata può compromettere la sicurezza e l'efficacia del prodotto.
- **Uso del Mirino a Punto Rosso:** Quando utilizzi il mirino a punto rosso in posizione offset, assicurati di mantenere una presa salda e un controllo adeguato del fucile.
- **Controllo del Fucile:** Prima di ogni utilizzo, controlla che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il supporto ottico e il fucile per garantire prestazioni ottimali e prevenire l'accumulo di sporcizia o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi gli driver Torx Plus IP20 e IP27 forniti.

2. Installazione del Supporto:

- Posiziona la base del supporto ottico sul binario Picatinny del fucile.
- Fissa la base utilizzando le viti di serraggio e assicurati che sia ben salda.
- Scegli la piastra ottica appropriata in base all'altezza desiderata e fissala alla base.

3. Regolazione dell'Angolo:

- Decidi se utilizzare una posizione a 35 o 45 gradi per il mirino a punto rosso.
- Assicurati che la posizione scelta non ostacoli la visuale e permetta un uso confortevole.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il supporto e il mirino siano stabili.
- Effettua un test di mira per assicurarti che tutto sia allineato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli accessori per armi e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il supporto ottico o le sue parti in discariche non autorizzate.
- Controlla se ci sono centri di raccolta per il riciclaggio di materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza più rapidamente.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi utilizzare il supporto ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT in modo sicuro e responsabile. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Bruksanvisning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Innledning

Takk for at du har valgt Arisaka Offset Optic Mount. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å montere optikk på din AR15rifle. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse, vennligst les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens retningslinjer for å unngå skader.
- Kontroller produktet før hver bruk for å forsikre deg om at det ikke er skader eller slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre uerfarne brukere.
- Bruk verneutstyr som briller og hansker ved installasjon og ved håndtering av våpen.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av produktet kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Installer alltid optikk og festet i henhold til instruksjonene for å unngå ustabilitet.
- Unngå å bruke produktet med optikk som ikke er compatible, da dette kan føre til skade på både optikken og riflen.
- Sørg for at monteringen er riktig festet før bruk for å forhindre at optikken løsner under skyting.
- Hvis du oppdager problemer med produktet, slutte å bruke det umiddelbart og kontakt en kvalifisert tekniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er helt av og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Finn de nødvendige verktøyene for installasjon, inkludert Torx Plus bitdrivere (IP20 og IP27) som følger med produktet.

2. Montering:

- Plasser basen på den øverste Picatinnykinnen på riflen.
- Juster basen slik at den er i ønsket posisjon (35 eller 45 grader).
- Bruk de medfølgende skruene for å feste basen til Picatinnykinnen. Stram skruene til de er sikre, men unngå å overstramme.

3. Festing av optikk:

- Velg riktig optikkplate som passer til din optikk (se spesifikasjoner i produktbeskrivelsen).
- Fest optikkplaten til basen ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Kontroller at optikken sitter sikkert og er justert i ønsket retning.

4. Sjekk før bruk:

- Etter installasjon, sjekk at alt sitter fast og at det ikke er noen bevegelser i monteringen.
- Test optikken for å sikre at den fungerer som forventet før du bruker riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må du følge lokale forskrifter for avhending av metall og plast.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke avfallsordninger.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert tekniker.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Montażu Optycznego Offset Arisaka

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optycznego Offset Arisaka. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami obsługi, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni dla Twojego sprzętu i celownika.
- Montaż powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko kompatybilnych celowników red dot, wymienionych w instrukcji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Unikaj montowania lub demontowania produktu w warunkach niebezpiecznych, takich jak w ruchu lub w niebezpiecznych lokalizacjach.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo dokręcone przed użytkowaniem.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak zainstalować lub używać montażu, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak Torx Plus IP20 i IP27.
- Sprawdź, czy montaż jest wolny od zanieczyszczeń i uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij osłonę szyny Picatinny z karabinu AR15.
- Umieść podstawę montażu na górnej szynie Picatinny, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Użyj podwójnych zaczepów odrzutu i śruby mocującej do zamocowania podstawy.
- W zależności od preferencji, wybierz pozycję 35 lub 45 stopni dla celownika red dot.
- Dokręć wszystkie elementy montażowe, aby upewnić się, że są stabilne.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj montaż, aby upewnić się, że celownik jest stabilny i wycentrowany.
- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem, pamiętając o zaleceniach producenta dotyczących celowników.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem luzów i dokręcaj w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju, aby uzyskać pomoc i informacje.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Montażu Optycznego Offset Arisaka. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE tuotteen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttö tapahtuu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että optiikka on oikein asennettu ja että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Käytä vain suositeltuja optiikkaa ja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan lupaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Tarvitset seuraavat työkalut: Torx Plus kärjettimet (IP20 ja IP27).

2. Asennus

- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaa pitkin. Varmista, että se on oikeassa kulmassa (35 tai 45 astetta).
- Kiinnitä optiikkalevy perusosaan, varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Käännä perusta ja optiikkalevyt, jos haluat käyttää niitä vasemmalla tai oikealla puolella.

3. Käyttö

- Suuntaa kiikari tai punapiste haluamaasi kohteeseen.
- Tarkista, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.
- Käytä offsetpunapistettä, kun kivääri kallistuu.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai kauppaan, josta tuote on hankittu. Varmista, että sinulla on mukanasasi tuotteen malli ja sarjanumero.

Yhteystiedot

- EU:n turvallisuusohjeita varten on suositeltavaa tarkistaa paikalliset säädökset ja ottaa yhteyttä viranomasiin, jos epäilet tuotteen turvallisuutta.

Yllä olevat ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är utformad för att ge användare flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten på AR15rifles. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för synliga skador eller defekter innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid korrekt verktyg för installation och justering av produkten.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har skadats eller om delar saknas.
- Kontrollera att optiken är korrekt monterad och säkrad på plattan innan du använder vapnet.
- Var medveten om att produkten är avsedd för användning med specifika kikarsikten; kontrollera kompatibilitet innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive Torx Plusbitshandtag.
- Kontrollera att du har rätt optikplatta för ditt kikarsikte.

2. Installation av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnynskenan på din AR15rifle.
- Använd klämskruven för att fästa basen på plats. Se till att den sitter ordentligt.

3. Montering av optikplattan:

- Välj lämplig optikplatta baserat på höjden på ditt kikarsikte.
- Fäst optikplattan på basen med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt åtdragen.

4. Justering av sikte:

- Justera rödpunktsiktet enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt sikte.
- Kontrollera att sikte och optik är i linje med pipan för bästa precision.

5. Säkerhetskontroller:

- Innan användning, kontrollera att alla fästen och skruvar är säkra.

- Gör en testskott för att verifiera att optiken är korrekt installerad och fungerar som den ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT (1.9"2.2") OPTIC PLATE. Genom att följa dessa riktlinjer kan du maximera din säkerhet och prestanda vid användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovačů na vaši pušku. Před použitím tohoto produktu si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen.
- Udržujte montáž optiky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před montáží se ujistěte, že je puška bezpečně vybitá.
- Při instalaci montáže se vyhněte použití nadměrné síly, abyste zabránili poškození.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a bezpečně drží optiku.
- Dbejte na to, aby optika byla správně zarovnána a vycentrovaná nad vývrtem.
- Při manipulaci s montáží a optikou noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečně umístěná na stabilním povrchu.

2. Montáž základny:

- Umístěte základnu montáže na horní Picatinny lištu pušky.
- Použijte dodané upevňovací šrouby k zajištění základny. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale ne přetahovány.

3. Volba úhlu offsetu:

- Vyberte si mezi 35 a 45 stupni offsetu podle vašich preferencí a typu optiky.
- Připevněte optickou desku na základnu podle vybraného úhlu.

4. Instalace optiky:

- Umístěte red dot zaměřovač na optickou desku a zajistěte ho pomocí dodaných šroubů.
- Zkontrolujte, zda je optika správně zarovnána a vycentrovaná nad vývrtem.

5. Kontrola a údržba:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše pevně upevněno a správně nastaveno.
- Pravidelně kontrolujte montáž a optiku na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda je možné materiály recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali montáž optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #12 TALL HEIGHT. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc.