

OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040406
- Mfr. No.: OOM-P1
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 601557939630

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Offset Arisaka Defense](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego OFFSET ARISAKA DEFENSE PLATE #1](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Arisaka Offset Optic Mount. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Montagelösung für Ihr Rotpunktvisier zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Offset Optic Mount nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen des Zielfernrohrs zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder unsachgemäßer Montage feststellen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um die Integrität des Materials zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur kompatible Optikplatten, die für Ihre spezifischen Zielfernrohre geeignet sind.
- Halten Sie während der Verwendung des Gewehrs stets die Sicherheitsvorkehrungen ein, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines Torx Plus Bit-Treibers (IP20 und IP27 sind im Lieferumfang enthalten).
- Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Optikplatte mit der Arisaka Offset Optic Mount.

2. Montage der Basis

- Befestigen Sie die Basis der Offset Optic Mount an der oberen Picatinny-Schiene Ihres AR15-Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis korrekt ausgerichtet ist und die drei Picatinny-Slots einnimmt.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem Torx Plus Bit-Treiber fest, um die Basis sicher zu befestigen.

3. Installation der Optikplatte

- Wählen Sie die geeignete Optikplatte entsprechend der Höhe Ihres Zielfernrohrs (1,5" bis 1,8" oder 1,9" bis 2,2").
- Befestigen Sie die Optikplatte an der montierten Basis. Achten Sie darauf, dass die Optikplatte richtig positioniert ist.

- Ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass die Optikplatte stabil bleibt.

4. Verwendung des Rotpunktvisiers

- Neigen Sie das Gewehr, um das OffsetRotpunktvisier zu verwenden, und stellen Sie sicher, dass die Optik zentriert über dem Lauf bleibt.
- Achten Sie darauf, dass die Höhe der CoWitness korrekt ist (1/3 CoWitnessHöhe).

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung der Arisaka Offset Optic Mount wenden Sie sich bitte an den Hersteller über die angegebenen Kontaktkanäle. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a modular and adjustable mounting solution for red dot sights. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE is compatible with your specific optic and rifle model before installation.
- Always handle firearms and accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. Do not use if any components are damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction during installation.
- **Canted Position:** When using the offset red dot sight, be aware of the rifle's canted position and ensure that the optic remains centered over the bore.
- **Height Compatibility:** Verify that the height of the mount is suitable for your optic to maintain proper sight alignment.
- **Secure Mounting:** Ensure that the optic is securely mounted to prevent any movement during use, which could affect accuracy.
- **Use in Appropriate Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that could affect performance.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unboxing:** Carefully remove the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE from its packaging. Inspect all components for damage.
2. **Preparation:** Gather the necessary tools, including Torx Plus bit drivers (IP20 and IP27 included).
3. **Mounting Process:**
 - Place the base of the mount on the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
 - Align the twin recoil lugs with the slots on the rail.
 - Secure the base using the clamping screw, ensuring it is tightened adequately but not overtightened to avoid damage.
4. **Attaching the Optic:**
 - Choose the appropriate optic plate based on your red dot sight model (see compatibility list).
 - Attach the optic plate to the base, ensuring that it is oriented correctly based on your preferred angle (35 or 45 degrees).
 - Secure the optic to the plate using the provided screws.
5. **Final Checks:**
 - Doublecheck all screws and connections to ensure everything is secure.
 - Adjust the optic to your desired position and confirm that it is functioning correctly.
6. **Usage:** When using the rifle, maintain a proper shooting stance and be aware of your surroundings.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE responsibly.
- Follow local regulations regarding the disposal of metal and plastic components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or website. It is important to have access to support for any questions or concerns you may have.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #1. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Offset Arisaka Defense

Introducción

El soporte de óptica offset Arisaka Defense es un producto diseñado para mejorar la versatilidad y la eficacia de tu rifle AR15. Con este soporte, puedes montar una mira red dot en un ángulo de 35 o 45 grados, lo que te permite una mejor visibilidad y acceso a tus miras. Este documento proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el soporte de óptica.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el soporte de óptica antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Nunca uses el soporte si está dañado o si alguna de las piezas está faltante.
- Utiliza el soporte únicamente con los tipos de ópticas recomendados.
- Evita el uso del soporte en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar un montaje inadecuado que pueda comprometer la seguridad.
- **Uso del Herramienta Correcta:** Utiliza los controladores de bits Torx Plus IP20 e IP27 incluidos para asegurar un montaje seguro.
- **Verificación de la Altura:** Comprueba que la altura de cowitness sea adecuada para tu configuración, asegurando una correcta alineación de la mira.
- **Ajuste y Mantenimiento:** Revisa regularmente que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados y en su lugar.
- **Uso Apropiado:** Utiliza el soporte de óptica solo para su propósito previsto y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo los controladores de bits Torx Plus.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro antes de comenzar la instalación.

2. Instalación:

- Coloca la base del soporte en la riel Picatinny superior del rifle.
- Alinea la base con las ranuras y asegúrate de que esté correctamente posicionada.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar la base en su lugar. Asegúrate de que estén bien ajustados pero evita aplicar demasiada fuerza.

3. Montaje de la Placa Óptica:

- Selecciona la placa óptica adecuada para tu mira red dot.
- Alinea la placa con la base instalada y asegúrate de que encaje correctamente.
- Fija la placa a la base utilizando los tornillos proporcionados.

4. Verificación:

- Una vez montada, verifica que la mira red dot esté correctamente alineada y que el soporte esté firme.
- Realiza pruebas en un entorno seguro para asegurarte de que el montaje funcione correctamente.

5. Uso:

- Cuando utilices la mira red dot, inclina el rifle según sea necesario, asegurando que el óptico permanezca centrado sobre el cañón.
- Mantén una postura estable y segura al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el soporte de óptica, asegúrate de seguir las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el soporte presenta daños, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso, instalación o seguridad del soporte de óptica offset Arisaka Defense, consulta el sitio web del fabricante o busca asistencia técnica en tu punto de venta.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu soporte de óptica.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en assurant ta sécurité. Ce guide te fournira des instructions de sécurité importantes, des précautions spécifiques pour l'utilisation, ainsi que des instructions d'installation et de mise au rebut.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le support pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Utilise uniquement des optiques compatibles avec le support, comme indiqué dans la section des plaques optiques.
- Vérifie que le montage est bien fixé avant chaque utilisation.
- Ne vise jamais une cible sans être sûr de ton environnement et de ta sécurité.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis.
- Assure-toi que le fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Montage sur le Rail Picatinny

- Positionne le support optique sur le rail Picatinny supérieur de ton fusil AR15.
- Aligne les trous de montage avec les emplacements Picatinny disponibles.
- Fixe le support en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Installation de la Plaque Optique

- Choisis la plaque optique appropriée en fonction de ton type d'optique.
- Fixe la plaque sur le support décalé en utilisant les vis fournies.
- Assure-toi que la plaque est bien en place et sécurisée.

Utilisation

- Incline le fusil pour utiliser le point rouge décalé tout en gardant l'optique centrée audessus du canon.
- Vérifie la hauteur de cotémoin, qui doit être inférieure à 1/3, pour un alignement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web d'Arisaka Defense ou contacte un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Ta sécurité est notre priorité. Utilise le support optique décalé Arisaka avec précaution et responsabilité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per fornire un montaggio sicuro e modulare per il tuo mirino a punto rosso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati che il supporto ottico sia utilizzato in conformità con le istruzioni fornite per evitare incidenti.
- **Richiami Potenziati:** Controlla regolarmente per eventuali avvisi di richiamo relativi a questo prodotto.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, verifica che il rivenditore rispetti le normative di sicurezza.
- **Focus sui Consumatori:** Questo prodotto non è adatto per bambini. Assicurati di tenerlo lontano da gruppi vulnerabili.
- **Punto di Contatto nell'UE:** Per domande sulla sicurezza, contatta il rivenditore o il produttore.
- **Allerta Rapida:** Rimani aggiornato su eventuali avvisi di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Prodotto:** Ispeziona il supporto ottico per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che il supporto sia montato saldamente sul binario Picatinny.
- **Uso Adeguato:** Utilizza solo il supporto per i mirini a punto rosso specificati nelle istruzioni.
- **Attenzione all'Inclinazione:** Quando utilizzi il mirino a punto rosso offset, mantieni il fucile in posizione stabile per evitare incidenti.
- **Manutenzione Regolare:** Controlla periodicamente il supporto per assicurarti che non ci siano allentamenti o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi gli driver Torx Plus IP20 e IP27 forniti.
- Rimuovi eventuali ottiche precedentemente montate.

2. Montaggio della Base:

- Posiziona la base del supporto ottico sul binario Picatinny.
- Allinea i fori della base con i slot del binario.
- Fissa la base utilizzando le viti di serraggio incluse, assicurandoti che siano ben strette.

3. Installazione della Piastra:

- Scegli la piastra appropriata per il tuo mirino a punto rosso (consultare l'elenco delle piastre compatibili).
- Monta la piastra sulla base seguendo le istruzioni specifiche per la piastra scelta.
- Assicurati che la piastra sia fissata saldamente.

4. Verifica Finale:

- Controlla che il supporto e la piastra siano montati correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il mirino a punto rosso sia allineato e funzionante.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- **Smaltimento:** In caso di smaltimento del prodotto, seguire le normative locali per il riciclaggio dell'alluminio e dei materiali plastici.
- **Recupero:** In caso di problemi con il prodotto, contatta il rivenditore per informazioni su eventuali opzioni di recupero o sostituzione.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Supporto Ottico Offset Arisaka Defense. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Brukerveiledning for OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Introduksjon

Takk for at du valgte OFFSET OPTIC MOUNT fra Arisaka Defense. Denne monteringsløsningen er designet for å gi deg fleksibilitet og sikkerhet når du bruker rødpunktsikter. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din AR15rifle før installasjon.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at monteringen er riktig festet før du bruker riflen.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at riflen er i sikker tilstand før og etter installasjon av optikk.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til skade på både utstyret og brukeren.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og deler.
- Les gjennom instruksjonene før du begynner.

2. Installasjon av basen:

- Plasser basen på den øverste Picatinnyskinnen på riflen.
- Fest basen med de medfølgende skruene og tvillingrekyluggene. Sørg for at den sitter godt.

3. Montering av optikkplater:

- Velg ønsket optikkplate basert på høyden på kikkertsiktet.
- Fest optikkplaten til basen. Sørg for at den er riktig plassert og festet.

4. Kontroll av monteringen:

- Sjekk at alt er sikkert festet før du bruker riflen.
- Vinklet riflen for å bruke det offset rødpunktsiktet og sørg for at optikken er sentrert over løpet.

5. Bruk av produktet:

- Når du bruker riflen, vær oppmerksom på sikteinstillingen og juster etter behov.
- Hold alltid riflen i en sikker posisjon når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall. Undersøk muligheter for resirkulering av metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst merk at dette produktet er designet for å være sikkert når det brukes i henhold til disse instruksjonene. Sørg for at du er kjent med alle sikkerhetsprosedyrer før bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego OFFSET ARISAKA DEFENSE PLATE #1

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu optycznego OFFSET ARISAKA DEFENSE PLATE #1. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i maksymalne bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy montażu są dobrze dokręcone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Montaż powinien być instalowany wyłącznie na górnej szynie Picatinny karabinu AR15.
- Używaj tylko zalecanych celowników red dot zgodnych z płytami montażowymi.
- Upewnij się, że montaż jest dobrze zamocowany przed użyciem karabinu.
- Nie przechylaj karabinu w sposób, który może spowodować utratę równowagi lub kontroli.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak Torx Plus IP20 i IP27.
- Sprawdź, czy powierzchnia szyny Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja montażu

- Umieść podstawę montażu na górnej szynie Picatinny karabinu.
- Użyj podwójnych zaczepów odrzutu i śruby mocującej, aby zamocować podstawę w trzech slotach.
- Upewnij się, że montaż jest stabilny i nie ma luzów.

3. Montaż celownika

- Wybierz odpowiednią płytę montażową zgodnie z wysokością celownika (standardowa wysokość: 1,5"1,8" lub wysoka: 1,9"2,2").
- Zamontuj celownik red dot na wybranej płycie zgodnie z jej instrukcją.
- Sprawdź, czy celownik jest prawidłowo zamocowany i wycentrowany.

4. Użytkowanie

- Używaj montażu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan montażu i celownika.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów aluminiowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta lub dostawcą.

Dziękujemy za wybór montażu optycznego OFFSET ARISAKA DEFENSE PLATE #1. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i ciesz się z użytkowania produktu!

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ennen asennusta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että optiikka on turvallisesti kiinnitetty ja että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaisia suojaustoimia.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, jotta vältät vahingot itsellesi tai muille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen asennusta.

2. Asennus

- Kiinnitä OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE Picatinnyrautaan käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja.
- Säädä haluamasi kulma (35 tai 45 astetta) ja varmista, että perusta on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että optiikka on oikein sijoitettu ja että se ei estä näkymää.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ja että optiikka on turvallisesti paikallaan.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE tuotteen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är designad för att ge användaren flexibilitet och komfort vid användning av rödpunktsikten på en AR15rifle. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra att optiken lossnar under användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med vapen och tillbehör.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar optiken.
- Använd endast kompatibla optiska enheter enligt specifikationerna för plattorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av monteringen:

- Placera basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att fästa basen med skruvarna.
- Kontrollera att basen sitter stadigt och inte rör sig.

2. Montering av optik:

- Välj den platta som är kompatibel med ditt rödpunktsikte.
- Fäst plattan på basen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera plattan till önskad vinkel (35 eller 45 grader) beroende på dina behov.

3. Justering och användning:

- När monteringen är installerad, kontrollera att optiken är centrerad över pipan.
- Justera höjden till 1/3 cowitness för optimal sikte.
- Testa att luta riflen för att säkerställa att optiken förblir stabil och korrekt justerad.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas enligt lokala riktlinjer.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt kassering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Arisaka Offset Optic Mount. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1. Tento montážní systém nabízí flexibilitu a pohodlí pro uživatele, kteří chtějí připojit red dot zaměřovač k pušce AR15. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosíme, abyste se seznámili s následujícími pokyny a doporučeními.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je montážní systém nepoškozený a správně namontovaný.
- Dodržujte všechna bezpečnostní opatření při manipulaci s ohněm a střelnými zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o případných varováních a doporučeních týkajících se používání optiky a montáže.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci se ujistěte, že montážní systém je pevně připevněn a zajištěn.
- Používejte pouze doporučené optiky uvedené v dokumentaci k produktu.
- Při používání montáže dbejte na to, aby optika byla správně vycentrovaná nad vývrtem pušky.
- Při přepínání mezi 35 a 45 stupňovým offsetem se ujistěte, že je montážní deska správně otočená a zajištěná.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava montáže

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty: základnu a optické desky.
- Ujistěte se, že máte správné nástroje, včetně Torx Plus bit ovladače.

2. Instalace základny

- Umístěte základnu na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Upevněte základnu pomocí šroubů a dbejte na to, aby byla pevně zajištěna.
- Zkontrolujte, zda základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty.

3. Instalace optické desky

- Vyberte požadovanou optickou desku podle typu vašeho red dot zaměřovače.
- Otočte desku na požadovaný úhel (35 nebo 45 stupňů) a zajistěte ji na základně.
- Ujistěte se, že je deska správně zajištěna.

4. Kontrola a údržba

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montážní systém v dobrém stavu.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a upevnění.
- Udržujte montáž a optiku v čistotě a suchu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte dostupné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Pro více informací o bezpečnosti výrobků a případných upozorněních navštivte platformu Safety Gate EU. Děkujeme, že jste si vybrali OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #1 a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.