

MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS

MODEL 5 WRENCH HEAD - TIKKA T3, T3X

MODULAR ACTION WRENCH HEADS **DO NOT use SAC action wrench head without proper SAC bumpers. Bumpers are only available with the Modular Action Wrench Kit** The SAC Modular Action Wrench Heads are designed to precisely fit your action to ensure proper torque and to protect your action from any damage. Made from 4140 Alloy Steel and heat treated to HRC 32 with a black nitride finish. With a low cost, the action wrench heads are quick and tool-less allowing the end user to have one tool that can work on most actions, without compromise. Actions that do not utilize a counterbore on the barrel face will come with a short front bumper to properly locate it in the action. Simply select the appropriate model number for the action you wish to use. If you do not see your action listed, please contact SAC, they are always developing new action wrench heads and some actions may work with certain models. We will update the list. *** Indicates Right Hand Configuration Only

Heads Model 1: Remington 700 actions, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel actions (Does not fit Defiance Elite), Impact 737 actions, Bergara B14, Lone Peak Fusion. Model 2: Winchester M70, FN SPR actions, Springfield 1903 *** Model 3: American Rifle Company Mausingfield actions *** Model 4: BAT Machine TR and similar actions Model 5: Tikka T3 actions Model 6: Howa 1500 actions ***, Borden actions, Kelbly's actions and Savage® Actions Model 7: Bighorn TL, SR, and Origin actions, ejector must be removed. Gunwerks GLR Left and Right, Savage Small Shank. Model 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes actions Model 9: Curtis Custom actions only, will not work with Terminus actions Model 10: Defiance Elite, Pierce actions, Tuebor Raider Model 11: Defiance .750" diameter bolts, Surgeon XL Model 12: Sako A7 Model 13: Surgeon 591 Model 14: Terminus actions, will work with Curtis Customs Model 15: Sako TRG actions Model 20: McMillan TAC50 actions



Attributes

- Name: SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD - TIKKA T3, T3X
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS
- Product no.: 100050109
- Mfr. No.: SAC-MAWHM5
- Make: Tikka
- Model: T3
- Delivery weight: 0.034kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 5 CABEZA DE LLAVE TIKKA T3, T3X](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 5 TIKKA T3, T3X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la TESTA DELLA CHIAVE MODULARE SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X](#)
- [Polski: MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X](#)
- [Suomi: MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MODULÁRNÍ HLAVY KLÍČE AKCE](#)

Sicherheitshinweise für den MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Möglichkeit zu bieten, Ihre Waffen zu warten und zu modifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen SAC Bumper verwenden, da der Wrench Head ohne sie nicht sicher verwendet werden kann.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke und gemäß den Anweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung der richtigen Bumper:** Verwenden Sie nur die Bumper, die im Modular Action Wrench Kit enthalten sind.
- **Vermeidung von Beschädigungen:** Achten Sie darauf, dass der Wrench Head korrekt in der Action positioniert ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Kompatibilität:** Überprüfen Sie die Modellnummer, um sicherzustellen, dass der Wrench Head mit Ihrer Action kompatibel ist.
- **Entfernen des Auswerfers:** Bei der Verwendung mit Bighorn TL, SR und Origin Actions muss der Auswerfer entfernt werden.
- **Alterseinschränkungen:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Verwenden Sie es nur, wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Komponenten, einschließlich der richtigen Bumper, zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der Wrench Head mit Ihrer Action kompatibel ist.

2. Installation:

- Positionieren Sie den Wrench Head korrekt auf Ihrer Action.
- Setzen Sie den entsprechenden Bumper ein, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Drehen Sie den Wrench Head vorsichtig, um das richtige Drehmoment zu erreichen.
- Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Wrench Heads und der Bumper.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit können Sie sich an den Hersteller wenden. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Beachtung dieser Anweisungen abhängt. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und sicher.

Safety Instruction Guide for MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X

Introduction

Thank you for purchasing the MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD designed for Tikka T3 and T3X actions. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual thoroughly before use to prevent accidents and injuries.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always inspect the wrench head for damage or wear before use. Do not use if any part is damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the wrench head.
- Follow all local laws and regulations regarding tool usage and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use Proper Bumpers:** DO NOT use the SAC action wrench head without the proper SAC bumpers. Bumpers are only available with the Modular Action Wrench Kit.
- **Torque Specifications:** Ensure you are familiar with the torque specifications for your action to avoid overtightening or undertightening.
- **Counterbore Considerations:** Actions that do not utilize a counterbore on the barrel face will require a short front bumper to properly locate it in the action.
- **RightHand Configuration:** Some models are designed for righthand configuration only. Ensure you select the correct model for your action.
- **Ejector Removal:** For Model 7, the ejector must be removed before use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Selecting the Right Model:** Identify the model number that corresponds to your action from the list below:
 - Model 1: Remington 700 actions, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel actions (Does not fit Defiance Elite), Impact 737 actions, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Model 2: Winchester M70, FN SPR actions, Springfield 1903.
 - Model 3: American Rifle Company Mausingfield actions.
 - Model 4: BAT Machine TR and similar actions.
 - Model 5: Tikka T3 actions.
 - Model 6: Howa 1500 actions, Borden actions, Kelbly's actions, and Savage® Actions.
 - Model 7: Bighorn TL, SR, and Origin actions (ejector must be removed), Gunwerks GLR Left and Right, Savage Small Shank.
 - Model 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes actions.
 - Model 9: Curtis Custom actions only (will not work with Terminus actions).
 - Model 10: Defiance Elite, Pierce actions, Tuebor Raider.
 - Model 11: Defiance .750" diameter bolts, Surgeon XL.
 - Model 12: Sako A7.

- Model 13: Surgeon 591.
- Model 14: Terminus actions (will work with Curtis Customs).
- Model 15: Sako TRG actions.
- Model 20: McMillan TAC50 actions.

2. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Attach the selected wrench head to the Modular Action Wrench Kit.
- If applicable, install the appropriate bumper to ensure proper fitment.
- Follow the manufacturer's instructions for securing the action in place.

3. Usage:

- Apply the wrench head to the action while ensuring a firm grip.
- Use a torque wrench to apply the specified torque settings for your action.
- Monitor the action for any signs of stress or damage during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly at a designated recycling or waste disposal facility.
- Follow local regulations for the disposal of metal and tool products.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries and further assistance, please refer to your retailer or the manufacturer's customer service resources.

By following these safety instructions, you can ensure that your MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD is used safely and effectively. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 5 CABEZA DE LLAVE TIKKA T3, T3X

Introducción

Gracias por adquirir las CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 5 diseñadas para las acciones Tikka T3 y T3X. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo para prevenir accidentes y lesiones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Siempre inspecciona la cabeza de la llave en busca de daños o desgaste antes de usarla. No la uses si alguna parte está dañada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar la cabeza de la llave.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de herramientas y la seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Usa Bumpers Adecuados:** NO utilices la cabeza de la llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular.
- **Especificaciones de Torque:** Asegúrate de estar familiarizado con las especificaciones de torque para tu acción para evitar apretar demasiado o poco.
- **Consideraciones de Contraagujero:** Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón requerirán un bumper frontal corto para localizarlo correctamente en la acción.
- **Configuración de Mano Derecha:** Algunos modelos están diseñados solo para configuración de mano derecha. Asegúrate de seleccionar el modelo correcto para tu acción.
- **Retiro del Expulsor:** Para el Modelo 7, el expulsor debe ser retirado antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Seleccionando el Modelo Correcto:** Identifica el número de modelo que corresponde a tu acción de la lista a continuación:
 - Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield.
 - Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares.
 - Modelo 5: acciones Tikka T3.
 - Modelo 6: acciones Howa 1500, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage®.
 - Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin (el expulsor debe ser retirado), Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank.
 - Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes.

- Modelo 9: solo acciones Curtis Custom (no funcionará con acciones Terminus).
- Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider.
- Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL.
- Modelo 12: Sako A7.
- Modelo 13: Surgeon 591.
- Modelo 14: acciones Terminus (funcionará con Curtis Customs).
- Modelo 15: acciones Sako TRG.
- Modelo 20: acciones McMillan TAC50.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Conecta la cabeza de la llave seleccionada al Kit de Llave de Acción Modular.
- Si es aplicable, instala el bumper adecuado para asegurar un ajuste correcto.
- Sigue las instrucciones del fabricante para asegurar la acción en su lugar.

3. Uso:

- Aplica la cabeza de la llave a la acción asegurando un agarre firme.
- Usa una llave de torque para aplicar los ajustes de torque especificados para tu acción.
- Monitorea la acción en busca de signos de estrés o daño durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable en una instalación de reciclaje o eliminación de residuos designada.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal y herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad y asistencia adicional, consulta a tu minorista o los recursos de servicio al cliente del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que tus CABEZAS DE LLAVE MODULARES SHORT ACTION CUSTOMS MODELO 5 se utilicen de manera segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de sécurité pour les TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 5 TIKKA T3, T3X

Introduction

Merci d'avoir acheté les TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 5 conçues pour les actions Tikka T3 et T3X. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant utilisation pour prévenir les accidents et les blessures.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme décrit dans ce manuel.
- Inspecte toujours la tête de clé pour détecter des dommages ou de l'usure avant utilisation. Ne pas utiliser si une partie est endommagée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la tête de clé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des outils et la sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilise des amortisseurs appropriés** : NE PAS utiliser la tête de clé d'action SAC sans les amortisseurs SAC appropriés. Les amortisseurs ne sont disponibles qu'avec le kit de clé d'action modulaire.
- **Spécifications de couple** : Assure-toi de connaître les spécifications de couple pour ton action afin d'éviter un serrage excessif ou insuffisant.
- **Considérations sur le contrealésage** : Les actions qui n'utilisent pas un contrealésage sur la face du canon nécessiteront un court amortisseur avant pour être correctement positionnées dans l'action.
- **Configuration à droite** : Certains modèles sont conçus uniquement pour une configuration à droite. Assure-toi de sélectionner le modèle approprié pour ton action.
- **Retrait de l'éjecteur** : Pour le Modèle 7, l'éjecteur doit être retiré avant utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Sélection du modèle approprié** : Identifie le numéro de modèle qui correspond à ton action dans la liste ci-dessous :
 - Modèle 1 : actions Remington 700, actions Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (ne convient pas à Defiance Elite), actions Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Modèle 2 : actions Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - Modèle 3 : actions American Rifle Company Mausingfield.
 - Modèle 4 : actions BAT Machine TR et similaires.
 - Modèle 5 : actions Tikka T3.
 - Modèle 6 : actions Howa 1500, actions Borden, actions Kelbly et actions Savage®.
 - Modèle 7 : actions Bighorn TL, SR et Origin (l'éjecteur doit être retiré), Gunwerks GLR gauche et droit, Savage Small Shank.
 - Modèle 8 : actions American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
 - Modèle 9 : actions Curtis Custom uniquement (ne fonctionnera pas avec les actions Terminus).
 - Modèle 10 : actions Defiance Elite, actions Pierce, Tuebor Raider.
 - Modèle 11 : boulons de diamètre .750" Defiance, Surgeon XL.

- Modèle 12 : Sako A7.
- Modèle 13 : Surgeon 591.
- Modèle 14 : actions Terminus (fonctionnera avec Curtis Customs).
- Modèle 15 : actions Sako TRG.
- Modèle 20 : actions McMillan TAC50.

2. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Fixe la tête de clé sélectionnée au kit de clé d'action modulaire.
- Si applicable, installe l'amortisseur approprié pour garantir un bon ajustement.
- Suis les instructions du fabricant pour sécuriser l'action en place.

3. Utilisation :

- Applique la tête de clé à l'action tout en assurant une prise ferme.
- Utilise une clé dynamométrique pour appliquer les réglages de couple spécifiés pour ton action.
- Surveille l'action pour tout signe de stress ou de dommage pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit de manière responsable dans une installation de recyclage ou de déchets désignée.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques et des outils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions de sécurité et une assistance supplémentaire, merci de te référer à ton détaillant ou aux ressources du service client du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux t'assurer que tes TÊTES DE CLÉ MODULAIRE SHORT ACTION CUSTOMS MODÈLE 5 seront utilisées en toute sécurité et efficacité. Merci de prêter attention à ces importantes directives de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la TESTA DELLA CHIAVE MODULARE SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X

Introduzione

Grazie per aver acquistato la TESTA DELLA CHIAVE MODULARE SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD progettata per le azioni Tikka T3 e T3X. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per prevenire incidenti e infortuni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Controlla sempre la testa della chiave per danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se qualche parte è danneggiata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando utilizzi la testa della chiave.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza degli attrezzi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizza Paraurti Adeguati:** NON utilizzare la testa della chiave per azioni SAC senza i corretti paraurti SAC. I paraurti sono disponibili solo con il Kit della Chiave Modulare per Azioni.
- **Specifiche di Coppia:** Assicurati di conoscere le specifiche di coppia per la tua azione per evitare di stringere troppo o troppo poco.
- **Considerazioni sul Controforo:** Le azioni che non utilizzano un controforo sulla faccia della canna richiederanno un paraurti anteriore corto per posizionarlo correttamente nell'azione.
- **Configurazione a Mano Destra:** Alcuni modelli sono progettati solo per configurazione a mano destra. Assicurati di selezionare il modello corretto per la tua azione.
- **Rimozione dell'Espulsore:** Per il Modello 7, l'espulsore deve essere rimosso prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Selezione del Modello Giusto:** Identifica il numero di modello che corrisponde alla tua azione dalla lista sottostante:
 - Modello 1: azioni Remington 700, azioni Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (non si adatta a Defiance Elite), azioni Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Modello 2: azioni Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - Modello 3: azioni American Rifle Company Mausingfield.
 - Modello 4: azioni BAT Machine TR e simili.
 - Modello 5: azioni Tikka T3.
 - Modello 6: azioni Howa 1500, azioni Borden, azioni Kelbly's e azioni Savage®.
 - Modello 7: azioni Bighorn TL, SR e Origin (l'espulsore deve essere rimosso), Gunwerks GLR Sinistro e Destro, Savage Small Shank.
 - Modello 8: azioni American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
 - Modello 9: solo azioni Curtis Custom (non funzionerà con azioni Terminus).
 - Modello 10: azioni Defiance Elite, azioni Pierce, Tuebor Raider.
 - Modello 11: bulloni Defiance da .750" di diametro, Surgeon XL.

- Modello 12: Sako A7.
- Modello 13: Surgeon 591.
- Modello 14: azioni Terminus (funzionerà con Curtis Customs).
- Modello 15: azioni Sako TRG.
- Modello 20: azioni McMillan TAC50.

2. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Attacca la testa della chiave selezionata al Kit della Chiave Modulare.
- Se applicabile, installa il paraurti appropriato per garantire una corretta adattabilità.
- Segui le istruzioni del produttore per fissare l'azione in posizione.

3. Uso:

- Applica la testa della chiave all'azione assicurandoti di avere una presa salda.
- Utilizza una chiave dinamometrica per applicare le impostazioni di coppia specificate per la tua azione.
- Monitora l'azione per eventuali segni di stress o danni durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile presso un impianto di riciclaggio o di smaltimento dei rifiuti designato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e attrezzi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza e ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento al tuo rivenditore o alle risorse di servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire che la tua TESTA DELLA CHIAVE MODULARE SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD venga utilizzata in modo sicuro ed efficace. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X

Introduksjon

Takk for at du kjøpte MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD designet for Tikka T3 og T3X actions. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne manualen grundig før bruk for å forhindre ulykker og skader.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Inspiser alltid wrench head for skade eller slitasje før bruk. Ikke bruk hvis noen del er skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker wrench head.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående verktøybruk og sikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk riktige bumpers:** IKKE bruk SAC action wrench head uten de riktige SAC bumpers. Bumpers er kun tilgjengelige med Modular Action Wrench Kit.
- **Dreiemoment spesifikasjoner:** Sørg for at du er kjent med dreiemoment spesifikasjonene for din action for å unngå over eller undertightening.
- **Motboring hensyn:** Actions som ikke bruker en motboring på løpet, vil kreve en kort front bumper for å plassere den riktig i action.
- **Høyrehånds konfigurasjon:** Noen modeller er kun designet for høyrehånds konfigurasjon. Sørg for å velge riktig modell for din action.
- **Utdriver fjerning:** For Modell 7 må utdriver fjernes før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Valg av riktig modell:** Identifiser modellnummeret som tilsvarer din action fra listen nedenfor:

- Modell 1: Remington 700 actions, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel actions (Passer ikke Defiance Elite), Impact 737 actions, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
- Modell 2: Winchester M70, FN SPR actions, Springfield 1903.
- Modell 3: American Rifle Company Mausingfield actions.
- Modell 4: BAT Machine TR og lignende actions.
- Modell 5: Tikka T3 actions.
- Modell 6: Howa 1500 actions, Borden actions, Kelbly's actions og Savage® Actions.
- Modell 7: Bighorn TL, SR, og Origin actions (utdriver må fjernes), Gunwerks GLR Venstre og Høyre, Savage Small Shank.
- Modell 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes actions.
- Modell 9: Curtis Custom actions kun (vil ikke fungere med Terminus actions).
- Modell 10: Defiance Elite, Pierce actions, Tuebor Raider.
- Modell 11: Defiance .750" diameter bolter, Surgeon XL.
- Modell 12: Sako A7.
- Modell 13: Surgeon 591.
- Modell 14: Terminus actions (vil fungere med Curtis Customs).
- Modell 15: Sako TRG actions.

- Modell 20: McMillan TAC50 actions.

2. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladet og peker i en sikker retning.
- Fest den valgte wrench head til Modular Action Wrench Kit.
- Installer, hvis aktuelt, den passende bumperen for å sikre riktig passform.
- Følg produsentens instruksjoner for å sikre action på plass.

3. Bruk:

- Påfør wrench head på action mens du sikrer et fast grep.
- Bruk et dreiemomentverktøy for å påføre spesifiserte dreiemomentinnstillinger for din action.
- Overvåk action for eventuelle tegn på stress eller skade under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall produktet ansvarlig på en angitt resirkulerings eller avfallsdeponi.
- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og verktøyprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål og ytterligere hjelp, vennligst referer til din forhandler eller produsentens kundeservice ressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre at din MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD brukes trygt og effektivt. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup głowicy klucza akcyjnego MODULAR ACTION WRENCH HEADS Model 5. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnej obsłudze akcji Tikka T3 i T3X. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj głowicy klucza akcyjnego SAC tylko z odpowiednimi podkładkami SAC. Podkładki są dostępne tylko w zestawie Modular Action Wrench Kit.
- Przed użyciem sprawdź, czy głowica klucza jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Upewnij się, że używasz głowicy klucza akcyjnego zgodnie z przeznaczeniem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj głowicy klucza akcyjnego tylko na odpowiednich akcjach wymienionych w instrukcji.
- Nie używaj głowicy na akcjach, które nie są zgodne z modelem, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiedni moment obrotowy, aby nie uszkodzić akcji.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia, skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniego modelu:

- Wybierz odpowiedni numer modelu głowicy klucza akcyjnego zgodnie z poniższą listą:
 - Model 1: Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (nie pasuje do Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Model 2: Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - Model 3: American Rifle Company Mausingfield.
 - Model 4: BAT Machine TR i podobne.
 - Model 5: Tikka T3.
 - Model 6: Howa 1500, Borden, Kelbly's, Savage®.
 - Model 7: Bighorn TL, SR i Origin (wyrzutnik musi być usunięty).
 - Model 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
 - Model 9: Curtis Custom (nie będą działać z akcjami Terminus).
 - Model 10: Defiance Elite, Pierce, Tuebor Raider.
 - Model 11: Śruby o średnicy .750" Defiance, Surgeon XL.
 - Model 12: Sako A7.
 - Model 13: Surgeon 591.
 - Model 14: Terminus (będą działać z Curtis Customs).
 - Model 15: Sako TRG.
 - Model 20: McMillan TAC50.

2. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj głowicę klucza na akcji zgodnie z instrukcją producenta.

3. Użycie:

- Użyj odpowiedniego narzędzia do regulacji momentu obrotowego.
- Monitoruj siłę, z jaką dokręcasz głowicę, aby uniknąć uszkodzenia akcji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Głowice klucza akcyjnego powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z głowicy klucza akcyjnego MODULAR ACTION WRENCH HEADS Model 5 jest kluczowe dla ochrony użytkownika i sprzętu. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji i zasad, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z tego produktu.

MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti tarkkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **SACtoiminto:** ÄLÄ käytä SACtoimintoa avainpään kanssa ilman asianmukaisia SACpuskureita. Puskureita on saatavilla vain Modular Action Wrench Kitin mukana.
- Varmista, että valitset oikean mallin toiminnolle, jota aiot käyttää.
- Tarkista avainpään kunto ennen käyttöä. Vaurioituneet osat voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Valitse sopiva malli toiminnolle, jota aiot käyttää.
- Kiinnitä avainpää tiukasti ja varmista, että se on oikein paikallaan.

3. Käyttö:

- Käytä avainpäästä vain tarkoituksenmukaisiin toimiin.
- Varmista, että käytät oikeaa vääntöä, jotta vältät vaurioita.
- Jos huomaat ongelmia tai epätavallista käyttäytymistä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että ilmoitat kaikki tarvittavat tiedot tuotteen mallista ja valmistusnumerosta.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Säkerhetsanvisningar för MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD TIKKA T3, T3X

Introduktion

Tack för att du valt MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD. Denna produkt är designad för att säkerställa säker och effektiv användning av din vapenaction. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsanvisningar noggrant innan du använder produkten för att minimera riskerna för skador och olyckor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för säker användning.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, oåtkomlig för barn och husdjur.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) vid hantering av verktyg och vapen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast detta nyckelhuvud med de angivna SAC bumpers för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera att du har valt rätt modellnummer för din specifika action innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda nyckelhuvudet på actions som inte är listade i produktinformationen, då detta kan leda till skador på både verktyg och vapen.
- Se till att alla delar är korrekt monterade innan användning för att förhindra oavsiktliga skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt modell av nyckelhuvud för din vapenaction.
- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Installation

- Fäst nyckelhuvudet på den angivna actionplatsen.
- Se till att bumpers är korrekt installerade för att säkerställa att nyckelhuvudet sitter ordentligt.
- Kontrollera att nyckelhuvudet är ordentligt åtdraget innan användning.

3. Användning

- Använd nyckelhuvudet för att justera eller montera delar på din action enligt tillverkarens specifikationer.
- Var noga med att inte överbelasta verktyget, vilket kan leda till skador.
- Efter användning, ta bort nyckelhuvudet och rengör det noggrant för att förhindra rost eller skador.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MODULAR ACTION WRENCH HEADS SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 WRENCH HEAD, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Vi tackar för att du valt vår produkt och hoppas att den kommer att ge dig en säker och effektiv användning.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MODULÁRNÍ HLAVY KLÍČE AKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MODULÁRNÍ HLAVY KLÍČE AKCE SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 5 pro Tikka T3, T3X. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při práci s vaší zbraní. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli těmto bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte produkt na poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte produkt.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při práci s nástroji, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Uchovávejte výrobek v suchém a bezpečném prostředí, aby se předešlo korozi nebo poškození.
- Informujte se o případných aktualizacích nebo stažení produktu prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Nepoužívejte hlavu klíče SAC bez správných nárazníků SAC.
- Při práci s hlavou klíče dbejte na to, aby nedošlo k poškození akce zbraně.
- Ujistěte se, že používáte správný model hlavy klíče pro vaši akci.
- Pokud nevidíte svou akci uvedenou v seznamu, kontaktujte výrobce pro další informace.
- V případě jakýchkoli problémů s použitím se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte správnou hlavu klíče pro vaši akci.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace:

- Nasadte hlavu klíče na akci zbraně.
- Ujistěte se, že je hlava klíče správně umístěna a bezpečně zajištěná.

3. Použití:

- Použijte hlavu klíče k provedení požadovaných úkonů na akci.
- Dbejte na to, aby byl točivý moment správně nastaven, aby nedošlo k poškození akce.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte hlavu klíče na známky opotřebení.
- Čistěte hlavu klíče po každém použití, aby se zajistila její dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si zvolili naše produkty a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání!