

EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, ODG

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features they think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA. NOTE: CSF does not ship with sling swivels. Please do not fully disassemble the CSF, you may not be able to reassemble it once it's taken apart.



Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, ODG
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103589
- Mfr. No.: EPC 2D ODG
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 686162347988

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EJECTION PORT COVER MIT TWIN DIMPLE](#)
- [English: Ejection Port Cover Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Design Forward Controls](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Twin Dimple](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for Ejection Port Cover med Twin Dimple Design](#)
- [Suomi: EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EJECTION PORT COVER MED TWIN DIMPLE FRAMÅTKONTROLLER DESIGN](#)

Sicherheitshinweise für das EJECTION PORT COVER MIT TWIN DIMPLE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Ejection Port Cover mit Twin Dimple von Forward Controls Design entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist. Überprüfen Sie auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- **Rückrufinformationen:** Halten Sie sich über mögliche Rückrufe auf dem Laufenden. Informationen finden Sie auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineKauf:** Wenn Sie das Produkt online erworben haben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt. Es ist nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Sicherheitswarnungen und updates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Fingerverletzungen vermeiden:** Achten Sie beim Schließen des EPC darauf, Ihre Finger nicht zwischen dem Cover und dem Gehäuse zu klemmen.
- **Erste Verwendung:** Seien Sie vorsichtig, da das erste Schließen und Öffnen des EPC schwerfällig sein kann. Dies ist normal und wird mit der Zeit einfacher.
- **Richtige Montage:** Stellen Sie sicher, dass das EPC korrekt montiert ist, um ein sicheres Schließen und Öffnen zu gewährleisten.
- **Vermeidung von Überlastung:** Überlasten Sie das EPC nicht, indem Sie es unnötig stark drücken oder ziehen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie das alte Ejection Port Cover, falls vorhanden.
- Platzieren Sie das neue EPC so, dass die Tabs richtig ausgerichtet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder des Port Covers korrekt in die Aussparung passt.
- Drücken Sie das EPC vorsichtig in die richtige Position, bis es einrastet.

2. Verwendung:

- Um das EPC zu öffnen, drücken Sie sanft auf das Cover und klappen Sie es nach oben.
- Um das EPC zu schließen, drücken Sie es sanft nach unten, bis es einrastet.
- Nutzen Sie die kreisförmige Vertiefung an der Seite des EPC für besseren Halt und taktile Rückmeldung beim Schließen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des EPC ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Ejection Port Covers wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsrichtlinien zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Ejection Port Cover Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ejection Port Cover with Twin Dimple (EPC). This product is designed to provide enhanced functionality and ease of use for your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the EPC.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EPC is installed and used in accordance with all local laws and regulations.
- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Keep the EPC and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the EPC for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any irregularities or malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Be cautious of your surroundings when opening or closing the EPC, as it may affect the operation of your firearm.
- The initial closing and opening of the EPC may be stiff. This is normal and will become easier with use; however, do not force it.
- Always ensure your finger is clear of the ejection port when closing the EPC to avoid injury.
- Do not attempt to fully disassemble the EPC, as reassembly may be difficult.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to work on.
- Align the EPC with the designated area on your upper receiver.
- Secure the EPC according to the manufacturer's instructions, ensuring it is firmly in place.

2. Usage:

- To open the EPC, gently lift it using the tabs on either side.
- When closing, ensure your finger is clear of the ejection port and press down until it clicks into place.
- If the EPC feels stiff, perform 2 or 3 opening and closing cycles to loosen it.

Disposal Instructions

- Dispose of the EPC in accordance with local regulations for aluminum products.
- Do not dispose of the EPC in regular household waste. Check for recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Ejection Port Cover, please consult your retailer or the manufacturer. Always ensure you have the necessary information at hand for any safety-related questions.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el EJECTION PORT COVER CON DISEÑO TWIN DIMPLE DE FORWARD CONTROLS. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego, asegurando un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, instalación y uso para garantizar que aproveches al máximo tu Ejection Port Cover.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Ejection Port Cover fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si notas alguna anomalía o defecto.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el Ejection Port Cover esté correctamente instalado antes de usar tu arma. Un mal ajuste puede causar fallos en el funcionamiento.
- **Manejo:** Siempre manipula el arma con precaución, manteniendo el Ejection Port Cover en su lugar. No fuerces el mecanismo de apertura o cierre.
- **Cierre y Apertura:** El cierre y apertura inicial del EPC puede ser rígido. Esto es normal y se volverá más fácil con 2 o 3 ciclos de cierre/apertura.
- **Uso en Campo:** Si utilizas el Ejection Port Cover en condiciones adversas (como barro o lluvia), asegúrate de limpiarlo adecuadamente después de su uso.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del Ejection Port Cover, asegurándote de que las partes móviles funcionen sin problemas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Ejection Port Cover:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura.
- Retira el antiguo Ejection Port Cover si es necesario.
- Coloca el nuevo Ejection Port Cover en su lugar, asegurándote de que las pestañas estén alineadas con el corte del resorte.
- Verifica que el Ejection Port Cover esté firmemente en su lugar.

2. Uso del Ejection Port Cover:

- Para abrir el Ejection Port Cover, utiliza un dedo para presionar la pestaña flanqueante.
- Para cerrarlo, simplemente presiona hacia abajo hasta que se asegure en su lugar.
- Practica el cierre y apertura varias veces para familiarizarte con el mecanismo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Ejection Port Cover, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego y materiales relacionados.
- No deseches el producto en la basura común. Busca puntos de recolección de materiales peligrosos si es necesario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la seguridad del Ejection Port Cover, consulta con un profesional o con el distribuidor donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano la información de tu compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos relacionados con armas de fuego. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Ejection Port Cover.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Design Forward Controls

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre Couvercle de Port d'Éjection avec Design Forward Controls. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience utilisateur tout en garantissant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du couvercle de port d'éjection pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte les instructions ou demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le couvercle lors de l'ouverture ou de la fermeture. Si tu rencontres une résistance, vérifie si le mécanisme est bloqué.
- Évite de démonter complètement le couvercle de port d'éjection, car cela peut rendre le réassemblage difficile.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilise le produit uniquement avec des récepteurs supérieurs conformes aux spécifications TDP.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que le récepteur supérieur est propre et exempt de débris.
- Aligne le couvercle de port d'éjection avec le récepteur supérieur.
- Fixe le couvercle en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Vérifie que le couvercle s'ouvre et se ferme sans obstruction.

2. Utilisation

- Pour ouvrir le couvercle, utilise les onglets situés de chaque côté pour le soulever délicatement.
- Pour fermer le couvercle, abaisse-le lentement jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Si le couvercle ne se ferme pas correctement, vérifie qu'il n'y a pas d'obstacles.

3. Entretien

- Nettoie régulièrement le couvercle avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les débris.
- Inspecte le mécanisme de fermeture pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques et métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter leur service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton Couvercle de Port d'Éjection avec Design Forward Controls en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, consulte les ressources disponibles en ligne.

Guida di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Twin Dimple

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover (EPC) con design Twin Dimple di Forward Controls. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e funzionale. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza contenute in questo documento per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si utilizza l'EPC, assicurati che sia completamente installato prima di tentare di utilizzare l'arma.
- Non forzare l'apertura o la chiusura dell'EPC. Se l'EPC risulta rigido, prova ad aprirlo e chiuderlo delicatamente per alcune volte.
- Non smontare completamente l'EPC per evitare difficoltà nel rimontaggio.
- Non utilizzare l'EPC in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità strutturale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il ricevitore superiore sia compatibile con le specifiche TDP.
- Posiziona l'EPC nel ritaglio del ricevitore superiore.
- Assicurati che le linguette ai lati del ritaglio siano correttamente allineate per un supporto adeguato.
- Fissa l'EPC seguendo le istruzioni del produttore per garantire una corretta installazione.

2. Uso

- Per aprire l'EPC, utilizza il dito per spingere verso l'alto il coperchio dell'apertura.
- Per chiudere l'EPC, premi delicatamente il coperchio verso il basso fino a sentire un clic.
- Controlla che l'EPC sia in posizione corretta dopo ogni apertura e chiusura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando l'EPC non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti e sul riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace dell'Ejection Port Cover con Twin Dimple. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for Ejection Port Cover med Twin Dimple Design

Introduksjon

Takk for at du valgte Ejection Port Cover (EPC) med Twin Dimple design fra Forward Controls Design. Denne håndboken gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet, i samsvar med EU Generell Produkt sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne håndboken nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke EPC hvis det er synlige skader eller mangler.
- Vær oppmerksom på at første lukking og åpning av EPC kan være stiv. Dette er normalt, men vil bli lettere etter 23 sykluser.
- Ikke demonter EPC helt, da dette kan gjøre det vanskelig å sette det sammen igjen.
- Sørg for at EPC er riktig festet før bruk for å unngå utilsiktet åpning eller lukking.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern det gamle ejection port coveret hvis det finnes.
- Plasser EPC i åpningen og sikre at det passer riktig.
- Fest EPC med de medfølgende festene, og sørg for at det er sikkert på plass.

2. Bruk:

- For å åpne EPC, trykk ned på fanene på hver side av portdekslet.
- For å lukke EPC, før det tilbake til sin opprinnelige posisjon og trykk forsiktig til det klikker på plass.
- Kontroller at EPC er helt lukket før bruk av våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere aluminiumkomponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Ejection Port Cover, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du velger vårt produkt!

EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sinulla on epäilyksiä sen turvallisuudesta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että EPC on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen purkamista tai muokkaamista, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimivuuteen.
- Huomaa, että EPC:n alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jäykkää. Tämä on normaalia ja helpottuu käytön myötä.
- Varmista, että sormesi ovat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna EPC TDPspesifikaation mukaisen ylemmän vastaanottimen kanssa.
- Tarkista, että EPC lepää oikein ja että tabit flankaavat aukkoa portin kannen jouselle.

2. Käyttö

- Avaa EPC varovasti käyttämällä sormiasi.
- Kun suljet EPC:tä, varmista, että matala pyöreä painauma on käytössä, jotta saat tekstuurista palautetta.
- Vältä voimakasta painamista tai vetämistä, joka voi vahingoittaa tuotetta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa virallisista lähteistä.

On tärkeää, että kaikki kysymykset ja epäselvyydet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för EJECTION PORT COVER MED TWIN DIMPLE FRAMÅTKONTROLLER DESIGN

Introduktion

Tack för att du valt Ejection Port Cover med Twin Dimple från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att ge hög säkerhet och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 och är byggd enligt TDPspecifikationer.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Vid installation, se till att produkten är korrekt placerad för att förhindra oavsiktlig skada.
- Undvik att använda överdriven kraft när du stänger eller öppnar EPC, särskilt vid första användningstillfället.
- Använd produkten endast för avsedd användning och följ alltid säkerhetsanvisningarna.
- Om produkten skadas, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell för bedömning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att alla komponenter är rena och torra innan installation.
- Placera Ejection Port Cover på den övre delen av vapnet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att flikarna flankerar urtaget korrekt för portcoverfjäders.
- Använd skruvar och verktyg som rekommenderas av tillverkaren för att säkra installationen.

2. Användning:

- För att öppna EPC, tryck försiktigt på flikarna för att frigöra portcovern.
- Stäng EPC genom att trycka ned den tills den låser sig på plats.
- Var medveten om att EPC kan vara styv vid initial användning; detta är normalt och bör bli lättare med tiden.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala förordningar och riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.
- Tillsammans med produkten, se till att alla förpackningsmaterial också hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare för vägledning.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Ejection Port Cover med Twin Dimple. Tack för att du tar del av dessa riktlinjer och för att du bidrar till en säker användning av produkter.