

OFFSET LIGHT MOUNT - OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, BLACK

The Patented Arisaka Offset Scout Mount is designed specifically for the Surefire Scout Light M600 and M300 series weapon lights, the Modlite PLH and OKW weapon lights, the Arisaka 300, 600 and 18650 Series Lights, the Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), and Olight Odin. It replaces the stock Picatinny rail adapter with a low profile mount for LWRC direct thread handguards. The Offset Scout Mount is very low profile at less than 0.20" thick. When used on the side mounting surfaces, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the rail system. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. The Offset Scout Mount also provides three lateral mounting positions for the light body, which allows the user to position the light closer or farther away from the top rail, front sights, or other accessories. Three positions are provided, spanning approximately 0.240". When used with the Arisaka 300 Series Light Body or 600 Series Light Body, even more clearance can be gained for larger front sights. Compatible with the Modlite PLH, PLHv2 and OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), Olight Odin, CD REIN, and Arisaka 300, 600 and 18650 Series. The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Includes necessary screws to attach light body to mount. Requires an IP20 TorxPlus driver for installation (not included). A T9 Torx driver is required to remove the stock Picatinny mount from Surefire Scout Lights. Recommended torque: 30 inch lbs for M-Lok screws and 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243. This product is covered by U.S. Patent No(s). 11385026 and other pending patents. Made in the USA." LWRC OFFSET SCOUT MOUNT Length: 1.66" / Weight: 0.4 oz Hardware: Four 8-32x3/8" Torx flat head screws. KEYMOD OFFSET SCOUT MOUNT When used on the side mounting surfaces of a KeyMod handguard, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the handguard. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. The KeyMod Offset Scout Mount is compatible with most KeyMod handguards like the BCM KMR and KAC URX4. It will not fit the handguard profile of the Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, or MCX (unless using the round suppressor width handguard). Length: 1.265" / Weight: 0.4 oz Hardware: Two BCM inverted KeyMod screws, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. BCM KeyMod screws are covered under US Patent 9377274. Recommended torque: 20 inch lbs for KeyMod and light body screws with medium strength threadlocker. M-LOK OFFSET SCOUT MOUNT The M-LOK Offset Scout Mount is compatible with most M-Lok handguards like the BCM MCMR, KAC URX4, and Geissele SMR MK8/14/16. It will not fit the handguard profile of the Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, or MCX Virtus (unless using the MCX suppressor width handguard). Aero Precision R-One and S-One owners should use the Offset Scout Mount Galil/MPX instead. Length: 1.265" / Weight: 0.4 oz Hardware: Two M-Lok nuts, two 10-24x5/16" Torx button head screws, two 8-32x3/8" Torx flat head screws. PICATINNY OFFSET SCOUT MOUNT When used on the side mounting surfaces of Picatinny handguards, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the rail system. Oriented



upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. Length: 1.30" / Weight: 0.7 oz Hardware: One 10-32x1.25" Torx cap head screw, two 8-32x5/16" Torx flat head screws.

GEISSELE SMR 416 OFFSET MOUNT The Patented Arisaka Offset Scout Mount for Geissele SMR 416 handguards was developed at the request of a United States special operations unit. This is a contract overrun, with a very limited number available for civilian sales. The Offset Scout Mount attaches directly to the threaded inserts on the Geissele SMR 416, eliminating additional Picatinny rails and Picatinny mounts. Three lateral light positions allow the user to tuck the light closer to the top rail or gain clearance around top rail mounted accessories like laser illuminators. In particular, there is enough clearance for the larger Modlite OKW and PLH heads to fit next to the NGAL, LA-5/PEQ, AN/PEQ15 and ATPIAL-C. It will also allow lights to clear the QD lever on the Steiner DBAL I2, A3, and D2. In addition to three lateral light positions, the mount also allows fore and aft adjustment so the user can fine tune the location of the light to their setup. Length: 2.20" / Weight: 0.9 oz including hardware Hardware: Two 10-32x3/8" Torx flat head screws, two 8-32x3/8" Torx flat head screws.

Attributes

- Name: OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, BLACK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104541
- Mfr. No.: OSM-MCX
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Model Number: MCX Handguard
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557939982

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET LIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Décalé Arisaka Offset Scout](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio Offset Light Arisaka Defense](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [Suomi: OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Verwendung von Waffenscheinwerfern wie dem Surefire Scout Light und anderen kompatiblen Lichtern zu optimieren. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften und richtlinien in deinem Land oder deiner Region.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der OFFSET LIGHT MOUNT fest am Handguard montiert ist, um ein Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwende den empfohlenen Drehmoment für die Befestigungsschrauben:
 - 30 Zoll lbs für MLoc Schrauben
 - 20 Zoll lbs für LichtkörperSchrauben mit Loctite 222 oder 243
- Bei der Verwendung des Produkts mit einem Waffenscheinwerfer achte darauf, dass das Licht in die richtige Richtung ausgerichtet ist, um ungewollte Blendung oder Ablenkung zu vermeiden.
- Bei der Installation auf KeyMod oder MLOK Handschützen, stelle sicher, dass du die richtigen Schrauben verwendest, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Montage des OFFSET LIGHT MOUNT:

- Überprüfe die Kompatibilität mit deinem Handguard (LWRC, KeyMod, MLOK, Picatinny).
- Verwende die mitgelieferten Schrauben für die Montage.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment fest.

2. Ausrichten des Lichts:

- Platziere das Licht in einem 45GradWinkel, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass das Licht in den gewünschten Positionen (1:30, 10:30, 4:30 oder 6:30 Uhr) ausgerichtet ist.

3. Verwendung des Lichts:

- Schalte das Licht ein und überprüfe die Funktionalität.
- Achte darauf, dass das Licht nicht in Richtung von Personen oder reflektierenden Oberflächen zeigt, um Blendung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, alle Teile des Produkts verantwortungsbewusst zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts weiterhelfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise und Anweisungen kannst du sicherstellen, dass der OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT effektiv und sicher verwendet wird. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for OFFSET LIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET LIGHT MOUNT for your weapon system. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring user safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the OFFSET LIGHT MOUNT is compatible with your specific firearm model before installation.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of weapon accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the OFFSET LIGHT MOUNT is securely attached to your firearm before use.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation:
 - 30 inch lbs for MLoc screws
 - 20 inch lbs for light body screws
- Use Loctite 222 or 243 for securing screws to prevent loosening during use.
- When adjusting the light position, ensure that the light does not interfere with the operation of the firearm.
- Be aware of the light's heat output during prolonged use to avoid burns or damage to surrounding components.
- Always handle your firearm in a safe manner, treating it as if it is loaded.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather the required tools: IP20 TorxPlus driver, T9 Torx driver, and a torque wrench.
- Remove the stock Picatinny mount from your Surefire Scout Light using the T9 Torx driver.
- Attach the OFFSET LIGHT MOUNT to your firearm's handguard, ensuring that it aligns with the mounting surfaces.
- Use the provided screws to secure the mount.
- Apply the recommended torque specifications to ensure a secure fit.
- Adjust the light position to your preference using the lateral mounting positions available.

2. Usage Instructions:

- When using the light, ensure it is switched off when not in use to conserve battery life.
- Regularly check the mount and light for any signs of wear or damage.
- If the light becomes loose during use, stop immediately and retighten the screws as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET LIGHT MOUNT in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Remove any batteries from the light before disposal and recycle them according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the OFFSET LIGHT MOUNT, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your OFFSET LIGHT MOUNT. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guide de Sécurité pour le Support Décalé Arisaka Offset Scout

Introduction

Merci d'avoir choisi le support décalé breveté Arisaka Offset Scout. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ton support décalé.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les lampes spécifiées dans la description.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des vis pour t'assurer qu'ils sont en bon état et bien fixés.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute ou de problème, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours un tournevis IP20 TorxPlus pour l'installation. Ne pas utiliser d'outils inappropriés.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 30 pouceslbs pour les vis MLok et 20 pouceslbs pour les vis du corps de la lumière.
- Assure-toi que le support est bien fixé avant chaque utilisation pour éviter tout accident.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance, comme des températures très élevées ou très basses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis IP20 TorxPlus et un tournevis Torx T9.
- Assure-toi que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Retire le support Picatinny d'origine des lampes Surefire Scout en utilisant un tournevis Torx T9.
- Fixe le support décalé Offset Scout à la surface de montage en utilisant les vis fournies.
- Suis les couples recommandés lors de la fixation des vis pour assurer un maintien sécurisé.

3. Utilisation :

- Positionne la lumière selon tes préférences en utilisant les trois positions de montage latérales.
- Vérifie que la lumière est orientée correctement, soit vers le haut (1:30 ou 10:30) soit vers le bas (4:30 ou 6:30).
- Teste le fonctionnement de la lumière avant de l'utiliser dans des situations critiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Contacte les services locaux pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client d'Arisaka Defense. Ils sont là pour t'aider avec toutes tes préoccupations.

Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton support décalé Arisaka Offset Scout.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio Offset Light Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Offset Light Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare l'uso delle luci d'arma, garantendo un'installazione sicura e una funzionalità ottimale. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il montaggio Offset Light solo per le luci compatibili indicate nel manuale.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e umidità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare che il montaggio si allenti durante l'uso.
- Utilizza sempre un cacciavite IP20 TorxPlus per l'installazione e un cacciavite T9 Torx per rimuovere il montaggio Picatinny standard.
- Non superare le coppie raccomandate: 30 pollici lbs per le viti MLoc e 20 pollici lbs per le viti del corpo della luce.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità strutturale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e viti.
- Controlla che il prodotto sia compatibile con il tuo sistema di rail.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio Offset Scout sulla superficie di montaggio desiderata.
- Utilizza le viti fornite per fissare il montaggio, assicurandoti di non serrare eccessivamente.
- Se stai utilizzando il montaggio su una guardia KeyMod o MLOK, segui le istruzioni specifiche per quel tipo di montaggio.

3. Uso:

- Una volta installato, posiziona la luce all'angolo desiderato (45 gradi) e verifica che sia ben fissata.
- Regola la posizione della luce secondo le tue esigenze, utilizzando le tre posizioni laterali disponibili.

4. Manutenzione:

- Controlla periodicamente il montaggio per eventuali segni di usura.
- Pulisci il montaggio con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se esistono punti di raccolta specifici per materiali metallici e componenti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il punto di vendita presso cui è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e soddisfacente del Montaggio Offset Light Arisaka Defense. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza d'uso positiva e responsabile.

Brukerveiledning for OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Dette produktet er designet for å gi en sikker og effektiv måte å montere våpenlys på ulike håndbeskyttelser. Vennligst les denne veiledningen nøye for å forstå hvordan du bruker og installerer produktet på en trygg måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og følge alle instruksjoner og advarsler i denne veiledningen.
- Oppbevar denne veiledningen på et sikkert sted for fremtidig referanse.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til anbefalte spesifikasjoner og retningslinjer.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å overbelaste monteringen; følg de anbefalte momentverdiene:
 - 30 tommer lbs for MLok skruer
 - 20 tommer lbs for lysets kroppsskruer
- Bruk riktig verktøy for installasjon:
 - IP20 TorxPlusdriver (ikke inkludert)
 - T9 Torxdriver for fjerning av original Picatinny monteringen
- Kontroller at alle skruer er strammet før bruk for å unngå at monteringen løsner under bruk.
- Unngå å bruke produktet i områder med ekstreme temperaturer eller fuktighet som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av OFFSET LIGHT MOUNT

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert og i god stand.
- Finn riktig håndbeskyttelse for installasjon (MLOK, KeyMod, eller Picatinny).

2. Montering:

- For MLOK:
 - Fest MLOK mutrene på håndbeskyttelsen.
 - Bruk to 1024x5/16" Torx knappe hodeskruer og to 832x3/8" Torx flate hodeskruer for å feste monteringen.
- For KeyMod:
 - Bruk to BCM inverterte KeyMod skruer og to 832x5/16" Torx flate hodeskruer.
- For Picatinny:
 - Bruk en 1032x1.25" Torx kappe hodeskrue og to 832x5/16" Torx flate hodeskruer.

3. Justering:

- Juster monteringen til ønsket posisjon (45graders vinkel) for optimal lysplassering.
- Kontroller at lyset er sikkert festet.

4. Testing:

- Etter installasjonen, test lysmonteringen for stabilitet og riktig funksjon før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av elektronisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Viktig informasjon

- Dette produktet er dekket av U.S. Patent No(s). 11385026 og andre ventende patenter.
- Laget i USA, med høy kvalitet og sikkerhet i tankene.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Takk for at du valgte vårt produkt!

OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Offset Scout Light Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua tuotteesi turvallisessa käytössä ja huollossa. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se näyttää olevan viallinen tai vaurioitunut.
- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ja ruuvit ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä ainoastaan suositeltuja valoja, kuten Surefire Scout Light M600 ja M300, sekä Modlite PLH ja OKW.
- Varmista, että Offset Scout Mount on oikein asennettu ja että valo on kiinnitetty tukevasti.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muulla tavoin kuin mihin se on suunniteltu.
- Kun käytät tuotetta, varmista, että se ei estä näkyvyyttä tai käyttöä muilta laitteilta tai varusteilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarvitset seuraavat työkalut: IP20 TorxPlus kruunuavain (ei sisälly), T9 Torx avain.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia: 30 tuumaa lbs MLokruuveille ja 20 tuumaa lbs valon rungon ruuveille Loctite 222 tai 243 liimalla.
- Asenna Offset Scout Mount raillijärjestelmään tai etukahvaan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan, jolloin se on lähellä raillijärjestelmää.
- Varmista, että valo on oikein suuntautunut, joko ylös tai alas, riippuen käyttötarpeestasi.
- Käytä kolme vaakasuoraa kiinnityspaikkaa valon rungolle valon sijoittamiseksi haluamallasi tavalla.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee tapahtua paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet elektroniikkajätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivuilta saatavilla olevat resurssit. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE tuotteen turvallisen käytön ja huollon. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av lampor på olika handskydd. För att säkerställa din säkerhet och produktens funktion är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Offset Scout Mount är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd endast de skruvar och verktyg som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer, fukt eller kemikalier.
- Använd en IP20 TorxPlusdrivare för installation (ingår ej) och en T9 Torxdrivare för att ta bort standard Picatinnymonteringen.
- Följ det rekommenderade vridmomentet: 30 tum lbs för MLok skruvar och 20 tum lbs för lampkroppens skruvar med Loctite 222 eller 243.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera Offset Scout Mount:

- Välj den lämpliga monteringsytan (MLOK, KeyMod, Picatinny) beroende på ditt handskydd.
- Fäst Offset Scout Mount på den valda ytan med de medföljande skruvarna.
- Se till att lampan är placerad i rätt vinkel (45 grader) för optimal användning.

2. Användning av lampan:

- Orientera lampan uppåt för att placera den vid 1:30 eller 10:30 klockpositionerna.
- Orientera lampan nedåt för att placera den vid 4:30 eller 6:30 klockpositionerna.
- Justera lampans position i de tre laterala monteringspositionerna för att passa dina behov.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Tack för att du valt vår produkt!