

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 GOLD

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 5 For Gun Model:17 19 19X 26 34 45 Caliber: 9mm"



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109440
- Mfr. No.: TD-GSTOP-5-GOLD
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gold
- Make: Glock
- Model: 19X,17,26,Gen 5,19,34
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 GOLD](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GEN 5](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Rilascio del Fermetto di Scorrimento Esteso per Glock® Gen 5](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: Turvaohjeet: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání prodloužené páky uvolnění závěru Glock® Gen 5](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (17, 19, 19X, 26, 34, 45) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halte das Produkt und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und keine Abnutzungserscheinungen aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z.B. hohe Temperaturen, Feuchtigkeit) zu lagern.
- Benutze das Produkt nicht, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Achte darauf, dass deine Hände trocken und frei von Öl oder Schmutz sind, um ein Abrutschen während der Benutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entlade die Waffe vollständig und stelle sicher, dass keine Patronen im Magazin sind.
- Entferne den vorhandenen Slide Release Hebel gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE vorsichtig an die Stelle des alten Hebels.
- Stelle sicher, dass der Hebel sicher sitzt und die Feder korrekt montiert ist.
- Überprüfe die Funktionalität des neuen Hebels, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.

2. Nutzung:

- Nutze den erweiterten Hebel, um den Schlitten deiner Glock einfach zu bedienen.
- Achte darauf, dass du den Hebel mit dem Daumen drückst, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Übe die Bedienung des Hebels regelmäßig, um dich mit der neuen Textur und der erhöhten Oberfläche vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt und den Kauf bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Problemen konsultiere bitte einen Fachmann.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 GOLD

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 GOLD. This product is designed to enhance the functionality of your Glock pistol by providing an improved slide release mechanism. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:**
 - Ensure safe usage of the EXTENDED SLIDE RELEASE by following all instructions.
 - Be aware of the risks associated with improper installation and usage.
- **Enhanced Recalls:**
 - Stay informed about any recalls related to this product by checking official channels.
- **Online Shopping:**
 - When purchasing online, ensure that the seller meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:**
 - Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:**
 - For safety inquiries, refer to the designated EU-based contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:**
 - Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always check the compatibility of the EXTENDED SLIDE RELEASE with your specific Glock model before installation.
- Ensure the firearm is unloaded before attempting to install or manipulate the slide release.
- Avoid using excessive force when installing or operating the slide release to prevent damage.
- Regularly inspect the slide release for wear or damage, and replace if necessary.
- Do not modify the EXTENDED SLIDE RELEASE in any way as this may compromise its safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the factory slide stop from your Glock according to the manufacturer's instructions.
- Align the EXTENDED SLIDE RELEASE with the mounting point on the frame.
- Carefully insert the slide release into place, ensuring it is seated properly.
- Reinstall any components that were removed during the process.
- Test the functionality by manipulating the slide release to ensure it operates smoothly.

2. Usage:

- When using the slide release, ensure a firm grip to prevent slipping.
- Practice using the slide release in a safe environment to familiarize yourself with its operation.
- Always follow safe handling practices when operating your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the EXTENDED SLIDE RELEASE becomes damaged or is no longer usable, dispose of it responsibly. Consider recycling where possible.
- Follow local guidelines for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 GOLD, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or their official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more effective experience with your EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 GOLD. Always prioritize safety and responsible handling practices.

Guide de Sécurité du Produit : EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GEN 5

Introduction

Merci d'avoir choisi l'EXTENDED SLIDE RELEASE pour Glock® Gen 5 de TYRANT CNC. Ce produit est conçu pour améliorer la manipulation de votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec des modèles de Glock® Gen 5 compatibles (17, 19, 19X, 26, 34, 45).
- Vérifie régulièrement l'état de ton levier de libération pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Conserve ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules le Glock Extended Slide Release, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Évite de porter des gants ou des objets qui pourraient glisser lors de l'utilisation.
- Prends le temps de t'habituer à la texture et à la surface du levier avant de l'utiliser dans des situations critiques.
- Entraîne-toi à utiliser le levier dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser dans des situations de tir réel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que ton Glock est déchargé et sécurisé.
2. **Retrait de l'ancien levier** :
 - Utilise un outil approprié pour retirer le levier de libération d'origine.
 - Fais attention aux ressorts et aux pièces détachées qui pourraient tomber.
3. **Installation du nouveau levier** :
 - Insère le nouveau Glock Extended Slide Release dans l'emplacement prévu.
 - Vérifie que le levier est bien en place et que le ressort est correctement installé.
4. **Test** :
 - Manipule le levier plusieurs fois pour t'assurer qu'il fonctionne correctement avant de remettre l'arme en service.

Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuie sur le levier avec ton pouce.
- Assure-toi de maintenir une prise ferme sur l'arme pendant l'utilisation.
- Familiarise-toi avec le fonctionnement du levier dans un environnement sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans des déchets ménagers ordinaires.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si tu ne sais pas comment te débarrasser de l'ancien levier, consulte un professionnel ou un centre de

recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Glock Extended Slide Release tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza per il Rilascio del Fermetto di Scorrimento Esteso per Glock® Gen 5

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Fermetto di Scorrimento Esteso per Glock® Gen 5 di TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, ma è importante utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto, seguendo le linee guida della Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Rilascio del Fermetto di Scorrimento Esteso solo con modelli Glock® compatibili (17, 19, 19X, 26, 34, 45).
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del fermetto.
- Non forzare il rilascio del fermetto in caso di resistenza; potrebbe indicare un'installazione errata.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme (ad esempio, temperature molto alte o basse) che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola Glock sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Fermetto di Scorrimento Originale:**
 - Utilizza un cacciavite appropriato per rimuovere il fermetto di scorrimento originale.
 - Fai attenzione a non danneggiare le parti circostanti durante la rimozione.
3. **Installazione del Rilascio del Fermetto di Scorrimento Esteso:**
 - Posiziona il nuovo rilascio del fermetto nella posizione corretta.
 - Assicurati che sia allineato correttamente e spingilo delicatamente in posizione.
 - Riassicurati che la molla sia installata correttamente.
4. **Verifica:** Dopo l'installazione, verifica che il rilascio del fermetto funzioni senza intoppi.

Uso

- Per utilizzare il rilascio del fermetto, esercita una leggera pressione con il pollice per attivarlo.
- Assicurati di avere una buona presa e di non scivolare durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; cerca centri di raccolta o riciclaggio appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni sul prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il processo.

Ti ringraziamo per aver scelto il Rilascio del Fermetto di Scorrimento Esteso per Glock® Gen 5 di TYRANT CNC. Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo prodotto.

Bruksanvisning for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av den EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 fra TYRANT CNC. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av din Glock pistol, spesielt under skjult bæring og konkurranser. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til instruksjonene i denne veiledningen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før og etter installasjon av produktet.
- Bruk alltid verneutstyr, som beskyttelsesbriller, når du håndterer våpen.
- Følg lokale lover og forskrifter knyttet til bruk og håndtering av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller defekter.
- Vær oppmerksom på at en utvidet slide release kan føre til uventede endringer i håndteringen av våpenet.
- Sørg for at du har god kontroll over våpenet når du bruker slide release.
- Test alltid produktet i et trygt miljø før du bruker det i en reell situasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av Extended Slide Release

1. **Forberedelse:** Sørg for at Glockpistolen er tom og at magasinet er fjernet.
2. **Fjern den gamle slide release:**
 - Bruk en passende skrutrekker for å fjerne skruen som holder den gamle slide release på plass.
 - Ta ut den gamle slide release forsiktig.
3. **Installer den nye Extended Slide Release:**
 - Plasser den nye slide release på riktig sted.
 - Fest skruen sikkert, men unngå å overstramme.
4. **Test funksjonaliteten:**
 - Kontroller at den nye slide release fungerer som den skal ved å betjene den flere ganger.
 - Sørg for at den er lett å nå og betjene.

Bruk av Extended Slide Release

- Når du skal bruke slide release, sørg for at du har et godt grep om våpenet.
- Trykk på den utvidede delen av slide release for å sikre at den fungerer effektivt.
- Unngå å bruke overdreven kraft, da dette kan føre til feilfunksjon.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer knyttet til produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig når du tar kontakt.

Takk for at du valgte TYRANT CNC for dine Glock oppgraderinger. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt nye produkt.

Turvaohjeet: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC tuotteen turvaohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen toiminta on epätasaista.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen liukureleen käsittelyä tai asennusta.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun käsittelet liukurelettä.
- Käytä suojakäsineitä tarvittaessa, erityisesti asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.

2. Asennus

- Poista vanha liukurele varovasti Glockista.
- Asenna uusi pidennetty liukurele paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Testaa liukurele varmistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti ja toimii oikein.

3. Käyttö

- Käytä liukurelettä aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Harjoittele liukureleen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuihin tai käytännön tilanteisiin siirtymistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja muut tiedot, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsanvisningar för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Var försiktig när du hanterar din pistol. Se alltid till att den är avsäkrad innan du gör några justeringar.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den har skador.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och justering av produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder pistolen.
- Om du upplever problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din pistol är avsäkrad.
2. **Demontering:** Ta bort den befintliga slide releasespaken enligt tillverkarens instruktioner.
3. **Montering:**
 - Placera den nya extended slide releasespaken på plats.
 - Se till att den sitter ordentligt och att fjädern är korrekt installerad.
4. **Kontrollera:** Testa den nya spaken för att säkerställa att den fungerar som avsett innan du använder pistolen.

Användning

- När du använder din Glock med den nya extended slide release, tryck på spaken med tummen för att släppa sliden.
- Var medveten om att den större ytan och upphöjda texturen gör det lättare att manipulera spaken.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad, se till att den hanteras på ett sätt som inte skadar miljön.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din
EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5. Tack för att du tar säkerheten på allvar!

Návod k bezpečnému používání prodloužené páky uvolnění závěru Glock® Gen 5

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prodlouženou páku uvolnění závěru Glock® Gen 5 od společnosti TYRANT CNC. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil použitelnost vaší zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte pokyny a ujistěte se, že rozumíte všem aspektům instalace a používání.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a jiných zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a zákony platné ve vaší zemi.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zkontrolujte, zda je zbraň vždy v bezpečném stavu před manipulací s páčkou uvolnění závěru.
- Při instalaci produktu se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte páku uvolnění závěru, pokud je zbraň poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při soutěžním použití se ujistěte, že splňujete všechny požadavky a pravidla dané soutěže.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zajistěte si pracovní prostor s dobrou viditelností a osvětlením.
- Připravte si potřebné nástroje, jako je šroubovák a případně další potřebné vybavení.

2. Instalace páky uvolnění závěru

- Odstraňte původní páku uvolnění závěru pomocí šroubováku.
- Nainstalujte novou prodlouženou páku uvolnění závěru na místo původní.
- Zkontrolujte, zda je páka správně umístěna a zajištěna.

3. Použití páky uvolnění závěru

- Před použitím zbraň zkontrolujte a ujistěte se, že je v bezpečném stavu.
- Při manipulaci s páčkou uvolnění závěru používejte palec a ujistěte se, že máte pevný úchop.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje riziko zranění nebo poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali prodlouženou páku uvolnění závěru Glock® Gen 5 od společnosti TYRANT CNC. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.