

RIPCORDS - OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD 36"

This convenient tool cleans from Breech-to-Muzzle in one quick and easy pass. The molded rubberized core and Nomex® fibers together create an effective way to trap and remove fouling. Available in .223 cal/5.56mm, .308cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, and .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, 12 gauge. Heat Resistant Outer Layer Made of heat resistant synthetic fibers (Nomex®); the same material used in the protective gear trusted by firefighters, racecar drivers, and the U.S. Military. Heat resistant up to 700° F so you can be sure this cleaning product won't melt in your barrel. Rigid, durable materials trap fouling better than nylon products Nomex® acts as both a brush to loosen and a patch to capture fouling particles Molded Rubberized Core Keeps the Nomex® cleaning surface pressed against the bore ensuring an aggressive 360° clean. Helix shape engages the rifling through the length of the barrel Threaded Ends Coated solid brass won't scratch or damage the bore Safe for all firearms 8-32 standard threads to accomodate additional cleaning components, if desired Safe obstruction removal for jammed cases and other blockages Smart Gun Care For proper cleaning, insert the longer, narrower end in the chamber and feed out the muzzle. Pull through from Breech-to-Muzzle®. Repeat as needed. Use only for caliber specified.



Attributes

- Name: OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD 36"
- Manufacturer: OTIS
- Product no.: 668000130
- Mfr. No.: FG-RC-325
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Cartridge: 5.56 mm NATO, 223 Remington
- Material: Nomex
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 014895000564

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER](#)
- [Italiano: RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER](#)
- [Suomi: RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER Pokyny pro bezpečné používání](#)

RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD entschieden hast. Dieses innovative Reinigungswerkzeug ist für eine effiziente Reinigung von der Mündung bis zum Verschluss deiner Feuerwaffen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die angegebenen Kaliber verwendet wird: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm und 12 Gauge.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets sicher vor und befolge die Herstelleranweisungen für deine spezifische Waffe.
- Halte das Reinigungswerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Reinigungswerkzeug regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du es verwendest.
- Verwende das Reinigungswerkzeug in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Partikeln oder Rückständen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Reinigung entladen ist.
- Verwende das Reinigungswerkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder der gummierte Kern beeinträchtigt ist.
- Halte beim Benutzen des Reinigungswerkzeugs einen festen Griff und vermeide übermäßige Kraftanwendung, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit der hitzebeständigen äußeren Schicht; vermeide den Kontakt mit Flammen oder übermäßigen Wärmequellen.
- Befolge die richtigen Reinigungsverfahren, um Verstopfungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Werkzeug wie vorgesehen funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsbestandteile, bevor du beginnst.

2. Benutzung des RIPCORD:

- Führe das längere, schmalere Ende des RIPCORD in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Führe den RIPCORD vorsichtig durch die Mündung, wobei der geformte gummierte Kern Kontakt mit dem Lauf hält.
- Ziehe den RIPCORD von der Mündung bis zum Verschluss® durch den Lauf.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf für eine gründliche Reinigung.
- Verwende das Produkt nur für das angegebene Kaliber, um Schäden zu vermeiden.

3. Nach der Reinigung:

- Überprüfe die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei von Verstopfungen ist.

- Bewahre den RIPCORDER an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den RIPCORDER verantwortungsbewusst und befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von synthetischen Materialien.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Dämpfe freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit, Nutzung oder zu Produktanliegen kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deines RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER!

RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD. This innovative cleaning tool is designed for efficient BreechtoMuzzle cleaning of firearms. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for the specified calibers: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, and 12 gauge.
- Always handle firearms safely and follow the manufacturer's guidelines for your specific firearm.
- Keep the cleaning tool out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the cleaning tool for signs of wear or damage before use.
- Use the cleaning tool in a wellventilated area to avoid inhaling any particles or residues.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before cleaning.
- Do not use the cleaning tool if it is damaged or if the rubberized core is compromised.
- When using the cleaning tool, maintain a firm grip and avoid excessive force to prevent accidental injury.
- Be cautious of the heatresistant outer layer; avoid contact with flames or excessive heat sources.
- Follow proper cleaning procedures to prevent obstruction and ensure the tool functions as intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning components before starting.

2. Using the RIPCORD:

- Insert the longer, narrower end of the RIPCORD into the chamber of the firearm.
- Gently feed the RIPCORD out through the muzzle, ensuring the molded rubberized core maintains contact with the bore.
- Pull the RIPCORD through the barrel from BreechtoMuzzle®.
- Repeat the process as needed for thorough cleaning.
- Use only for the specified caliber to avoid damage.

3. After Cleaning:

- Inspect the firearm to ensure it is clean and free of any obstructions.
- Store the RIPCORD in a safe place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the RIPCORD responsibly, following local regulations for the disposal of synthetic materials.
- Do not burn the product as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product concerns, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD

Introducción

Gracias por elegir el RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD. Esta herramienta de limpieza innovadora está diseñada para una limpieza eficiente de la recámara a la boca de las armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para los calibres especificados: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, y 12 gauge.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y sigue las pautas del fabricante para tu arma específica.
- Mantén la herramienta de limpieza fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la herramienta de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Usa la herramienta de limpieza en un área bien ventilada para evitar inhalar partículas o residuos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de limpiar.
- No uses la herramienta de limpieza si está dañada o si el núcleo de goma está comprometido.
- Al usar la herramienta de limpieza, mantén un agarre firme y evita aplicar fuerza excesiva para prevenir lesiones accidentales.
- Ten cuidado con la capa exterior resistente al calor; evita el contacto con llamas o fuentes de calor excesivas.
- Sigue los procedimientos de limpieza adecuados para prevenir obstrucciones y asegurar que la herramienta funcione como se espera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los componentes de limpieza necesarios antes de comenzar.

2. Usando el RIPCORD:

- Inserta el extremo más largo y estrecho del RIPCORD en la recámara del arma de fuego.
- Alimenta suavemente el RIPCORD a través de la boca, asegurándote de que el núcleo de goma moldeada mantenga contacto con el cañón.
- Tira del RIPCORD a través del cañón de la recámara a la boca®.
- Repite el proceso según sea necesario para una limpieza completa.
- Usa solo para el calibre especificado para evitar daños.

3. Después de Limpiar:

- Inspecciona el arma de fuego para asegurarte de que esté limpia y libre de obstrucciones.
- Guarda el RIPCORD en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RIPCORDER de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para la eliminación de materiales sintéticos.
- No quemes el producto, ya que puede liberar humos dañinos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o las preocupaciones sobre el producto, contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. ¡Disfruta usando tu RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER de manera responsable y segura!

Guide de Sécurité pour le RIPCORDS OTIS

223CAL/5.56MM RIPCORD

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD. Cet outil de nettoyage innovant est conçu pour un nettoyage efficace de la culasse à la bouche des armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les calibres spécifiés : .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, et 12 gauge.
- Manipule toujours les armes à feu en toute sécurité et suis les recommandations du fabricant pour ton arme spécifique.
- Garde l'outil de nettoyage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement l'outil de nettoyage pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Utilise l'outil de nettoyage dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des particules ou des résidus.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer.
- Ne pas utiliser l'outil de nettoyage s'il est endommagé ou si le noyau en caoutchouc est compromis.
- Lorsque tu utilises l'outil de nettoyage, maintiens une prise ferme et évite d'exercer une force excessive pour prévenir les blessures accidentelles.
- Fais attention à la couche extérieure résistante à la chaleur ; évite le contact avec des flammes ou des sources de chaleur excessive.
- Suis les procédures de nettoyage appropriées pour éviter les obstructions et garantir que l'outil fonctionne comme prévu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemble tous les composants de nettoyage nécessaires avant de commencer.

2. Utilisation du RIPCORD :

- Insère l'extrémité plus longue et plus étroite du RIPCORD dans la chambre de l'arme à feu.
- Fais passer doucement le RIPCORD à travers la bouche, en veillant à ce que le noyau en caoutchouc moulé reste en contact avec le canon.
- Tire le RIPCORD à travers le canon de la culasse à la bouche®.
- Répète le processus si nécessaire pour un nettoyage approfondi.
- Utilise uniquement pour le calibre spécifié afin d'éviter d'endommager l'arme.

3. Après le Nettoyage :

- Inspecte l'arme à feu pour t'assurer qu'elle est propre et exempte de toute obstruction.
- Range le RIPCORD dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le RIPCORDER de manière responsable, en respectant les réglementations locales pour l'élimination des matériaux synthétiques.
- Ne brûle pas le produit car cela pourrait libérer des fumées nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les préoccupations liées au produit, merci de contacter directement le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Profite de l'utilisation de ton RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER de manière responsable et sûre !

RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD. Questo innovativo strumento di pulizia è progettato per una pulizia efficiente dal Breech al Muzzle delle armi da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per i calibri specificati: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm e 12 gauge.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e segui le linee guida del produttore per la tua specifica arma.
- Tieni lo strumento di pulizia fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente lo strumento di pulizia per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza lo strumento di pulizia in un'area ben ventilata per evitare di inalare particelle o residui.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima della pulizia.
- Non utilizzare lo strumento di pulizia se è danneggiato o se il nucleo in gomma modellata è compromesso.
- Quando utilizzi lo strumento di pulizia, mantieni una presa salda ed evita l'uso eccessivo di forza per prevenire infortuni accidentali.
- Fai attenzione allo strato esterno resistente al calore; evita il contatto con fiamme o fonti di calore eccessivo.
- Segui le procedure di pulizia corrette per prevenire ostruzioni e garantire che lo strumento funzioni come previsto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli tutti i componenti di pulizia necessari prima di iniziare.

2. Utilizzo del RIPCORD:

- Inserisci l'estremità più lunga e stretta del RIPCORD nella camera dell'arma da fuoco.
- Fai passare delicatamente il RIPCORD attraverso il muzzle, assicurandoti che il nucleo in gomma modellata mantenga il contatto con il foro.
- Tira il RIPCORD attraverso la canna dal Breech al Muzzle®.
- Ripeti il processo secondo necessità per una pulizia approfondita.
- Utilizza solo per il calibro specificato per evitare danni.

3. Dopo la Pulizia:

- Ispeziona l'arma da fuoco per assicurarti che sia pulita e priva di ostruzioni.
- Conserva il RIPCORD in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il RIPCORDER in modo responsabile, seguendo le normative locali per lo smaltimento dei materiali sintetici.
- Non bruciare il prodotto poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o le preoccupazioni sul prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi l'uso del tuo RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER in modo responsabile e sicuro!

RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD. Dette innovative rengjøringsverktøyet er designet for effektiv rengjøring fra kammer til mynning av skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes for de spesifiserte kalibrene: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm, og 12 gauge.
- Håndter alltid skytevåpen på en sikker måte og følg produsentens retningslinjer for ditt spesifikke skytevåpen.
- Hold rengjøringsverktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig rengjøringsverktøyet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk rengjøringsverktøyet i et godt ventilert område for å unngå innånding av partikler eller rester.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er uladet før rengjøring.
- Ikke bruk rengjøringsverktøyet hvis det er skadet eller hvis den gummierte kjernen er kompromittert.
- Når du bruker rengjøringsverktøyet, oppretthold et fast grep og unngå overdreven kraft for å forhindre utilsiktet skade.
- Vær forsiktig med det varmeresistente ytre laget; unngå kontakt med flammer eller overdreven varmekilder.
- Følg riktige rengjøringsprosedyrer for å unngå blokkering og sikre at verktøyet fungerer som tiltenkt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er helt uladet.
- Samle alle nødvendige rengjøringskomponenter før du starter.

2. Bruke RIPCORD:

- Sett den lengre, smalere enden av RIPCORD inn i kammeret på skytevåpenet.
- Før forsiktig RIPCORD ut gjennom munningen, og sørg for at den støpte gummierte kjernen opprettholder kontakt med løpet.
- Trekk RIPCORD gjennom løpet fra kammer til mynning®.
- Gjenta prosessen etter behov for grundig rengjøring.
- Bruk kun for den spesifiserte kaliber for å unngå skade.

3. Etter rengjøring:

- Inspiser skytevåpenet for å sikre at det er rent og fritt for blokkeringer.
- Oppbevar RIPCORD på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.

Avfallsinstruksjoner

- Kast RIPCORDER ansvarlig, i samsvar med lokale forskrifter for avhending av syntetiske materialer.
- Ikke brenn produktet, da det kan frigjøre skadelige damper.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet, bruk eller produktbekymringer, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for referanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt bruken av RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER på en ansvarlig og sikker måte!

Instrukcja Bezpieczeństwa RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD. To innowacyjne narzędzie czyszczące zostało zaprojektowane do efektywnego czyszczenia broni od komory do lufy. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do określonych kalibrów: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm oraz 12 gauge.
- Zawsze bezpiecznie obsługuj broń palną i stosuj się do wytycznych producenta dotyczących konkretnej broni.
- Trzymaj narzędzie czyszczące poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie czyszczące pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj narzędzia czyszczącego w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania cząstek lub pozostałości.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem.
- Nie używaj narzędzia czyszczącego, jeśli jest uszkodzone lub jeśli rdzeń z gumy jest uszkodzony.
- Podczas używania narzędzia czyszczącego, utrzymuj mocny chwyt i unikaj nadmiernej siły, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Zachowaj ostrożność w stosunku do odpornej na wysoką temperaturę warstwy zewnętrznej; unikaj kontaktu z płomieniami lub źródłami nadmiernego ciepła.
- Stosuj się do właściwych procedur czyszczenia, aby zapobiec zatorom i zapewnić prawidłowe działanie narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne komponenty czyszczące przed rozpoczęciem.

2. Używanie RIPCORD:

- Włóż dłuższy, węższy koniec RIPCORD do komory broni.
- Delikatnie wyciągnij RIPCORD przez wylot, upewniając się, że formowany rdzeń z gumy utrzymuje kontakt z lufą.
- Przeciągnij RIPCORD przez lufę od komory do wylotu®.
- Powtórz proces w razie potrzeby dla dokładnego czyszczenia.
- Używaj tylko do określonego kalibru, aby uniknąć uszkodzeń.

3. Po Czyszczeniu:

- Sprawdź broń, aby upewnić się, że jest czysta i wolna od jakichkolwiek przeszkód.
- Przechowuj RIPCORD w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj RIPCORDER odpowiedzialnie, stosując się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów syntetycznych.
- Nie pal produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe opary.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub problemów z produktem, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym użytkowaniem RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER!

RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD tuotteen. Tämä innovatiivinen puhdistustyökalu on suunniteltu tehokkaaseen puhdistukseen perästä suuhun. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain määritellyille kaliipereille: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm ja 12 kaliiperille.
- Käsittele tuliaseita aina turvallisesti ja noudata valmistajan ohjeita kyseiselle tuliaseelle.
- Pidä puhdistustyökalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkasta puhdistustyökalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä puhdistustyökalua hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät hiukkasten tai jäämien hengittämisen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen puhdistusta.
- Älä käytä puhdistustyökalua, jos se on vaurioitunut tai jos kumiydin on vahingoittunut.
- Käytä puhdistustyökalua tukevasti ja vältä liiallista voimaa, jotta vältät vahingot.
- Ole varovainen lämpöä kestävästä ulkokerroksesta kanssa; vältä kosketusta liekkien tai liiallisten lämpötilojen kanssa.
- Noudata oikeita puhdistusmenettelyjä estääksesi tukoksia ja varmistaaksesi, että työkalu toimii tarkoitetulla tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistuskomponentit ennen aloittamista.

2. RIPCORDin käyttäminen:

- Työnnä RIPCORDin pidempi, kapeampi pää tuliaseeseen kammiin.
- Syötä RIPCORD varovasti suusta ulos varmistaen, että muovattu kumiydin koskettaa piippua.
- Vedä RIPCORD läpi piipun perästä suuhun®.
- Toista prosessi tarvittaessa perusteellista puhdistusta varten.
- Käytä vain määritellyille kaliipereille, jotta vältät vauriot.

3. Puhdistuksen jälkeen:

- Tarkista tuliase varmistaaksesi, että se on puhdas ja vapaa tukoksista.
- Säilytä RIPCORD turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä RIPCORD vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä synteettisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotteeseen liittyvistä huolenaiheista, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Nauti RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDin käytöstä vastuullisesti ja turvallisesti!

RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD

Säkerhetsinstruktionsguide

Inledning

Tack för att du valt RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORD. Detta innovativa rengöringsverktyg är utformat för effektiv rengöring av skjutvapen från bakre till mynning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för de angivna kalibrarna: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm och 12 gauge.
- Hantera alltid skjutvapen säkert och följ tillverkarens riktlinjer för ditt specifika skjutvapen.
- Håll rengöringsverktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet rengöringsverktyget för tecken på slitage eller skador före användning.
- Använd rengöringsverktyget i ett välventilerat område för att undvika inandning av partiklar eller rester.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan rengöring.
- Använd inte rengöringsverktyget om det är skadat eller om den gummibelagda kärnan är komprometterad.
- När du använder rengöringsverktyget, håll ett fast grepp och undvik överdriven kraft för att förhindra oavsiktlig skada.
- Var försiktig med det värmebeständiga yttre lagret; undvik kontakt med lågor eller överdrivna värmekällor.
- Följ korrekta rengöringsprocedurer för att förhindra blockeringar och säkerställa att verktyget fungerar som avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringskomponenter innan du börjar.

2. Använda RIPCORD:

- Sätt in den längre, smalare änden av RIPCORD i kammern på skjutvapnet.
- Mata försiktigt ut RIPCORD genom mynningen, se till att den formade gummibelagda kärnan håller kontakt med loppet.
- Dra RIPCORD genom pipan från bakre till mynning®.
- Upprepa processen vid behov för grundlig rengöring.
- Använd endast för den angivna kalibern för att undvika skador.

3. Efter rengöring:

- Inspektera skjutvapnet för att säkerställa att det är rent och fritt från blockeringar.
- Förvara RIPCORD på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera RIPCORDER på ett ansvarsfullt sätt, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av syntetiska material.
- Bränn inte produkten eftersom det kan frigöra skadliga ångor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktproblem, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda din RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER Pokyny pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIPCORDS OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER. Tento inovativní čistící nástroj je navržen pro efektivní čištění od závěru k ústí zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání, prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny pro bezpečnost uvedené v tomto průvodci.

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro specifikované kalibry: .223 cal/5.56mm, .308 cal/7.62mm, 9mm, .45 cal, .40 cal, .243 cal/6.5mm, .270 cal/6.8mm a 12 gauge.
- Vždy bezpečně manipulujte se zbraněmi a dodržujte pokyny výrobce pro vaši konkrétní zbraň.
- Uchovávejte čistící nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte čistící nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte čistící nástroj v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli částic nebo zbytků.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před čištěním.
- Nepoužívejte čistící nástroj, pokud je poškozený nebo pokud je gumové jádro narušené.
- Při používání čistícího nástroje udržujte pevný úchop a vyhněte se nadměrné síle, abyste předešli náhodnému zranění.
- Buďte opatrní kolem tepelné odolné vnější vrstvy; vyhněte se kontaktu s plameny nebo zdroji nadměrného tepla.
- Dodržujte správné postupy čištění, abyste zabránili zablokování a zajistili, že nástroj funguje jak má.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné čistící komponenty před zahájením.

2. Použití RIPCORDU:

- Vložte delší, užší konec RIPCORDU do komory zbraně.
- Jemně protáhněte RIPCORDER skrze ústí, přičemž zajistěte, aby tvarované gumové jádro udržovalo kontakt s hlavní.
- Táhněte RIPCORDER skrze hlaveň od závěru k ústí®.
- Opakujte proces podle potřeby pro důkladné čištění.
- Používejte pouze pro specifikovaný kalibr, abyste předešli poškození.

3. Po čištění:

- Zkontrolujte zbraň, abyste se ujistili, že je čistá a bez jakýchkoli překážek.
- Uložte RIPCORDER na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte RIPCORDER odpovědně, v souladu s místními předpisy pro likvidaci syntetických materiálů.
- Nespalujte výrobek, protože by mohl uvolnit škodlivé výpary.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo obav o výrobek, prosím, kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vašeho RIPCORDER OTIS 223CAL/5.56MM RIPCORDER zodpovědně a bezpečně!