

NT-1500 DELUXE NECK TURNING TOOL - DELUXE NECK TURNING TOOL ONLY, NT-1500

The Sinclair NT-1500 Neck Turning Tool's ergonomic exterior is a slightly scaled down version of the premium model and features fine (80 threads per inch) adjustment on the cutter depth screw. The adjustment screw is engraved with hash-marks for easy fine-tune adjustment. Each mark on the adjustment screw corresponds to an approximate 0.001" change in cutting depth (0.00104" to be exact), making it extremely easy to adjust well within 0.0005" of a specific neck wall diameter. Fine cutting depth adjustment (0.001" Adjustments) High speed tool steel cutter Hard coat anodized finish The NT-1500 comes either by itself, or with the Sinclair Neck Turning Handle included and utilizes the same high speed tool steel cutter as our other neck turning tools. Excepts all Sinclair Mandrels .17 thru 338.



Attributes

- Name: DELUXE NECK TURNING TOOL ONLY, NT-1500
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011559
- Mfr. No.:
- Caliber: 17 Caliber (.172), 20 Caliber (.204), 22 Caliber (.223-.224), 243/6 mm (.243), 25 Caliber (.257), 264/6.5 mm (.264), 270/6.8 mm (.277), 284/7 mm (.284), 30 Caliber (.308), 7.62x39 (.310), 303/7.7 mm (.311-.312)
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 74mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NT1500 Deluxe Neck Turning Tool](#)
- [English: NT1500 Deluxe Neck Turning Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el NT1500 Deluxe Neck Turning Tool](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Tournage de Col NT1500](#)
- [Norsk: NT1500 Deluxe Neck Turning Tool Brukerhåndbok for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL](#)
- [Suomi: NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití nástroje NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL](#)

Sicherheitshinweise für das NT1500 Deluxe Neck Turning Tool

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des NT1500 Deluxe Neck Turning Tool von Sinclair International. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und ergonomische Lösung für das Hülsenabdrehen zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit den empfohlenen Sinclair Mandrels.
- Bei unsachgemäßer Verwendung können Verletzungen oder Schäden an Personen oder Eigentum auftreten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Personen in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Halten Sie die Hände und Körperteile von der Schneide des Werkzeugs fern, während Sie arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Teile und Werkzeuge bereit haben.
2. **Einstellung der Schneidetiefe:**
 - Drehen Sie die Einstellschraube, um die gewünschte Schneidetiefe einzustellen.
 - Beachten Sie, dass jeder Strich auf der Einstellschraube einer Änderung von ca. 0,001" entspricht.
3. **Befestigung des Mandrels:**
 - Wählen Sie den passenden Sinclair Mandrel für die Kaliber, die Sie bearbeiten möchten.
 - Setzen Sie den Mandrel sicher in das Werkzeug ein.
4. **Durchführung des Hülsenabdröhns:**
 - Führen Sie das Werkzeug gleichmäßig und kontrolliert über die Hülse.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt, um eine gleichmäßige Bearbeitung zu gewährleisten.
5. **Nach der Benutzung:**
 - Reinigen Sie das Werkzeug gründlich, um Rückstände zu entfernen.
 - Bewahren Sie das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie das Werkzeug von anderen Materialien, bevor Sie es entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sinclair International oder besuchen Sie die offizielle Website.

Schlussfolgerung

Das NT1500 Deluxe Neck Turning Tool ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen helfen kann, Ihre Hülzenbearbeitung zu optimieren. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und ohne Risiko verwenden. Denken Sie daran, immer vorsichtig zu sein und die Sicherheit an erste Stelle zu setzen.

NT1500 Deluxe Neck Turning Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NT1500 Deluxe Neck Turning Tool. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your tool. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this manual.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, while using the tool.
- Ensure that your workspace is clean, dry, and welllit to prevent accidents.
- Never attempt to modify or alter the tool in any way.

Specific Safety Precautions for Use

- **Cutting Depth Adjustment:**
 - Make adjustments to the cutter depth screw only when the tool is not in use.
 - Do not exceed the recommended cutting depth to avoid damaging the tool or causing injury.
- **Handling:**
 - Always handle the tool with care to prevent accidental injury.
 - Use both hands when operating the tool to maintain control.
- **Mandrel Compatibility:**
 - Ensure that the mandrel used is compatible with the NT1500 tool to prevent malfunction.
- **Storage:**
 - Store the tool in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
 - Use the original packaging or a protective case for storage to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the tool is placed on a stable surface.
- Attach the appropriate Sinclair Mandrel securely to the tool.
- If using the Sinclair Neck Turning Handle, attach it as per the instructions provided with the handle.

2. Usage:

- Adjust the cutter depth screw by turning it clockwise to decrease depth and counterclockwise to increase depth. Each mark on the screw represents an approximate 0.001" change.
- Begin the neck turning process by carefully guiding the tool along the neck of the case.
- Monitor the cutting depth frequently to ensure it remains within the desired specifications.
- After use, clean the tool to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area for metal and electronic products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please contact the manufacturer or the retailer from whom you purchased the NT1500 Deluxe Neck Turning Tool. Always ensure you have your purchase details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your NT1500 Deluxe Neck Turning Tool. Thank you for your attention and safe usage!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el NT1500 Deluxe Neck Turning Tool

Introducción

Gracias por elegir el NT1500 Deluxe Neck Turning Tool de Sinclair International. Esta herramienta ha sido diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en el desbaste de cuellos de cartuchos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas y precauciones de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Utiliza la herramienta solo para los fines previstos, es decir, el desbaste de cuellos de cartuchos.
- Si observas algún daño en la herramienta, deja de usarla inmediatamente y contacta a un profesional para su revisión.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, si es necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Cortes:** La herramienta tiene un cortador afilado. Maneja con cuidado y evita tocar el cortador con las manos desprotegidas.
- **Ajuste de Profundidad:** Ajusta la profundidad del cortador con cuidado. Utiliza las marcas grabadas en el tornillo de ajuste para lograr un corte preciso.
- **Uso de Mandriles:** Asegúrate de que el mandril esté correctamente instalado y ajustado antes de comenzar a usar la herramienta.
- **Condiciones de Uso:** No utilices la herramienta en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar su rendimiento y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador:

- Asegúrate de que la herramienta esté apagada y desconectada antes de realizar cualquier ajuste.
- Inserta el cortador de acero de alta velocidad en el mango de desbaste de cuello si lo estás utilizando.
- Aprieta el mandril para asegurar el cortador en su lugar.

2. Ajuste de Profundidad:

- Gira el tornillo de ajuste para establecer la profundidad deseada. Cada marca en el tornillo corresponde a un ajuste de aproximadamente 0.001".
- Verifica el ajuste antes de comenzar a usar la herramienta.

3. Uso de la Herramienta:

- Coloca el cuello del cartucho en el mandril y asegúralo firmemente.
- Enciende la herramienta y comienza a desbastar el cuello del cartucho con movimientos suaves y controlados.
- Detén la herramienta si sientes que algo no está funcionando correctamente.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, apaga la herramienta y desconéctala.
- Limpia la herramienta y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la herramienta, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y equipos eléctricos.
- No tires la herramienta a la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de la herramienta NT1500 Deluxe Neck Turning Tool o para reportar cualquier problema de seguridad, consulta el sitio web de Sinclair International o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar herramientas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del NT1500 Deluxe Neck Turning Tool.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Tournage de Col NT1500

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de tournage de col NT1500 de Sinclair International. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'outil.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'outil NT1500, suivez ces directives :

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.
- Évitez de modifier l'outil de quelque manière que ce soit.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

L'utilisation de l'outil NT1500 implique certains risques. Pour minimiser ces risques, veuillez respecter les précautions suivantes :

- Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter les coupures et les blessures.
- Assurez-vous que l'outil est correctement installé avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'outil dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne forcez pas l'outil au-delà de ses spécifications. Respectez les limites de profondeur de coupe.
- Évitez de toucher les parties mobiles pendant le fonctionnement de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour une utilisation optimale de l'outil NT1500, suivez ces étapes :

1. Installation de l'Outil :

- Fixez l'outil NT1500 dans un mandrin compatible.
- Assurez-vous que l'outil est bien serré et stable.
- Vérifiez que la vis de profondeur de coupe est réglée à la profondeur souhaitée.

2. Utilisation de l'Outil :

- Positionnez la pièce à usiner correctement dans le mandrin.
- Activez l'outil et commencez à tourner lentement.
- Ajustez la profondeur de coupe à l'aide de la vis de réglage si nécessaire.
- Surveillez attentivement le fonctionnement de l'outil pour détecter tout signe de problème.

3. Entretien :

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de débris.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous n'utilisez plus l'outil NT1500, suivez ces recommandations pour son élimination :

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les programmes de recyclage locaux pour les outils en métal.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil NT1500, veuillez consulter le site web de Sinclair International ou contacter leur service client.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'outil de tournage de col NT1500. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sûre.

NT1500 Deluxe Neck Turning Tool Brukerhåndbok for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Sinclair NT1500 Deluxe Neck Turning Tool. Dette verktøyet er designet for presisjonsarbeid og gir deg muligheten til å justere nakkeveggdiameteren med høy nøyaktighet. For å sikre sikker bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller verktøyet for skader før hver bruk. Bruk ikke et skadet verktøy.
- Bruk alltid vernebriller og passende verneutstyr når du arbeider med verktøyet.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte forhold.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Når du justerer kutterens dybde, vær oppmerksom på at små justeringer kan ha stor innvirkning på resultatet.
- Ikke overbelast kutteren. Bruk verktøyet i henhold til spesifikasjonene for å unngå skade.
- Unngå å bruke verktøyet hvis du er trøtt eller under påvirkning av rusmidler.
- Hvis du opplever uvanlige lyder eller motstand under bruk, stopp umiddelbart og inspiser verktøyet for problemer.
- Sørg for at alle tilbehør og mandrels er korrekt installert før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les alle instruksjoner før du begynner.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst og fritt for hindringer.

2. Installering av kutter:

- Fjern eventuelt eksisterende kutter fra verktøyet.
- Installer den nye kutteren ved å følge produsentens instruksjoner for montering.

3. Juster dybden:

- Bruk justeringsskruen til å sette kutterens dybde. Hvert merke på skruen representerer omtrent 0,001" justering.
- Juster sakte og kontroller dybden ofte for nøyaktighet.

4. Bruk av verktøyet:

- Plasser verktøyet på nakken og start kutteprosessen.
- Beveg verktøyet jevnt for å oppnå en jevn kutting.

5. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet grundig og oppbevar det på et tørt sted.

- Kontroller at det ikke er rester eller skader før du oppbevarer det.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet eller deler av det er utgått på dato eller skadet, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste verktøyet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av NT1500 Deluxe Neck Turning Tool, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller se på produsentens nettside for ytterligere informasjon.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller opplever en ulykke, rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av NT1500 Deluxe Neck Turning Tool. Takk for at du velger vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL od Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o precyzyjnej obróbce szyjek, jednak wymaga odpowiedniego użytkowania, aby zapewnić bezpieczeństwo. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas pracy z narzędziem.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzia, natychmiast zaprzestań jego używania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że narzędzie jest dobrze zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej głębokości cięcia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia oraz materiału.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji głębokości cięcia, aby nie skaleczyć się.
- Używaj narzędzia tylko z mandrylem Sinclair, który jest zgodny z jego specyfikacjami.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować narzędzia samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia do użycia:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
- Zamocuj narzędzie w stabilnym miejscu roboczym.

2. Regulacja głębokości cięcia:

- Użyj śruby regulacyjnej, aby dostosować głębokość cięcia.
- Każdy znak na śrubie odpowiada przybliżonej zmianie głębokości cięcia o 0,001".
- Upewnij się, że ustawienia są dokładne przed rozpoczęciem cięcia.

3. Użytkowanie narzędzia:

- Włącz narzędzie i powoli rozpocznij proces obróbki szyjki.
- Obserwuj narzędzie podczas pracy, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie i odłącz je od zasilania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny narzędzia oraz dowód zakupu.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom. Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem.

NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelemme sinua NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL työkalun hankinnasta. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja mukavuutta kaulan kääntämisessä. Tässä oppaassa esittelemme turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Käytä työkalua vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Suojaa silmäsi ja kasvosu suojalaseilla ja kasvosuojalla käytön aikana.
- Varmista, että työkalun osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät oikeaa mandrelia kaulasi halkaisijalle.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytölle

- Käytä NT1500työkalua vain kuivissa olosuhteissa.
- Vältä liiallista painetta työkalua käytettäessä, sillä se voi vaurioittaa sekä työkalua että kaulaa.
- Huolehdi, että työkalun terä on terävä ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa leikkaussyvyyttä liikaa yhdellä kerralla; tee hienosäätöjä vähitellen.
- Varmista, että kätesi ja muut kehosi osat eivät ole työkalun vaikutusalueella käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä NT1500työkalu tukevasti työpöydälle tai muulle vakaalle pinnalle.
- Liitä mandreli työkalun kiinnitysosaan varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta kaula mandreliin ja varmista, että se on tasaisesti ja tukevasti paikallaan.
- Säädä leikkaussyvyyttä kääntämällä säätöruuvia. Jokainen merkki vastaa noin 0.001" muutosta.
- Käynnistä työkalun käyttö ja seuraa leikkausprosessia tarkasti.
- Kun olet saavuttanut halutun syvyyden, sammuta työkalu ja poista kaula mandrelilta.

Hävittämishjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä tai vaarallisten jätteiden keräyspisteitä.
- Varmista, että kaikki käytetyt osat on puhdistettu ja turvallisia ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL työkalusta, ota yhteyttä

valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL on erinomainen työkalu kaulan kääntämiseen, mutta sen turvallinen käyttö edellyttää huolellista noudattamista yllä olevia ohjeita. Pidä työkalusi hyvässä kunnossa ja seuraa aina turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL

Introduktion

Tack för att du har valt NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL från Sinclair International. Denna produkt är designad för att ge hög precision och säkerhet vid användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll av produkten.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte, som anges i bruksanvisningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Vid användning av verktyg, bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget endast på en stabil och säker arbetsyta.
- Se till att alla justeringar är korrekt gjorda innan du börjar använda verktyget.
- Var försiktig så att inga lösa föremål finns i närheten av arbetsområdet som kan orsaka olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer för att minska risken för elektriska stötar.
- Om du känner att verktyget fungerar onormalt, stäng av det omedelbart och kontrollera för eventuella problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Montera verktyget på en stabil arbetsyta.
- Anslut eventuella nödvändiga tillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning av verktyget:

- Justera skärdjupet med hjälp av justeringsskruven, där varje märke motsvarar en förändring på 0.001".
- Håll verktyget stadigt och använd en jämn och kontrollerad rörelse under bearbetningen.
- Efter användning, stäng av verktyget och rengör det noggrant för att förhindra att skräp samlas.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och skräp på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är trasig eller inte längre kan användas, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om produktens säkerhet eller användning, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av NT1500

DELUXE NECK TURNING TOOL. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt arbete.

Bezpečnostní pokyny pro použití nástroje NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL od společnosti Sinclair International. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost a efektivitu při úpravě krčků. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že nástroj používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou brýle a rukavice.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickými zařízeními, pokud je nástroj elektricky poháněn.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nastavovací šroub správně utažen a nepoškozen.
- Při nastavování hloubky řezu buďte opatrní, abyste se vyhnuli náhodnému zranění.
- Nenechávejte nástroj bez dozoru, když je v provozu.
- Při práci s nástrojem se vyhněte nošení volného oblečení, které by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování nástroje, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte jeho stav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Nastavení hloubky řezu:

- Otočte nastavovacím šroubem, dokud nedosáhnete požadované hloubky řezu.
- Každá značka na šroubu odpovídá přibližně změně hloubky o 0.001" (přesně 0.00104").

3. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na krček a jemně spusťte.
- Udržujte stabilní tlak a rychlost pro optimální výsledky.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte stav cutteru a v případě opotřebení jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte nástroj do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití nástroje NT1500 DELUXE NECK TURNING TOOL se prosím obraťte na místní zástupce nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.