

VICKERS ELITE FRONT TRITIUM FRONT SIGHT FOR GLOCK® 42/43 - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT TRITIUM, GLOCK 42/43

Snag Free Front Sights for Glock® are available with tritium. .200" Height
Glock® Vickers Elite Replacement Front Sight for Glock 42/43 Models Black
Parkerized Finish



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT TRITIUM, GLOCK 42/43
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000224
- Mfr. No.: 760TF
- Color: Green
- Height: .200
- Make: Glock
- Model: 43,42
- Outline: None
- Style: Night Sight
- Width: .125
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 811826021229

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Front Tritium Front Sight für Glock® 42/43 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Vickers Elite Front Tritium Front Sight for Glock® 42/43 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Mira Delantera Tritium Vickers Elite para Glock® 42/43](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore Tritium Vickers Elite per Glock® 42/43](#)
- [Polski: Vickers Elite Front Tritium Front Sight for Glock® 42/43 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Vickers Elite Front Tritium Front Sight för Glock® 42/43 Säkerhetsinstruktioner](#)

Vickers Elite Front Tritium Front Sight für Glock® 42/43 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das Vickers Elite Front Tritium Front Sight für Glock® 42/43 gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine snagfreie Frontsicht mit TritiumBeleuchtung bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deine Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass die Sichtlinie beim Zielen klar ist.
- Lagere die Feuerwaffe und das Zubehör sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und die Visierungen auf Abnutzung oder Schäden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Prüfe auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Das Vickers Elite Front Sight ist nur für die Verwendung mit Glock® 42 und 43 Modellen konzipiert. Versuche nicht, es mit anderen Modellen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die TritiumVisierung intakt und nicht beschädigt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Vermeide es, die Visierung extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen.
- Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du dir bei der Installation oder Nutzung unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Benötigte Werkzeuge sammeln:** Du benötigst ein Sichtdrückwerkzeug oder geeignete Inbusschlüssel für die Installation.
2. **Sicherheit gewährleisten:** Überprüfe, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
3. **Alte Visierung entfernen:** Verwende das Sichtdrückwerkzeug, um die vorhandene Frontvisierung vorsichtig von der Glock® 42/43 zu entfernen.
4. **Neue Visierung installieren:** Richte das Vickers Elite Front Sight mit dem Montageslot auf dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
5. **Visierung sichern:** Verwende das Sichtdrückwerkzeug, um die neue Visierung an ihren Platz zu drücken. Stelle sicher, dass sie fest sitzt.
6. **Ausrichtung überprüfen:** Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung der Visierung mit der Hintervisierung, um eine korrekte Zielgenauigkeit sicherzustellen.
7. **Funktionalität testen:** Teste die Visierung in einer sicheren Umgebung, bevor du die Feuerwaffe verwendest, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert.

Nutzungsanweisungen

- Achte beim Zielen darauf, dass die Frontvisierung mit der Hintervisierung und dem Ziel ausgerichtet ist.
- Nutze die TritiumBeleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
- Übe regelmäßig mit deiner Feuerwaffe, um die Fertigkeiten aufrechtzuerhalten und die korrekte Nutzung der Visierung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder defekte Visierungen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Visierung nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Anfragen oder Unterstützung bezüglich des Vickers Elite Front Tritium Front Sight, konsultiere bitte die KundenserviceRessourcen des Herstellers oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Nutzung deines Vickers Elite Front Sight priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis!

Vickers Elite Front Tritium Front Sight for Glock® 42/43 Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Vickers Elite Front Tritium Front Sight for Glock® 42/43. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a snagfree front sight with tritium illumination. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and installation of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your fingers off the trigger until ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming.
- Store the firearm and accessories securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your firearm and sights for wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The Vickers Elite Front Sight is designed for use with Glock® 42 and 43 models only. Do not attempt to use it with other models.
- Ensure the tritium sight is intact and not damaged before installation.
- Avoid exposing the sight to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Use appropriate tools and follow installation instructions carefully to avoid injury.
- If you are unsure about installation or use, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Necessary Tools:** You will need a sight pusher tool or appropriate Allen wrenches for installation.
2. **Ensure Safety:** Verify that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove Old Sight:** Use the sight pusher tool to carefully remove the existing front sight from the Glock® 42/43.
4. **Install New Sight:** Align the Vickers Elite Front Sight with the mounting slot on the slide of the firearm.
5. **Secure the Sight:** Use the sight pusher tool to press the new sight into place. Ensure it is firmly seated.
6. **Check Alignment:** After installation, check the alignment of the sight with the rear sight to ensure proper aim.
7. **Test Functionality:** Before using the firearm, test the sight in a safe environment to ensure it functions correctly.

Usage Instructions

- When aiming, ensure the front sight is aligned with the rear sight and the target.
- Use the tritium illumination in lowlight conditions to enhance visibility.
- Regularly practice with your firearm to maintain proficiency and ensure proper sight usage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or broken sights in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sight in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries or support regarding the Vickers Elite Front Tritium Front Sight, please refer to the manufacturer's customer service resources or consult a qualified gunsmith.

Thank you for prioritizing safety while using your Vickers Elite Front Sight. Enjoy your enhanced shooting experience!

Instrucciones de Seguridad para la Mira Delantera Tritium Vickers Elite para Glock® 42/43

Introducción

Gracias por adquirir la Mira Delantera Tritium Vickers Elite para Glock® 42/43. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una mira delantera sin enganches con iluminación de tritio. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso e instalación seguros de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al apuntar.
- Guarda el arma y los accesorios de forma segura y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente tu arma y miras en busca de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La Mira Delantera Vickers Elite está diseñada para su uso exclusivo con los modelos Glock® 42 y 43. No intentes usarla con otros modelos.
- Asegúrate de que la mira de tritio esté intacta y no dañada antes de la instalación.
- Evita exponer la mira a temperaturas extremas o productos químicos agresivos.
- Utiliza herramientas apropiadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso, consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Necesitarás una herramienta de empuje de miras o llaves Allen adecuadas para la instalación.
2. **Asegura la Seguridad:** Verifica que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
3. **Retira la Mira Vieja:** Usa la herramienta de empuje de miras para retirar cuidadosamente la mira delantera existente de la Glock® 42/43.
4. **Instala la Nueva Mira:** Alinea la Mira Delantera Vickers Elite con la ranura de montaje en la corredera del arma.
5. **Asegura la Mira:** Usa la herramienta de empuje de miras para presionar la nueva mira en su lugar. Asegúrate de que esté firmemente asentada.
6. **Verifica la Alineación:** Después de la instalación, verifica la alineación de la mira con la mira trasera para asegurar una puntería adecuada.
7. **Prueba la Funcionalidad:** Antes de usar el arma, prueba la mira en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente.

Instrucciones de Uso

- Al apuntar, asegúrate de que la mira delantera esté alineada con la mira trasera y el objetivo.
- Usa la iluminación de tritio en condiciones de poca luz para mejorar la visibilidad.
- Practica regularmente con tu arma para mantener la competencia y asegurar un uso adecuado de la

mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier mira dañada o rota de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la mira en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre la Mira Delantera Tritium Vickers Elite, consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante o un armero calificado.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas tu Mira Delantera Vickers Elite. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore Tritium Vickers Elite per Glock® 42/43

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Mirino Anteriore Tritium Vickers Elite per Glock® 42/43. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un mirino anteriore senza impigli e con illuminazione al trizio. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e un'installazione sicuri di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di mira chiara quando punti.
- Conserva l'arma e gli accessori in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente l'arma e i mirini per usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Il Mirino Anteriore Vickers Elite è progettato per l'uso esclusivo con i modelli Glock® 42 e 43. Non tentare di usarlo con altri modelli.
- Assicurati che il mirino al trizio sia integro e non danneggiato prima dell'installazione.
- Evita di esporre il mirino a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare infortuni.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'uso, consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni per l'Installazione

1. **Raccogliere gli Strumenti Necessari:** Avrai bisogno di uno strumento per mirini o di chiavi Allen appropriate per l'installazione.
2. **Assicurati della Sicurezza:** Verifica che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
3. **Rimuovi il Vecchio Mirino:** Usa lo strumento per mirini per rimuovere con attenzione il mirino anteriore esistente dalla Glock® 42/43.
4. **Installa il Nuovo Mirino:** Allinea il Mirino Anteriore Vickers Elite con la fessura di montaggio sul carrello dell'arma.
5. **Fissa il Mirino:** Usa lo strumento per mirini per premere il nuovo mirino in posizione. Assicurati che sia ben fissato.
6. **Controlla l'Allineamento:** Dopo l'installazione, verifica l'allineamento del mirino con il mirino posteriore per garantire una mira corretta.
7. **Testa la Funzionalità:** Prima di utilizzare l'arma, testa il mirino in un ambiente sicuro per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Uso

- Quando punti, assicurati che il mirino anteriore sia allineato con il mirino posteriore e il bersaglio.
- Utilizza l'illuminazione al trizio in condizioni di scarsa illuminazione per migliorare la visibilità.
- Pratica regolarmente con la tua arma per mantenere la competenza e garantire un uso corretto del mirino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali mirini danneggiati o rotti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il mirino nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti il Mirino Anteriore Tritium Vickers Elite, ti invitiamo a consultare le risorse del servizio clienti del produttore o a contattare un armaiolo qualificato.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del tuo Mirino Anteriore Vickers Elite. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

Vickers Elite Front Tritium Front Sight for Glock® 42/43 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Vickers Elite Front Tritium Front Sight dla Glock® 42/43. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, oferując przedni celownik bez zaczepów z podświetleniem trytowym. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w każdym momencie.
- Trzymaj palce z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię widzenia podczas celowania.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i celowniki pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Vickers Elite Front Sight jest zaprojektowany do użycia tylko z modelami Glock® 42 i 43. Nie próbuj używać go z innymi modelami.
- Upewnij się, że celownik trytowy jest nienaruszony i nieuszkodzony przed instalacją.
- Unikaj narażania celownika na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia.
- Używaj odpowiednich narzędzi i ściśle przestrzegaj instrukcji instalacji, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak zainstalować lub używać, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Zbierz Niezbędne Narzędzia:** Będziesz potrzebować narzędzia do montażu celowników lub odpowiednich kluczy imbusowych do instalacji.
2. **Upewnij się o Bezpieczeństwie:** Sprawdź, czy broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
3. **Usuń Stary Celownik:** Użyj narzędzia do montażu celowników, aby ostrożnie usunąć istniejący przedni celownik z Glock® 42/43.
4. **Zainstaluj Nowy Celownik:** Wyrównaj Vickers Elite Front Sight z rowkiem montażowym na zamku broni.
5. **Zabezpiecz Celownik:** Użyj narzędzia do montażu celowników, aby wcisnąć nowy celownik na miejsce. Upewnij się, że jest mocno osadzony.
6. **Sprawdź Wyrównanie:** Po instalacji sprawdź wyrównanie celownika z tylnym celownikiem, aby zapewnić prawidłowe celowanie.
7. **Przetestuj Funkcjonalność:** Przed użyciem broni przetestuj celownik w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje Użytkowania

- Podczas celowania upewnij się, że przedni celownik jest wyrównany z tylnym celownikiem i celem.
- Używaj podświetlenia trytowego w warunkach słabego oświetlenia, aby poprawić widoczność.
- Regularnie ćwicz z bronią, aby utrzymać biegłość i zapewnić prawidłowe użycie celownika.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub złamane celowniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub wsparcia dotyczącego Vickers Elite Front Tritium Front Sight, proszę skonsultować się z zasobami obsługi klienta producenta lub z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Vickers Elite Front Sight. Ciesz się swoim ulepszonym doświadczeniem strzeleckim!

Vickers Elite Front Tritium Front Sight för Glock® 42/43 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt Vickers Elite Front Tritium Front Sight för Glock® 42/43. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda ett snagfree framsikte med tritiumbelysning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och installation av denna produkt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning hela tiden.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en klar siktlinje när du siktar.
- Förvara skjutvapnet och tillbehör på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och sikten för slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Vickers Elite Front Sight är utformad för användning med Glock® 42 och 43modeller endast. Försök inte att använda den med andra modeller.
- Kontrollera att tritiumsikten är intakt och inte skadad innan installation.
- Undvik att utsätta sikten för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Använd lämpliga verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Om du är osäker på installation eller användning, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installationsanvisningar

1. **Samla Nödvändiga Verktyg:** Du behöver ett siktsverktyg eller lämpliga Allennycklar för installation.
2. **Säkerställ Säkerhet:** Verifiera att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
3. **Ta Bort Gamla Siktet:** Använd siktsverktyget för att försiktigt ta bort det befintliga framsiktet från Glock® 42/43.
4. **Installera Nytt Sikte:** Justera Vickers Elite Front Sight med monteringsspåret på vapnets slide.
5. **Säkra Siktet:** Använd siktsverktyget för att trycka det nya siktet på plats. Se till att det sitter fast ordentligt.
6. **Kontrollera Justering:** Efter installation, kontrollera justeringen av siktet med baksiktet för att säkerställa korrekt sikte.
7. **Testa Funktionalitet:** Innan du använder skjutvapnet, testa siktet i en säker miljö för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Användningsanvisningar

- När du siktar, se till att framsiktet är justerat med baksiktet och målet.
- Använd tritiumbelysningen i svagt ljus för att förbättra synligheten.
- Öva regelbundet med ditt skjutvapen för att bibehålla skicklighet och säkerställa korrekt användning av siktet.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller trasiga sikt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte siktet i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare frågor eller stöd angående Vickers Elite Front Tritium Front Sight, vänligen hänvisa till tillverkarens kundservice eller konsultera en kvalificerad vapensmed.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder ditt Vickers Elite Front Sight. Njut av din förbättrade skjutupplevelse!