

High Scope Base for ESS Chassis System Browning X-Bolt SA FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are designed to make the mounting of your optics easier. They are machined from 6061-T6 aluminum, then hard-anodized for a durable finish. The underside of the rails are profiled to allow the rail to be mounted flush on the receiver and to match the geometry of the ejection port. These rails are designed with a 20 MOA incline providing additional elevation adjustment from your scope. A recoil lug has been integrated in the underside rail profile on models where the action's design allows for this feature. MDT's ESS Scope Base Picatinny Rails are specifically designed to be used with our ESS chassis system. The rails height has been determined to specifically align with the full & partial rail ESS forend.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Browning X-Bolt SA FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2004292
- Mfr. No.: 103030-FDE
- Action Type: Short
- Color: FDE
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Delivery weight: 0.3kg
- Shipping height: 50mm
- Shipping width: 50mm
- Shipping length: 200mm
- UPC: 709951102435

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die MDT High Scope Base für das ESS ChassisSystem](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Base MDT High Scope pour Système de Châssis ESS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT High Scope Base per ESS Chassis System](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MDT High Scope Base for ESS Chassis System](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis](#)
- [Suomi: MDT High Scope Base for ESS Chassis System Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för MDT High Scope Base för ESS Chassis System](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System](#)

Sicherheitsanleitung für die MDT High Scope Base für das ESS ChassisSystem

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MDT High Scope Base für das ESS ChassisSystem entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die MDT High Scope Base nur in Kombination mit kompatiblen Optiken und dem ESS ChassisSystem.
- Achte darauf, dass die Montage der Scope Base korrekt und sicher erfolgt, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, insbesondere bei der Installation.
- Vermeide es, das Produkt zu verwenden, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe alle Teile auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du über die richtigen Werkzeuge verfügst (z. B. Schraubendreher, Inbusschlüssel).

2. Montage der Scope Base

- Positioniere die MDT High Scope Base auf dem Empfänger des ESS ChassisSystems.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um die Base sicher zu befestigen. Achte darauf, dass du die Schrauben gleichmäßig anziehst, um eine flächenbündige Montage zu gewährleisten.

3. Installation der Optik

- Befestige deine Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Optik sicher montiert ist und keine Bewegungen während der Nutzung auftreten.

4. Überprüfung

- Überprüfe vor der ersten Benutzung, ob alles fest sitzt und korrekt montiert ist.
- Teste die Funktionalität der Optik und der Scope Base vor dem Einsatz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen und Recyclingmöglichkeiten zu nutzen, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir spezifische Informationen und Hilfestellungen bieten.

Safety Instruction Guide for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduction

Thank you for choosing the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, designed specifically for Browning XBolt SA FDE. This product is engineered to enhance your shooting experience by providing a reliable and durable mounting solution for your optics. This guide outlines essential safety instructions to ensure the safe use and installation of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is suitable for your specific firearm model before installation.
- Inspect the product for any visible damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe conditions or incidents related to this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the MDT High Scope Base is securely mounted to prevent any movement during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for optics mounted on the scope base.
- Always check the tightness of the mounting screws before each use, especially after transporting your firearm.
- Avoid using the product in extreme conditions (e.g., excessive heat, moisture) that may compromise its integrity.
- If you notice any unusual wear or damage, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation (e.g., screwdriver, torque wrench).
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation.

2. Installation Steps:

- Locate the mounting points on the receiver of your Browning XBolt SA.
- Align the MDT High Scope Base with the mounting points.
- Insert the screws through the base into the receiver.
- Tighten the screws using a torque wrench to the manufacturer's specifications to ensure a secure fit.

3. Usage:

- After installation, mount your optics onto the MDT High Scope Base.
- Follow the manufacturer's instructions for your optics to ensure proper alignment and secure attachment.
- Regularly check the mounting of both the scope base and the optics during use to ensure stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Consider recycling the product if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MDT High Scope Base for ESS Chassis System, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase. Ensure you have the product details at hand for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the MDT High Scope Base!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS

Introducción

Gracias por elegir la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de tus ópticas en tu rifle Browning XBolt. Para garantizar una experiencia segura y efectiva, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Revisa regularmente la base y los componentes para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no tengan experiencia en el manejo de armas.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.
- Infórmate sobre las leyes locales y regulaciones relacionadas con el uso de armas y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daño:** Asegúrate de que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados para evitar que se suelten durante el uso.
- **Uso Correcto:** Esta base está diseñada específicamente para el sistema de chasis ESS. No la uses con otros sistemas que no sean compatibles.
- **Instalación:** Evita realizar modificaciones en la base o el sistema de chasis, ya que esto puede comprometer la seguridad y el funcionamiento.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas la base a condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas, o humedad excesiva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Lee las instrucciones del fabricante del rifle y del sistema de chasis ESS.

2. Instalación:

- Retira cualquier base de montaje existente en el rifle.
- Coloca la Base MDT High Scope sobre el receptor del rifle, asegurándote de que esté alineada correctamente.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar la base al receptor. Ajusta los tornillos de manera uniforme para asegurar una fijación adecuada.
- Verifica que la base esté nivelada y firmemente sujeta antes de continuar.

3. Uso:

- Una vez instalada la base, monta tu visor Picatinny según las instrucciones del fabricante del visor.
- Realiza un ajuste inicial de tu visor y asegúrate de que esté correctamente calibrado antes de utilizar el rifle.
- Siempre verifica que la base y el visor estén seguros antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Base MDT High Scope, desinstálala siguiendo los pasos en la sección de instalación en orden inverso.
- Asegúrate de desechar los componentes de manera responsable y en conformidad con las regulaciones locales de reciclaje y eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, consulta con las autoridades locales de seguridad del consumidor. Puedes encontrar información sobre productos retirados del mercado en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda, tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas directrices para asegurar un uso seguro y efectivo de la Base MDT High Scope para el Sistema de Chasis ESS.

Guide de Sécurité pour la Base MDT High Scope pour Système de Châssis ESS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Base MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS. Ce document te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assure-toi de lire attentivement toutes les sections pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours l'état de la base avant l'utilisation. Ne l'utilise pas si elle présente des signes de dommages.
- Utilise la base uniquement avec des optiques compatibles.
- Respecte les instructions d'installation pour éviter des accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la base est correctement montée sur le récepteur avant d'utiliser l'arme.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour les optiques montées.
- Évite d'utiliser la base dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).
- Sois prudent lors du réglage de l'élévation de la lunette pour éviter des erreurs de visée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification des Composants:

- Assure-toi que tous les composants de la base sont présents et en bon état.

2. Installation:

- Place la base sur le récepteur de l'arme.
- Aligne les trous de montage avec ceux du récepteur.
- Utilise les vis fournies pour fixer la base. Ne serre pas trop pour éviter d'endommager le filetage.
- Vérifie que la base est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Montage des Optiques:

- Fixe l'optique sur la base en suivant les instructions spécifiques du fabricant de l'optique.
- Assure-toi que l'optique est bien alignée et sécurisée.

4. Réglages:

- Utilise les réglages d'élévation et de dérive selon les recommandations du fabricant de l'optique.
- Effectue des tests de tir pour confirmer la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la base est endommagée ou ne peut plus être utilisée, jettela conformément aux règlements locaux sur les déchets électroniques.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un représentant du fabricant. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ta Base MDT High Scope pour le Système de Châssis ESS en toute confiance. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MDT High Scope Base per ESS Chassis System

Introduzione

Grazie per aver scelto la MDT High Scope Base per ESS Chassis System. Questo prodotto è progettato per offrire un montaggio sicuro e affidabile per i tuoi ottici. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la MDT High Scope Base progettata per il tuo modello di carabina Browning XBolt SA.
- Assicurati che il montaggio sia eseguito da un professionista qualificato se non sei sicuro delle tue capacità.
- Non forzare il montaggio o l'installazione della base; segui le istruzioni di installazione.
- Evita di utilizzare la base in condizioni estreme (es. temperature molto basse o alte) che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione

- Posiziona la MDT High Scope Base sulla parte superiore del ricevitore della carabina.
- Allinea i fori della base con quelli del ricevitore.
- Utilizza le viti fornite per fissare la base al ricevitore. Assicurati che siano serrate correttamente, ma evita di stringerle eccessivamente per non danneggiare il materiale.
- Se la tua base include un perno di rinculo, assicurati che sia correttamente posizionato secondo le istruzioni.

3. Uso

- Dopo aver installato la base, monta il tuo ottico seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Regola l'ottica secondo le tue preferenze di mira.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che la base e l'ottica siano saldamente fissate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto sul prodotto, contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto o visita il sito web ufficiale di MDT.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare la MDT High Scope Base per ESS Chassis System in modo sicuro e responsabile. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Bruksanvisning for MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MDT High Scope Base for ESS Chassis System, spesifikt designet for Browning XBolt SA FDE. Denne skinnen er laget for å gi deg en enkel og sikker måte å montere optikken din på. For å sikre trygg bruk og lang levetid på produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som briller og hansker under installasjon og ved bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har tilstrekkelig erfaring med våpenutstyr.
- Kontroller jevnlig at alle deler er i god stand og sikkert festet.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet under dårlige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Sørg for at skinnen er riktig festet før du bruker kikkerten.
- Bruk ikke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Vær oppmerksom på at rekylklossen kan påvirke hvordan kikkerten oppfører seg under skyting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Verktøy og utstyr:** Sørg for å ha de nødvendige verktøyene tilgjengelig, inkludert skrujern og momentnøkkel.
2. **Montering av skinnen:**
 - Plasser skinnen på mottakeren.
 - Juster skinnen slik at den er flush med mottakeren.
 - Fest skinnen med de medfølgende skruene. Bruk momentnøkkel for å sikre korrekt tiltrekningsmoment.
3. **Montering av kikkerten:**
 - Plasser kikkerten på skinnen.
 - Juster kikkerten slik at den er i ønsket posisjon.
 - Fest kikkerten med de medfølgende festene.
4. **Sjekk:** Kontroller at alt er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig, spesielt aluminium.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent for ytterligere informasjon og hjelp.

Viktig informasjon

- Rapportere om farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du en trygg og effektiv bruk av MDT High Scope Base for ESS Chassis System. Takk for at du valgte MDT!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT High Scope Base dla systemu ESS Chassis. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użycia broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Przed zamontowaniem optyki, upewnij się, że szyna montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Stosuj odpowiednie okulary ochronne podczas montażu.
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz imbusowy, śrubokręt.
- Sprawdź, czy szyna montażowa jest wolna od zarysowań i uszkodzeń.

2. Montaż

- Umieść szynę montażową na odbiorniku w pozycji poziomej.
- Użyj śrub dostarczonych w zestawie, aby przymocować szynę do odbiornika.
- Dokręć śruby równomiernie, aby uniknąć odkształceń.

3. Montaż optyki

- Umieść optykę na szynie montażowej i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Dokręć śruby mocujące optykę, aby zapewnić stabilność.

4. Kontrola

- Po zakończeniu montażu, sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przed użyciem przetestuj stabilność i działanie montażu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, oddaj go do punktu zbiórki materiałów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania naszego produktu jest dla nas najważniejsze.

MDT High Scope Base for ESS Chassis System

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MDT High Scope Base for ESS Chassis System tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon sitä aiot käyttää.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että Scope Base on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia optiikoita ja varusteita.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle kosteudelle tai lämpötilan vaihteluille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkausmateriaalissa.
- Kiinnitä Scope Base tukevasti vastaanottimeen.
- Varmista, että Scope Base on tasaisesti asennettu, ja tarkista sen suoruus.
- Käytä tarvittaessa sopivia työkaluja tiukentamiseen.

2. Käyttö

- Asenna optiikka Scope Baseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Testaa optiikan kiinnitys ennen varsinaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä alumiiniosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Lue tämä opas huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsanvisningar för MDT High Scope Base för ESS Chassis System

Introduktion

Tack för att du har valt MDT:s ESS Scope Base Picatinny Rails. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Läs noggrant igenom alla avsnitt innan du installerar eller använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast produkten för avsett ändamål som angivits i produktbeskrivningen.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon vid installation och justering av skenan.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta skenan med mer vikt än den är avsedd för.
- Kontrollera att skenan är korrekt monterad på mottagaren för att förhindra olyckor.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel och eventuell annan utrustning som behövs.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.

2. Installation

- Placera skenan på mottagaren och se till att den matchar utstötningsportens geometri.
- Fäst skenan med de medföljande skruvarna. Använd en momentnyckel för att säkerställa korrekt åtdragning.
- Kontrollera att skenan sitter fast och är stabil innan du monterar optiken.

3. Användning

- Montera din optik på skenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera optiken för att passa dina behov. Tänk på lutningen på 20 MOA för ytterligare höjdjustering.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat och justerat innan du använder vapnet.

4. Underhåll

- Rengör skenan regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera skenan och dess fästen för eventuella tecken på slitage.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller supportärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säkrare och mer effektiv upplevelse.

Návod na bezpečné používání MDT High Scope Base pro ESS Chassis System

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MDT High Scope Base pro ESS Chassis System. Tento produkt je navržen pro snadnou montáž vašich optik a je vyroben z kvalitních materiálů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte v něm uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte s jeho používáním a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži lišty dbejte na to, aby byla správně umístěna a pevně uchycena.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Používejte ochranné brýle a další ochranné pomůcky, pokud to situace vyžaduje.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
2. Odstraňte jakékoli nečistoty nebo zbytky z místa montáže na přijímači.
3. Umístěte MDT High Scope Base na přijímač a ujistěte se, že je správně profilována pro flush montáž.
4. Použijte dodané šrouby k upevnění lišty, ujistěte se, že jsou dobře utaženy.
5. Zkontrolujte, zda je lišta pevně uchycena a nehybná.
6. Nainstalujte optiku na lištu a ujistěte se, že je správně nastavena.
7. Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda je vše bezpečně upevněno a správně funguje.

Pokyny k likvidaci

- Tento produkt je vyroben z hliníku, který je recyklovatelný.
- Při likvidaci dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů nebo problémů s bezpečností se informujte o možnostech odvolání na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám, že dodržujete tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání produktu MDT High Scope Base pro ESS Chassis System.