

Delta Series XL FAT Wrench AR-15 Crowfoot Set

The Wheeler XL F.A.T. Wrench with Mil-Spec Crowfoot Set is a must-have for any DIY gun builder or professional gunsmith looking to build mil-spec AR-15's and LR308's. The set includes the XL F.A.T. Wrench that adjusts from 10-150 ft-lbs., providing more than enough torque required to complete any AR-15/LR308 build function with precision and confidence. Whether you're attaching accessories, assembling upper and lower receivers, or performing routine maintenance, you can be confident that the XL F.A.T. Wrench Crowfoot Set will deliver consistent and accurate torque every single time. At the core of the kit are 3 multi-function crowfoot wrenches that perform 8 different tasks thanks to their innovative, dual-ended design.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Delta Series XL FAT Wrench AR-15 Crowfoot Set
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU2012320
- Mfr. No.: 1199887
- Delivery weight: 10.6kg
- Shipping height: 304.8mm
- Shipping width: 482.6mm
- Shipping length: 152.4mm
- UPC: 661120749301

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Delta Series XL FAT Wrench](#)
- [English: Delta Series XL FAT Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Wheeler XL F.A.T. y el Juego de Cabezas MilSpec](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé Wheeler XL F.A.T. avec le Jeu de Clés Crowfoot MilSpec](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Delta Series XL FAT Wrench AR15 Crowfoot Set](#)
- [Norsk: Delta Series XL FAT Wrench Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Klucza Wheeler XL F.A.T. z Zestawem Końcówek Crowfoot](#)
- [Suomi: Delta Series XL FAT Wrench Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Delta Series XL FAT Wrench](#)
- [Český: Delta Series XL FAT Wrench Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den Delta Series XL FAT Wrench

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Delta Series XL FAT Wrench AR15 Crowfoot Set! Dieses Werkzeug ist für den Einsatz bei der Montage und Wartung von milspec AR15s und LR308s konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug vor der Verwendung in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung des Werkzeugs.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sicheren Bereich.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den XL F.A.T. Wrench nur innerhalb des angegebenen Drehmomentbereichs von 10150 ftlbs.
- Achten Sie darauf, dass die CrowfootSchlüssel richtig auf die Schraubenköpfe passen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Wenden Sie gleichmäßigen Druck an, um Überdrehungen oder Beschädigungen an den Bauteilen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile des Werkzeugs.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während Sie das Werkzeug verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Sets vorhanden sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Wählen Sie den entsprechenden CrowfootSchlüssel für die jeweilige Aufgabe aus.
- Setzen Sie den CrowfootSchlüssel auf die Schraube oder Mutter, die Sie anziehen oder lösen möchten.
- Stellen Sie den XL F.A.T. Wrench auf das gewünschte Drehmoment ein.
- Drehen Sie den Wrench im Uhrzeigersinn, um anzuziehen, und gegen den Uhrzeigersinn, um zu lösen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Drehmoment, um sicherzustellen, dass es den Spezifikationen entspricht.
- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Werkzeugs umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung des Delta Series XL FAT Wrench wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Delta Series XL FAT Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Delta Series XL FAT Wrench with MilSpec Crowfoot Set. This tool is designed for DIY gun builders and professional gunsmiths who require precision and reliability when working on AR15 and LR308 builds. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the wrench and crowfoot attachments for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the tool.
- Ensure that your work area is clean and welllit to prevent accidents.
- Do not exceed the torque specifications indicated on the wrench.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while you are using the tool.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the wrench is properly calibrated before use to guarantee accurate torque measurements.
- Use the correct crowfoot attachment for the task at hand to avoid slipping or damaging components.
- When using the wrench, apply force gradually to prevent sudden movements or overtorquing.
- Avoid using the wrench on hot or heated components to prevent burns or tool damage.
- Store the wrench and attachments in a safe, dry place when not in use to prevent corrosion and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Crowfoot Attachment:

- Choose the appropriate crowfoot attachment that corresponds to the fastener you are working with.
- Ensure the attachment fits securely onto the wrench.

2. Setting the Torque:

- Adjust the torque setting on the XL F.A.T. Wrench to the desired value within the range of 10150 ftlbs.
- Verify the setting is accurate before proceeding.

3. Using the Wrench:

- Position the crowfoot attachment on the fastener.
- Apply pressure evenly and steadily to the wrench handle.
- Listen for the click or feel the release when the set torque is reached.

4. PostUse Care:

- After use, clean the wrench and crowfoot attachments with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Store the tool in its designated case or location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench and crowfoot attachments in accordance with local regulations.
- Do not throw the tool in general waste. Instead, consider recycling options where applicable.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the Delta Series XL FAT Wrench, please contact the manufacturer's customer service. Ensure that you have the product information readily available for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Delta Series XL FAT Wrench with MilSpec Crowfoot Set. Thank you for prioritizing safety in your projects.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave Wheeler XL F.A.T. y el Juego de Cabezas MilSpec

Introducción

La llave Wheeler XL F.A.T. con el juego de cabezales MilSpec está diseñada para proporcionar un par de torsión preciso y consistente durante la construcción y el mantenimiento de armas, específicamente AR15 y LR308. Esta guía de seguridad tiene como objetivo proporcionarte información esencial para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contáctanos para obtener asistencia.
- Utiliza la llave y los cabezales únicamente para los fines para los que están diseñados.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par de torsión recomendado de 150 ftlbs.
- Asegúrate de que la llave esté correctamente ajustada al cabezal antes de usarla.
- No utilices la llave en condiciones húmedas o mojadas para evitar resbalones.
- Evita usar la llave en un entorno donde haya materiales inflamables.
- No uses la llave si estás bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Mantén tu área de trabajo ordenada y libre de obstáculos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de que el área de trabajo esté limpia.
- Coloca el arma en una superficie estable y segura.

2. Uso de la Llave:

- Selecciona el cabezal adecuado para la tarea que vas a realizar.
- Coloca el cabezal en el tornillo o tuerca correspondiente.
- Ajusta la llave XL F.A.T. al cabezal, asegurándote de que esté bien fijada.
- Aplica presión de manera uniforme y controlada, evitando movimientos bruscos.
- Consulta el manual de uso del arma para conocer el par de torsión específico requerido.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira la llave y el cabezal de la tuerca o tornillo.
- Limpia la llave y los cabezales con un paño seco para mantenerlos en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y productos de metal.

- No arrojes el producto a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

- Para consultas de seguridad, informes de productos inseguros o accidentes, por favor contacta a la empresa fabricante o a las autoridades locales pertinentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

La seguridad es fundamental al usar herramientas como la llave Wheeler XL F.A.T. y el juego de cabezales MilSpec. Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes asegurarte de que tu experiencia sea segura y efectiva. Recuerda que la responsabilidad también incluye reportar cualquier problema de seguridad que encuentres.

Guide de Sécurité pour la Clé Wheeler XL F.A.T. avec le Jeu de Clés Crowfoot MilSpec

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé Wheeler XL F.A.T. avec le jeu de clés Crowfoot MilSpec. Ce produit est conçu pour assurer un assemblage précis et sécurisé des AR15 et LR308. Afin de garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les directives de sécurité fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des dommages visibles.
- Garder le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide ou mouillé.
- Éviter d'utiliser le produit pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie toujours le couple de serrage recommandé pour chaque application avant d'utiliser la clé.
- Assure-toi que la clé est correctement positionnée sur le boulon ou l'écrou avant d'appliquer du couple.
- Ne jamais forcer la clé si elle ne tourne pas facilement; cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- Porte des lunettes de protection lorsque tu utilises cet outil pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne jamais utiliser la clé dans des conditions de travail dangereuses, comme sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- S'assurer que la clé est propre et en bon état avant utilisation.
- Vérifier que le jeu de clés Crowfoot est complet et en bon état.

2. Installation :

- Choisir la clé Crowfoot appropriée pour l'application.
- Fixer la clé Crowfoot à la clé XL F.A.T. en s'assurant qu'elle est bien enclenchée.

3. Utilisation :

- Placer la clé sur le boulon ou l'écrou à serrer.
- Appliquer une pression uniforme sur la clé tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.
- Utiliser le cadran de la clé XL F.A.T. pour ajuster le couple de serrage selon les spécifications requises.
- Une fois le couple atteint, retirer la clé et vérifier que tout est en place.

4. Entretien :

- Nettoyer régulièrement la clé et les clés Crowfoot pour enlever la poussière et les débris.
- Vérifier régulièrement l'état des outils pour détecter toute usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifier les réglementations locales concernant le recyclage des outils et des équipements.
- Apporter le produit à un centre de recyclage approprié si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits. Assure-toi de disposer des informations nécessaires pour toute demande que tu pourrais avoir.

En suivant ces instructions et conseils de sécurité, tu peux utiliser la clé Wheeler XL F.A.T. et le jeu de clés Crowfoot MilSpec en toute confiance et sécurité. Merci de respecter ces directives pour garantir une expérience d'utilisation optimale et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Delta Series XL FAT Wrench AR15 Crowfoot Set

Introduzione

Grazie per aver scelto il Delta Series XL FAT Wrench AR15 Crowfoot Set. Questo strumento è progettato per garantire la massima precisione e sicurezza durante l'assemblaggio e la manutenzione delle armi. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza riportate in questo documento per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o è danneggiato.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Delta Series XL FAT Wrench solo in un ambiente di lavoro ben illuminato e ventilato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti di sicurezza durante l'uso.
- Non applicare mai una forza eccessiva durante l'uso dello strumento.
- Assicurati che il dado o il bullone su cui stai lavorando sia ben fissato prima di applicare la coppia.
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni che superano il limite di coppia di 150 ftlbs.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto

- Verifica che il Delta Series XL FAT Wrench e le chiavi a crowfoot siano completi e privi di danni.

2. Impostazione della Coppia

- Ruota il manico della chiave XL F.A.T. per impostare la coppia desiderata, da 10 a 150 ftlbs.
- Assicurati che l'impostazione sia corretta prima di iniziare il lavoro.

3. Utilizzo delle Chiavi a Crowfoot

- Seleziona la chiave a crowfoot appropriata per il dado o il bullone che stai utilizzando.
- Fissa la chiave a crowfoot al Delta Series XL FAT Wrench.
- Posiziona la chiave a crowfoot sul dado o sul bullone e applica una pressione uniforme.

4. Verifica della Coppia

- Dopo aver applicato la coppia, verifica che il dado o il bullone sia ben fissato.
- Se necessario, ripeti il processo fino a raggiungere la coppia desiderata.

5. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulisci il Delta Series XL FAT Wrench e le chiavi a crowfoot con un panno asciutto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Delta Series XL FAT Wrench e le chiavi a crowfoot tra i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli utensili e dei materiali metallici.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Delta Series XL FAT Wrench AR15 Crowfoot Set. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

Delta Series XL FAT Wrench Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Delta Series XL FAT Wrench. Dette produktet er designet for å gi maksimal presisjon og sikkerhet når du arbeider med AR15 og LR308 våpen. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre en trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du arbeider med verktøy.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Les og forstå bruksanvisningen før du bruker verktøyet.
- Unngå å bruke verktøyet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller alltid at verktøyet er korrekt justert før bruk.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Bruk verktøyet kun til det tiltenkte formålet; unngå improvisasjon.
- Unngå å bruke verktøyet i fuktige eller våte forhold.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at ingen står i nærheten når du arbeider.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les hele bruksanvisningen før bruk.
- Kontroller at alle deler av settet er til stede og i god stand.

2. Justering av XL F.A.T. Wrench:

- Juster momentinnstillingen fra 10150 ftlbs. ved å vri på justeringshjulet.
- Bekreft at innstillingen er korrekt før du begynner å bruke verktøyet.

3. Bruk av Crowfootnøkler:

- Velg den passende crowfootnøkkelen for oppgaven.
- Fest crowfootnøkkelen til XL F.A.T. Wrench ved å følge instruksjonene for montering.
- Påfør dreiemomentet jevnt og kontrollert for å unngå skader på deler.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet og oppbevar det på et tørt sted.
- Utfør regelmessig vedlikehold for å sikre lang levetid på verktøyet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser ikke verktøyet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av verktøy og tilbehør.
- Lever verktøyet til et godkjent resirkuleringssenter hvis det ikke lenger er i bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Delta Series XL FAT Wrench, vennligst kontakt produsenten direkte.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en trygg og effektiv bruk av Delta Series XL FAT Wrench. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Klucza Wheeler XL F.A.T. z Zestawem Końcówek Crowfoot

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Klucza Wheeler XL F.A.T. z zestawem końcówek Crowfoot. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa podczas pracy z karabinami AR15 i LR308. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że klucz jest prawidłowo ustawiony przed użyciem, aby uniknąć uszkodzenia elementów.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu obrotowego 150 ftlbs, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia i części.
- Nie używaj klucza w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury czy wilgoć.
- Nie modyfikuj narzędzia ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do pracy:

- Sprawdź, czy klucz i końcówki są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Wybierz odpowiednią końcówkę Crowfoot do zadania, które zamierzasz wykonać.

2. Użycie klucza:

- Zamocuj końcówkę Crowfoot na kluczu.
- Upewnij się, że końcówka jest dobrze osadzona na śrubie lub nakrętce.
- Ustaw moment obrotowy na pożądaną poziom (10150 ftlbs) zgodnie z wymaganiami zadania.
- Powoli i równomiernie dokręcaj, aż osiągniesz wymagany moment obrotowy.

3. Po zakończeniu pracy:

- Odłącz końcówkę Crowfoot od klucza.
- Oczyszczyć narzędzie i końcówki z resztek oleju lub brudu.
- Przechowuj klucz i końcówki w odpowiednim miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłego kosza na śmieci.

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego korzystania z Klucza Wheeler XL F.A.T. z zestawem końcówek Crowfoot.

Delta Series XL FAT Wrench Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut Delta Series XL FAT Wrench tuotteen hankinnasta! Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta aseiden rakentamisessa ja huollossa. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä XL FAT Wrench työkalua vain sen suunniteltuihin tehtäviin, kuten AR15 ja LR308rakennustoimintoihin.
- Varmista, että vääntöarvo on säädetty oikein ennen työskentelyä (10150 ftlbs).
- Älä ylitä suositeltua vääntöarvoa, sillä se voi vahingoittaa sekä työkalua että komponentteja.
- Käytä työkalua aina vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi aiheuttaa vahinkoa tai onnettomuuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että työpisteesi on puhdas ja hyvin valaistu.
 2. Valitse tarvittava crowfootavain setistä.
 3. Kiinnitä avain XL FAT Wrench työkaluun varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- **Käyttö:**
 1. Säädä vääntöarvo haluamallesi tasolle (10150 ftlbs).
 2. Kiinnitä tai irrota komponentit huolellisesti käyttäen työkalua.
 3. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat turvallisia ja kunnolla paikallaan.
 4. Puhdista työkalu käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia kierrätys ja jätteenkäsittelyohjeita.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Delta Series XL FAT Wrench tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, jotta voit antaa tarvittavat tiedot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että Delta Series XL FAT Wrench työkalun käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsinstruktioner för Delta Series XL FAT Wrench

Introduktion

Tack för att du valt Delta Series XL FAT Wrench. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och effektiv användning vid byggandet av milspec AR15:or och LR308:or. För att garantera din säkerhet och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid arbete med verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller blöta miljöer.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller om du upptäcker några tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera verktyget:

- Kontrollera att alla delar av XL F.A.T. Wrench är kompletta.
- Fäst crowfootnycklarna på rätt ställe enligt de specifika uppgifterna.

2. Använda verktyget:

- Justera vridmomentet på XL F.A.T. Wrench mellan 10150 ftlbs. beroende på den specifika uppgiften.
- Använd rätt teknik för att applicera vridmomentet, vilket säkerställer att du inte överdrar eller underdrar.
- Kontrollera att du har ett fast grepp om verktyget under hela användningen.

3. Underhåll:

- Rengör verktyget efter varje användning för att förhindra rost och slitage.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera verktyget eller dess delar.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren via de angivna kontaktkanalerna på produktens förpackning eller tillverkarens webbplats.

Vi tackar för att du valt Delta Series XL FAT Wrench och önskar dig en säker och framgångsrik användning av produkten.

Delta Series XL FAT Wrench Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Delta Series XL FAT Wrench AR15 Crowfoot Set. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní použití při stavbě a údržbě zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte nástroj před každým použitím na případné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nástroj nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s nástrojem noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je stabilní a dobře osvětlená.
- Nikdy nepoužívejte nástroj na poškozené nebo nekompatibilní součásti.
- Při aplikaci kroutícího momentu dbejte na to, abyste nepřekročili doporučené limity (10150 ftlbs).
- V případě, že se nástroj zasekne, nepoužívejte nadměrnou sílu. Zastavte práci a zjistěte příčinu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a suchý.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a příslušenství.

2. Nastavení kroutícího momentu:

- Otočte nastavení na požadovanou hodnotu kroutícího momentu (10150 ftlbs).
- Ujistěte se, že je nastavení pevně zajištěno.

3. Použití crowfoot klíčů:

- Vyberte správný crowfoot klíč pro danou aplikaci.
- Umístěte klíč na šroub nebo matku a zajistěte, aby byl správně usazen.

4. Aplikace kroutícího momentu:

- Pomalu a rovnoměrně aplikujte kroutící moment.
- Sledujte ukazatel pro zajištění správného nastavení.

5. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte nástroj.
- Uložte nástroj na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Návrh a materiály tohoto výrobku umožňují recyklaci. Před likvidací se ujistěte, že jste produkt správně rozebrali.
- Dodržujte místní předpisy o recyklaci a likvidaci nebezpečných materiálů.
- Pokud si nejste jisti, jak správně produkt zlikvidovat, obraťte se na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.